



公开招标文件

采购项目编号：FS2021(NH01)XZ0023

采购项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

采购方式：公开招标

采购人：佛山市南海区桂城街道办事处

采购代理机构：广东宏正工程咨询有限公司

目 录

第一部分 投标邀请函.....	3
第二部分 采购项目内容.....	8
第三部分 投标人须知.....	38
第四部分 合同书格式.....	53
第五部分 投标文件格式.....	65
附件一 采购项目投标保证金递交须知.....	95
附件二 评审细则.....	98
附件三 外包装封面参考格式.....	121
附件四 样品清单.....	122

第一部分 投标邀请函

灯湖中学综合家具采购项目（第二次） 投标邀请函

项目概况

灯湖中学综合家具采购项目（第二次）的潜在投标人应在佛山市南海区桂城街道公共资源交易所（佛山市南海区桂城街道南港路8号行政服务中心大楼五楼）获取招标文件，并于2021年6月30日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FS2021(NH01)XZ0023

项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

预算金额：¥5257213.50元

最高限价（如有）：¥5257213.50元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或技术要求等）

1、标的名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

2、标的数量：1项

3、简要技术需求或技术要求：

本项目为灯湖中学综合家具采购项目（第二次）。

4、其他：本项目落实关于中小企业发展、监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策及节能产品环境标志产品等政府采购政策。

合同履行期限：合同签订之日起40日历日内完成交货、安装、调试及验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目不接受联合体投标。

3.2 投标人应未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查期间查询投标人在“信用中国”网站和中国政府采购网相关主体信用记录结果为准。如相关失信记录已失效，投标人需在资格审查资料中附相关证明资料。）

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目（包组）的其他采购活动。

注：所提交的资格证明材料必须满足“关于资格的声明函”的要求。

三、获取招标文件

时间：2021年6月9日至2021年6月17日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所（佛山市南海区桂城街道南港路8号行政服务中心大楼五楼）

方式：现场购买

售价（元）：300

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年6月30日15时00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所开标室（佛山市南海区桂城街道南港路8号行政服务中心大楼五楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）获取招标文件方法：

投标人必须按照上述规定的时间到上述地点登记并购买招标文件。投标人获取招标文件时需提供的资料(复印件须加盖投标人公章)：

(1) 营业执照副本，或其他组织等证明文件的复印件。

(2) 经办人如为法定代表人/负责人的，须提供法定代表人/负责人资格证明书原件、法定代表人/负责人身份证复印件。如为法定代表人/负责人授权代表的，须提供法定代表人/负责人资格证明书原件、法定代表人/负责人身份证复印件、法定代表人/负责人授权委托书原件、法定代表人/负责人授权代表身份证复印件。（格式详见招标文件内容）

(3) 缴纳招标文件费的缴款凭证。(招标文件费收款账户信息: ①收款单位: 广东宏正工程咨询有限公司; ②开户行: 广发银行佛山南海桂城支行; ③账号: 110001519010000134; ④款项来源: FS2021(NH01)XZ0023 第二次招标文件费)

(二) 根据广东省财政厅政府采购监管处的《关于做好响应供应商注册登记有关工作的通知》: 有关响应供应商在参与广东省政府采购活动前, 请通过广东省政府采购网 (<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>) 进行注册登记。注册路径: “政府采购供应商”-“注册”。具体注册方法请各响应供应商参见 <https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/903/index.html> 操作指南。尚未进行登记的供应商, 最迟必须于开标前一日完成注册登记。

(三) 特别提醒:

1、疫情防控期间, 投标人授权代理人进入桂城街道公共资源交易所必须佩戴口罩, 未佩戴口罩的, 采购人将不予接收其投标文件。

2、对进入公共资源交易场所人员进行信息情况登记。交易所要对到场的人员进行逐个体温测量, 询问身体状况和近期旅行史、疑似病人接触史。

3、疫情防控期间, 由采购人核查投标文件的密封情况。投标人递交投标文件后即可离开, 不集中参加开标会议。招标文件中涉及投标人签名确认开标结果的相关程序均取消。交易项目结束后公共资源交易所可提供完整、有效的开标会议视频音频查阅。

(四) 发布公告媒介: 中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn/>), 广东省政府采购网 (<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>), 佛山市南海区人民政府网 (<http://www.nanhai.gov.cn/fsnh/wzjyh/ggzyjyzx/jyxx/>)

(五) 本项目实行网上答疑, 凡对招标文件有任何疑问的(包括认为招标文件的服务或商务条款存在排他性或歧视性条款), 请投标人在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出(发送邮件至 nhhongzheng@126.com 或传真至 0757-86368680), 逾期不受理。答疑结果或相关的补充说明以修正/澄清公告形式及在指定媒体网站中公布, 望投标人及时关注本项目的投标答疑情况。投标人因疏忽未及时登陆了解相关的答疑情况及补充说明而产生的不利后果由投标人自行承担。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称: 佛山市南海区桂城街道办事处

地址: 佛山市南海区桂城街道南港路 10 号

联系方式: 0757-86770001

2. 采购代理机构信息

名称: 广东宏正工程咨询有限公司

地址：佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层（住所申报）

联系方式：0757-86300101

3. 项目联系方式

项目联系人：黄小姐、霍先生

电话：0757-81237291、0757-86300101

发布人：广东宏正工程咨询有限公司

发布时间：2021年6月9日

第二部分 采购项目内容

(注：本项目“二、采购项目商务要求”及“三、采购项目技术要求”中，带“★”的条款为不可负偏离条款，投标人如不响应或负偏离将导致投标无效；带“▲”为关键参数，作为评标的重要依据，但不作为废标条件。)

一、投标人资格：

详见《第一部分 投标邀请函》。

二、采购项目商务要求

★（一）报价要求

- 1、投标报价不得高于本项目采购预算及最高限价。
- 2、报价中必须包含货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、相关部门验收、临时雇员费用、各项税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润；
- 3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。
- 4、中标单位须向灯湖中学项目总承包单位支付 8000 元作为总承包管理费。

★（二）交货期及交货地点

- 1、交货期：合同签订之日起 40 日历日内完成交货、安装、调试及验收合格。
- 2、交货地点：采购人指定的地点。

★（三）付款方式

- 1、签订合同生效之日起 30 天内支付合同总金额的 30%作为预付款。
- 2、全部货物到货、安装及调试完成后 30 天内支付合同总金额的 40%。
- 3、验收合格之日（即交付之日）起 30 天内支付合同总金额的 30%。
- 4、中标人向采购人请款时，须提供下列证明材料：
 - (1) 中标人开具的正式等额有效发票；
 - (2) 请款申请、验收报告、合同复印件（所有复印件均须加盖中标人公章。）
- 5、由于财政拨款特殊性，合同金额的支付时间以财政拨款支付日期为准。

★（四）履约保证金

- 1、中标人必须在合同签订前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同金额 10%的履约保证金，如未能按时交纳履约保证金的，视作自动放弃中标，采购人有权取消其中标人资格。

2、如中标人发生未经采购人书面同意擅自将服务项目整体或部分发包或转包的情况，采购人有权终止合同并对履约保证金进行没收处置。

3、如因中标人违约或过失导致采购人产生损失时，采购人以履约保证金形式作为赔偿，扣罚处置后中标人需在五个工作日内补足履约保证金。如该履约保证金不足以赔偿采购人损失时，采购人还有权继续对中标人进行追讨。

4、项目验收合格之日起满三年后，采购人在 30 天内无息退回履约保证金。

三、采购项目技术要求

(一) 供货要求

1、投标人必须承诺提供制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物；

2、中标人所供货物必须具备出厂合格证，无表面划损、无任何缺陷的全新产品且无任何的侵权行为，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，中标人提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标人承诺的质量保证期限内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。根据采购人按检验标准自行检验的结果或本地质量技术监督部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权以书面形式通知中标人并提出索赔；

3、中标人应承诺，采购人在使用该货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的起诉；

(二) 包装、运输、保管及保险

1、设备的包装必须与运输方式相适应，考虑到运输和储存中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），包装必须足以满足运输、转运、装卸、露天储存的需要。

2、包装方式的确定由中标人负责，由于不适当的包装而造成的对设备的任何损坏均由中标人负责。

3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外显眼处注明其用处。

4、包装费、运费、卸车费、设备保管费、保险费已包含在合同总价内；自设备从制造厂至交货地点，期间所需办理的所有手续由中标人自行办理，采购人不提供任何

文件及协助，且所需费用由中标人负责。

5、货物保管由中标人负责，直至安装、调试和验收完毕。由于采购人项目实施地点还处于施工阶段，建议中标人自行提供集中仓储，以便采购人能对货物进行集中清点确认。

6、货物的保管与保险在竣工验收合格前由中标人负责。

7、中标人负责其派出的现场所有人员人身意外保险及相关保险。

(三) 安装调试

1、中标人必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装期间应严格遵守采购人的有关规定。

2、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

(四) 交货及风险转移

1、中标人在本合同签订后，中标人应根据采购人的工期计划，将所需设备运输到采购人指定的交货地点。

2、现场开箱检验：设备运抵交货地点以后，采购人中标人双方需马上派出代表前往现场，由采购人组织按照供货通知单约定的交货范围及设备的质量要求进行开箱检验，并做好有缺陷的零部件及缺件的记录。如果设备不符合合同要求或因包装不适当导致设备受损的，则采购人有权拒收或要求退货，由此产生的费用由中标人负责，且交货期不予顺延。

3、所有的设备及相关货物在竣工验收合格前均由中标人保管，保管期间发生的设备毁损、灭失的风险均由中标人承担。

4、中标人应将以下单证原件在交货的同时交给采购人，其副本（或复印件）则应在交货前三天交给采购人：

①装箱单一式二份，注明合同号、装运标志、设备内容、每件包装尺码及重量；

②中标人出具的质量及数量证明书一式一份。

5、中标人必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由中标人负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿。

(五) 项目验收

1、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业

人员或机构参与验收。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名确认。交付验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；符合招标文件和投标承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；符合货物来源国官方颁布标准；所有标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

2、中标人所供货物必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合合同规定的规格和性能的要求，具备出厂合格证等质量证明文件。

3、中标人应将设备的有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、货物的设计、工艺、制作、材料均应达到采购人的要求，并能通过采购人有关部门的验收。

5、家具一般要求：

(1) 投标人应提供绿色环保家具，所使用的主辅货物应符合国家环保标准及防火标准。

(2) 投标人须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造厂，其价格应含在总报价中。

(3) 家具应有隐藏布线结构。

(4) 项目总体验收。

项目总体验收：在所有产品安装调试、验收资料交接完成且场地清理完毕后由中标人向采购人提出书面验收申请，由中标人、采购人或采购人授权的第三方共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标人承担。

1) 采购人按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

2) 在安装各环节阶段必须对家具进行环保检测（且中标人提供的第三方检测机构必须取得采购人认可）。所有由中标人支付的环保检测费用已含在家具报价中，采购人不另作支付。

序号	家具检测环节	检测项目	检测费用付款方	检测机构	备注
1	货物出厂前	各项环保指标	中标人	第三方检测机构	

2	货物安装完成后	安装场所（采购人指定具体场室）	中标人	第三方检测机构	
---	---------	-----------------	-----	---------	--

3) 项目验收依次序对照执行标准：

符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准，主要包括：

序号	标准编码	标准名称
1	GB/T3324-2008	木家具通用技术条件
2	GB/T3325-2008	金属家具通用技术条件
3	GB/T3326-1997	《家具桌、椅、凳类主要尺寸》
4	GB/T3327—1997	《家具 柜类主要尺寸》
5	GB/T3328—1997	《家具 床类主要尺寸》
6	QB/T1951.1-2010	木家具 质量检验及质量评定
7	QB/T1951.2-1994	金属家具质量检验及质量标准
8	QB/T1952.1—1994	软体家具 沙发质量检验及分等综合评定
9	QB/T3661.1—1999	软体家具沙发
10	GB/T9846-2004	《胶合板》
11	GB/T 4897.1-2003	《刨花板》
12	GB/T10802-2006	通用软质聚醚型聚安脂泡沫塑料检验标准
13	GB/T6343-2009	泡沫塑料和橡胶表观（体积）密度的测定检验标准
14	GB/T15115-2009	压铸铝合金检验标准
15	QB/T3826-1999	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法检验标准
16	GB18580-2001	《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
17	GB18581-2001	《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》
18	GB18583-2008	《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
19	GB18584-2001	《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
20	GB18580-2001	《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛放限量》
21	GB/T18883-2002	室内空气质量标准
22	其他法定专业质检部门所检测的标准	

如上述标准有更更新的，按最新标准执行。

7、中标人须在交货时提供产品质量合格证书、测试报告、甲醛释放量检测报告和主要货物材料的原产地证书。

8、采购人按中标人提供的供货清单检验产品是否完整无损。并应对设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有损坏、缺件等情况，

中标人应马上更换、补齐或退货。

9、所供货品须满足或优于清单技术要求，技术清单中的尺寸仅供参考，投标人中标后需进行实地量定并根据采购人要求等进行细化设计方案，再进行制作、安装。本次采购的所有货物必须按采购人指定的具体位置进行配套施工安装，所有家具安装时都需与现场装修收口，且处理美观，所需费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付任何费用。中标人在正式制作本项目所有家具前，应测量安装现场实际尺寸，以书面形式提交采购人确认。中标人要变更设计方案，最终要经采购人确认。若中标人在货物生产或采购前，未与采购人再次确认所采购的全部货物的相关要素而提前生产或采购的，采购人有权不予验收，由此造成双方的一切损失由中标人独自承担。

10、因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由中标人承担。

11、按国家有关规定实行三包，保修期内如物品非因招标的人为原因出现的质量问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。中标人不能修理或不能调换，均按不通过验收处理。

（六）质量保证期及售后服务

1、质量保证期（简称“质保期”）不少于三年，质保期内中标人对所供货物按照采购人要求的时间和内容实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

2、中标人应设有固定售后维护点，包括拥有相应的设备和人员，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。在保修期内，中标人须在接到采购人的维护通知后，不迟于一个工作日内安排上门维修及检测；

3、质保期内，货物制造质量出现问题，中标人负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

4、质保期内，如采购货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天，则采购人有权要求中标人换货或者主张该货物的质保期重新计算。对采购人的服务通知，中标人在接报后 4 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的货物予采购人临时使用。若中标人未能在约定时间内响应，采购人有权另行聘请第三方修复，由此产生的费用由中标人承担。

5、任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任，中标人有义务

对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

6、中标人提供货物安装、调试、培训使用服务等；提供工作日 8 小时技术支持；提供电话技术指导和咨询服务；质保期内非人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。所有的保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担；

7、质保期内须提供上门售后服务周期为每 3 个月一次；形式为：预约上门，服务内容为周期保养检修、处理使用过程中出现的问题等；

8、因合同解除而导致中标人中途停止供货的，对合同解除前所供的货物，中标人仍应按照原合同中质量保修责任条款之约定承担质量保修责任。

（七）技术服务

1、技术文件

①中标人应在交货的同时向采购人提供有关合同执行的技术文件。如果工程必须而本合同又未作规定的技术文件，中标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其它形式的文件资料。

②上述技术文件应包含保证采购人能正确进行操作、检查、维护、测试和调试需要的所有内容；采购人按照中标人所提供技术文件的指导进行的任何操作、检查、维护、测试、调试所引起的系统设备或其部件的损坏由中标人承担责任。

③上述技术文件中中标人应在交货的同时向采购人提供。

2、技术培训

①中标人派技术人员在现场对采购人的货物操作人员进行操作性专职培训，保证其能够熟练掌握货物等常规使用方法。培训内容包括产品特性、构造、工作原理、相关功能的运用操作、日常保养及维护等进行全程示范。

②质量保证期内，中标人须派技术人员进行上门跟踪指导技术服务，及时解决使用中遇到的疑难问题。

③中标人须按采购人要求提供上门技术培训服务，具体实施的时间由采购人确定，以上技术服务培训已包含在预算内，采购人不再另行支付。

3、设备安装和安装指导

①中标人应按合同要求负责提供安装指导，中标人应保证在接到采购人通知后 3 天内有相关专业技术人员进驻现场，并且在货物安装期间每天有最少一名专业技术人员

在现场提供安装技术指导（采购人认可的情形除外）。

②中标人必须提供相关技术人员配合采购人的现场施工、设备调试以及人员培训，否则采购人有权追究中标人违约责任或解除合同。

（八）违约责任

1、中标人提供的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并根据不符合要求的货物的合同价格的30%向采购人支付违约金，且须重新提供符合招标文件、投标文件或本合同规定的货物，如在规定时间内不能提供的，采购人有权自行购买该货物，费用由中标人支付，由此造成采购人的经济损失由中标人承担。

2、中标人未按要求履行合同，逾期交付货物，中标人从逾期之日起按2000元/天向采购人支付违约金；逾期15日以上时，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由中标人承担。违约金不足以弥补损失的，中标人应按全额赔偿。

3、采购人凡发现中标人采用不合格品的、对采购人认可的清单故意拖延不确认、不按照采购人最终认可的样板及清单进行制作及安装、中标人有以次充好行为的，发现以上任何一项均由中标人立即更换或由采购人安排其他单位进行制作安装或更换，所产生的费用将按实际发生额从中标人的合同款项中扣除，情节严重的采购人有权单方终止合同，并由中标人承担相应的责任。

4、中标人未能按时、按要求向采购人出具履约保函的，采购人有权解除本合同，停止与中标人合作，由此造成采购人的经济损失由中标人承担。

5、如经鉴定货物质量缺陷属于中标人责任，中标人须履行更换或维修义务，同时应就延迟更换或维修向采购人承担违约责任，每延迟一日，中标人应向采购人支付人民币2000元作为违约金，并赔偿采购人相应损失。质量保证期内，若经中标人维修【2】次仍不能保证货物持续正常使用的，采购人有权选择采取下列措施：（1）要求中标人更换同种型号的同类新产品，相关一切费用由中标人承担；或（2）要求退货退款，所涉相关费用（如运输费、税费等）由中标人承担。无论采购人采取何措施，中标人均应按每件不能正常使用货物价格的【30】%向采购人支付违约金，并赔偿采购人损失。

6、中标人须保证其产品不得侵犯第三方知识产权，如因中标人提供的产品侵犯第三方知识产权或任何第三方向采购人提出的侵权诉讼或索赔，概由中标人承担一切处理、应诉和赔偿等法律责任，由此给采购人造成损失的，采购人有权向中标人追究责任并要求赔偿，且采购人有权单方面解除合同、拒付合同余款。

7、质保期内，如中标人不能依合同按时履行保修维护服务项目，采购人有权动用

履约保证金，对须维修保养的合同货物进行维修保养，并追究中标人的违约责任。

8、中标人拒绝或拖延履行售后服务义务的，由中标人承担相关违约责任，采购人有权拒付合同价款余额，合同价款余额不足以弥补采购人实际损失的，中标人仍应承担赔偿责任。

（九）其他要求

为保证本项目货物的质量要求和满足招标文件的要求，货物的生产厂家要具备货物的生产能力和设备，包括但不限于家具自动喷涂线生产线、板材数控加工中心、裁板机等；生产厂家要具备检测货物的物理性能及化学性能的能力和设备的，包括但不限于老化测试机、甲醛测试仪、漆膜冲击试验仪等。

（十）采购需求清单

详细配置及要求

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室货物数量	单位	场室数量
一、课室家具					
（一）、普通课室（55人/间），共48间					
1	课桌椅	<p>桌面 1. 尺寸：600*400 mm±5mm 桌高可从桌高 640mm 至桌高 760mm 调节，每个调节高度间隔为 20mm 2. 材质：桌面材质采用 E1 级 18mm 环保密度板，环保 PP 塑料一体成型包边。</p> <p>书箱 1. 尺寸：宽 480mm*深 310mm*高 120mm，2. 材质：ST14 拉伸钢板，喷涂前厚度 0.8mm±0.1mm。</p> <p>桌钢架 1. 形状：采椭圆形钢管及方钢管焊接而成，结构牢固，支架可调节高度。2. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。3. 桌脚贴地部管尺寸为 30mm×60mm±1mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管；桌脚下部固定立管尺寸为 30mm×60mm±1mm 厚度 1.2mm 椭圆钢管，横连接管为 25mm×50mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管；桌脚上部活动立管尺寸为 25mm×55mm±2mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管，链接桌面 U 型框尺寸为 15mm×25mm±1mm 厚度 1.2mm±0.2mm 方管。椅脚上部活动立管尺寸为 25mm×55mm±2mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管，下部固定立管尺寸为 30mm×60mm±1mm 厚度 1.2mm 椭圆钢管。</p> <p>脚垫 1. 材质：采用 PE 塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收料生产。</p>	55	套	48 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		<p>挂钩 1. 材质：采用 4mm 高线制作。2. 功能：在书箱两侧采用焊接固定，简约牢固，能达到挂置物品及水壶，可承受挂物 30 公斤重量。</p> <p>椅子部分： 靠背 1. 材质：采 PE 一级新料中空吹塑成型。 2. 尺寸：410mm×230mm×31mm±5mm 座垫 1. 材质：采 PE 一级新料中空吹塑成型。 2. 尺寸：380mm×390mm×42mm±5mm</p> <p>椅钢架 1. 形状：采椭圆形钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象；支架可调节高度。</p> <p>需依据 QB/T4071-2010《课桌椅》检测标准对学生课桌椅的外观、安全性，漆膜理化性能，甲醛释放量进行检验，并提供合格检验报告，依据 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准对学生课桌椅多溴联苯、多溴二苯醚进行检验，并提供合格检验报告。 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【学生课桌椅】成品合格检验报告复印件。</p>			
2	后墙宣传布板	<p>规格：约 4000×1220×30mm</p> <p>(1) 采用优质铝合金边框， (2) 宣传板主板块为阻燃布，与环保密度纤维贴合，布面使用不留痕，面料柔滑，可配合工字钉、便利贴使用，方便学生粘贴作品。符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 (3) 宣传板背板为塑料板，板厚度为 30mm。 (4) 防潮性：十年内不得因空气温度变化发生扭曲、起包、变形、发霉、生锈。</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【阻燃布】材料合格检验报告复印件。</p>	1	块	48 间
(二)、录播室（含观摩室）（48 人/间），共 2 间					
1	六人组合课桌椅	<p>桌子尺寸：约 1478×1373×750mm</p> <p>1. 板材：优质三聚氰胺板制成，所有板材切口用环保 PVC 封边条密封。 2. 管材：全部采用优质钢管，30*60*1.2 焊接而成。 3. 架子主体材料全部采用优质钢管，壁厚为 1.2mm 以上，主支撑架钢管壁厚 1.5mm 以上。钢管采用高频焊接钢管，机械性能良好，表面平整。 4. 板材采用 25mm/16mm 优质三聚氰胺板板贴面，后成型板，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等</p>	8	套	2 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		性能，且色彩鲜艳，花式逼真。 5. 钢管表面静电喷塑，其特点附着力强，丰泽度好，塑粉坚硬，耐磨，耐冲击，具有耐水、耐晒、保光、保色之性能，喷涂层表面细腻，手感滑爽，色彩鲜艳。 6. 椅子：椅子总尺寸.长 40CM*宽 47CM 高 77CM-83CM 两档调节。椅座背板：座板，采用长 40CM*宽 36CM*厚 1.5CM 三聚氰胺板裁制。背板：采用长 36CM*宽 20CM*厚 1.5CM 三聚氰胺板裁制，所有板材切口用环保 PVC 封边条密封。 7. 管材：均用 304# 不锈钢管件 椅背筐采用 40MM*20MM*1.2MM 椭圆管弯制，坐框采用 40MM*20MM*1.2MM 厚 D 形管弯制，椅脚由 50MM*25MM*1.2MM 椭圆管和 50MM*25MM*1.2MM 方管焊接制成。			
二、宿舍家具					
(三)、学生宿舍（8 人/间，四人公寓床配置），共 248 间					
1	鞋架	规格：304# 不锈钢材质 管径 25mm，1000mm×280mm×650mm 材质：304 不锈钢	1	个	248 间
2	四人公寓床 (上下位)	规格：约 4590×980×2750mm (1) 结构：上下铺，双层 下床上床沿离地面高度为 490mm 上床护栏高 350mm，下床无护栏 护栏间隙需要加密，保证学生安全 床立柱：采用国标 45×45×2.0mm 方管，一次性而成，弯管处不内凹； 床架：国标 60×30×2.0mm 异型中空方管，与床柱用三眼式卡扣连接；经特制轧制而成，立面成型，牢固美观实用，方便安装； (2) 材料： 钢管采用高频冷轧钢材；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； (3) 工艺要求：整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；表面静电喷塑涂装等工艺，光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6 年内不脱落、不生锈；钢管焊接除表面波纹应均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度应≥3mm，所有焊缝满焊，不能采用点焊,保证表面无划手。 (4) 床整体承重：动态承重力大于 400 公斤以上，静态承重重力大于 500 公斤以上； 步梯： 540×220×1350 mm	2	套	248 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		<p>(1) 结构: 由五块踏板及两根方管组成; 两套铁架睡床连接一个步梯</p> <p>(2) 材料: 方管 30×30×2.0mm; 踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。</p> <p>步梯下方用方管满焊固定, 每根 20×20×1.8mm, 步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑, 保证楼梯稳固安全。</p> <p>床板: 长宽按床内宽定制, 20mm 厚, 杉木, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准</p> <p>蚊帐架: Φ20×1.8mm, 点焊固定; 蚊帐架打孔方便学生放蚊帐 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。</p>			
3	定制公寓衣柜 (4 人用)	<p>规格: 约 900×500×1850mm</p> <p>(1) 材料: 优质冷轧钢, 材料选用钢材厚度为国标 0.8mm 的钢材</p> <p>(2) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成, 表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理, 再经环氧树脂喷塑工艺处理, 具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点;</p> <p>(3) 焊接部分采用 c02 保护焊, 杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑, 不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺;</p> <p>(4) 金属表面喷塑工艺: 粉末高压静电喷塑, 表面均匀光洁, 不易刮伤, 无味, 无污染, 符合环保要求。</p> <p>(5) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动; 金属配件应做除锈和防腐处理;</p> <p>(6) 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm; 上沿线松紧适中, 门锁为锁扣形式</p> <p>(7) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准</p>	2	个	248 间
(四)、学生宿舍 (8 人/间, 四人公寓床配置), 共 24 间					
1	鞋架	<p>规格: 304# 不锈钢材质 管径 25mm, 1000mm×280mm×650mm</p> <p>材质: 304 不锈钢</p>	1	个	24 间
2	定制公寓衣柜 (6 人用)	<p>规格: 约 900×420×1850mm</p> <p>(1) 材料: 优质冷轧钢, 材料选用钢材厚度为国标 0.8mm 的钢材</p>	1	个	24 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		<p>(2) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；</p> <p>(3) 焊接部分采用 c02 保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；</p> <p>(4) 金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。</p> <p>(5) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理；</p> <p>(6) 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm；上沿线松紧适中，门锁为锁扣形式</p> <p>(7) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准</p>			
3	定制公寓衣柜 (1 人用)	<p>规格：约 325×500×1850mm</p> <p>(1) 材料：优质冷轧钢，材料选用钢材厚度为国标 0.8mm 的钢材</p> <p>(2) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；</p> <p>(3) 焊接部分采用 c02 保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；</p> <p>(4) 金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。</p> <p>(5) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理；</p> <p>(6) 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm；上沿线松紧适中，门锁为锁扣形式</p> <p>(7) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准</p>	2	个	24 间
4	四人公寓床 (上下位)	<p>规格：约 4590×980×2750mm</p> <p>(1) 结构：上下铺，双层</p> <p>下床上床沿离地面高度为 490mm</p> <p>上床护栏高 350mm，下床无护栏</p> <p>护栏间隙需要加密，保证学生安全</p> <p>床立柱：采用国标 45×45×2.0mm 方管，一次性而成，弯管处不内凹；</p>	2	套	24 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		<p>床架：国标 60×30×2.0mm 异型中空方管，与床柱用三眼式卡扣连接；经特制轧制而成，立面成型，牢固美观实用，方便安装；</p> <p>(2) 材料：钢管采用高频冷轧钢材；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；</p> <p>(3) 工艺要求：整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；表面静电喷塑涂装等工艺，光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6年内不脱落、不生锈；钢管焊接除表面波纹应均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度应≥3mm，所有焊缝满焊，不能采用点焊，保证表面无划手。</p> <p>(4) 床整体承重：动态承重力大于 400 公斤以上，静态承重重力大于 500 公斤以上；</p> <p>步梯： 540×220×1350 mm</p> <p>(1) 结构：由五块踏板及两根方管组成；两套铁架睡床连接一个步梯</p> <p>(2) 材料：方管 30×30×2.0mm；踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。 步梯下方用方管满焊固定，每根 20×20×1.8mm，步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑，保证楼梯稳固安全。</p> <p>床板： 长宽按床内宽定制，20mm 厚，杉木，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准</p> <p>蚊帐架： Φ20×1.8mm，点焊固定；蚊帐架打孔方便学生放蚊帐 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。</p>			
(五)、学生宿舍 B、学生宿舍 C (4 人/间)，共 12 间					
1	鞋架	<p>规格：304#不锈钢材质 管径 25mm，1000mm×280mm×650mm</p> <p>材质：304 不锈钢</p>	1	个	12 间
2	四人公寓床 (上下位)	<p>规格：约 4590×980×2750mm</p> <p>(1) 结构：上下铺，双层 下床上床沿离地面高度为 490mm 上床护栏高 350mm，下床无护栏 护栏间隙需要加密，保证学生安全</p> <p>床立柱：采用国标 45×45×2.0mm 方管，一次性而成，弯管处不内凹；</p>	1	套	12 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		<p>床架：国标 60×30×2.0mm 异型中空方管，与床柱用三眼式卡扣连接；经特制轧制而成，立面成型，牢固美观实用，方便安装；</p> <p>(2) 材料：钢管采用高频冷轧钢材；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；</p> <p>(3) 工艺要求：整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；表面静电喷塑涂装等工艺，光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6年内不脱落、不生锈；钢管焊接除表面波纹应均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度应≥3mm，所有焊缝满焊，不能采用点焊，保证表面无划手。</p> <p>(4) 床整体承重：动态承重力大于 400 公斤以上，静态承重重力大于 500 公斤以上；</p> <p>步梯： 540×220×1350 mm</p> <p>(1) 结构：由五块踏板及两根方管组成；两套铁架睡床连接一个步梯</p> <p>(2) 材料：方管 30×30×2.0mm；踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。 步梯下方用方管满焊固定，每根 20×20×1.8mm，步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑，保证楼梯稳固安全。</p> <p>床板： 长宽按床内宽定制，20mm 厚，杉木，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准</p> <p>蚊帐架： Φ20×1.8mm，点焊固定；蚊帐架打孔方便学生放蚊帐 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。</p>			
3	定制公寓衣柜（4人用）	<p>规格：约 900×500×1850mm</p> <p>(1) 材料：优质冷轧钢，材料选用钢材厚度为国标 0.8mm 的钢材</p> <p>(2) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；</p> <p>(3) 焊接部分采用 c02 保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；</p>	1	个	12 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		<p>(4) 金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。</p> <p>(5) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理；</p> <p>(6) 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm；上沿线松紧适中，门锁为锁扣形式</p> <p>(7) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准</p>			
(六)、学生宿舍 A、学生宿舍 D (4 人/间)，共 8 间					
1	鞋架	<p>规格：304#不锈钢材质 管径 25mm，1000mm×280mm×650mm</p> <p>材质：304 不锈钢</p>	1	个	8 间
2	双人公寓床 (上下位)	<p>(1) 规格：约 2020×980×1780mm</p> <p>(2) 材料： 钢管采用高频冷轧钢材；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；</p> <p>(3) 工艺要求：整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；表面静电喷塑涂装等工艺，光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6 年内不脱落、不生锈；钢管焊接除表面波纹应均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度应≥3mm，所有焊缝满焊，不能采用点焊，保证表面无划手。</p> <p>(4) 床整体承重：动态承重力大于 400 公斤以上，静态承重重力大于 500 公斤以上；</p> <p>床板：长宽按床内宽定制，20mm 厚，杉木。</p> <p>需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【单体双层床】成品合格抽样检验报告复印件。【铁床床柱圆管】原材料合格抽样检验报告复印件。</p>	2	套	8 间
3	定制公寓衣柜 (4 人用)	<p>规格：约 900×500×1850mm</p> <p>(1) 材料：优质冷轧钢，材料选用钢材厚度为国标 0.8mm 的钢材</p> <p>(2) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；</p> <p>(3) 焊接部分采用 c02 保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；</p> <p>(4) 金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。</p>	1	个	8 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		(5) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理； (6) 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm；上沿线松紧适中，门锁为锁扣形式 (7) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准			
(七)、学生无障碍宿舍（4人/间），共 1 间					
1	鞋架	规格：304#不锈钢材质 管径 25mm，1000mm×280mm×650mm 材质：304 不锈钢	1	个	1 间
2	双人公寓床 (上下位)	(1) 规格：2020×980×1780mm (2) 材料： 钢管采用高频冷轧钢材；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； (3) 工艺要求：整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；表面静电喷塑涂装等工艺，光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6年内不脱落、不生锈；钢管焊接除表面波纹应均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度应≥3mm，所有焊缝满焊，不能采用点焊,保证表面无划手。 (4) 床整体承重：动态承重力大于 400 公斤以上，静态承重重力大于 500 公斤以上； 床板：长宽按床内宽定制，20mm 厚，杉木。 需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【单体双层床】成品合格抽样检验报告复印件。【铁床床柱圆管】原材料合格抽样检验报告复印件。	2	张	1 间
3	定制公寓衣柜（4人用）	规格：约 900×500×1850mm (1) 材料： 优质冷轧钢，材料选用钢材厚度为国标 0.8mm 的钢材 (2) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点； (3) 焊接部分采用 c02 保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺； (4) 金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。 (5) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理；	1	个	1 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		(6) 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm; 上沿线松紧适中, 门锁为锁扣形式 (7) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 标准			
(八)、学生无障碍宿舍 A (4 人/间), 共 1 间					
1	鞋架	规格: 304#不锈钢材质 管径 25mm, 1000mm×280mm ×650mm 材质: 304 不锈钢	1	个	1 间
2	双人公寓床 (上下位)	(1) 规格: 2020×980×1780mm (2) 材料: 钢管采用高频冷轧钢材; 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准; (3) 工艺要求: 整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、 表调、磷化处理; 表面静电喷塑涂装等工艺, 光泽度、 硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6 年内不脱落、不生锈; 钢管焊接除表面波纹应均匀, 焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保 证无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 贴角焊缝厚度应≥3mm, 所有焊缝满焊, 不能采用点焊, 保证表面无划手。 (4) 床整体承重: 动态承重力大于 400 公斤以上, 静 态承重重力大于 500 公斤以上; 床板: 长宽按床内宽定制, 20mm 厚, 杉木。 需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质 量监督检验机构出具符合以上国家标准的【单体双层 床】成品合格抽样检验报告复印件。【铁床床柱圆管】 原材料合格抽样检验报告复印件。	2	张	1 间
25	定制公寓衣 柜 (4 人用)	规格: 约 900×500×1850mm (1) 材料: 优质冷轧钢, 材料选用钢材厚度为国标 0.8mm 的钢材 (2) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制 作而成, 表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理, 再经环氧树脂喷塑工艺处理, 具有耐强酸碱、耐腐蚀、 耐冲击、韧性强等特点; (3) 焊接部分采用 c02 保护焊, 杜绝假、虚焊、漏焊。 钢材表面平整光滑, 不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、 压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔 位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺; (4) 金属表面喷塑工艺: 粉末高压静电喷塑, 表面均 匀光洁, 不易刮伤, 无味, 无污染, 符合环保要求。 (5) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合 处应无崩茬或松动; 金属配件应做除锈和防腐处理; (6) 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm; 上沿线松紧适中, 门锁为锁扣形式	1	个	1 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		(7) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准			
(九)、教师宿舍-双人公寓 (2人/间), 共 28 间					
1	单人木床	<p>整床尺寸: 约 2000×1200×900mm</p> <p>2、床头 900mm×600mm×40mm 方木</p> <p>3、床母 2 根 1920mm×1200mm×40mm</p> <p>4、床板支承横梁 5 根 1120mm×50mm×30mm 方木</p> <p>5、床尾横护栏 1200mm×40mm×350mm</p> <p>6、床立柱 900×100×50mm</p> <p>7、有关要求:</p> <p>(1). 面料: 木床结构全部采用实木, 均经过严格挑选。经过传统的精湛工艺技术和采用橡木精心设计, 经过高温化学处理不变形, 防虫、防腐化学处理, 纹理优雅。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准</p> <p>(2) 所有板材的角必须经过打磨成圆角, 线条柔和滑手, 不能存有任何安全隐患。并且保证产品无甲醇, 无有害物质挥发, 没有刺激性气味。</p> <p>(3) 连接: 床母与床头、床尾横护栏之间用床码连接; 床板支承横梁两端与床母之间采用榫接、榫码加固。</p> <p>(4) 床整体承重: 动态承重力大于 400 公斤以上, 静态承重重力大于 500 公斤以上;</p> <p>(5) 油漆要求: 油漆采用环保水性面漆。挥发性有机化合物含量应≤300g/L, 苯系物含量应≤300mg/kg, 游离甲醛含量应≤100mg/kg, 乙二醇醚及酯类含量≤300mg/kg。符合 GB/T 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》(涂料) 标准</p> <p>(6) 底漆采用环保水性底漆, 挥发性有机化合物含量应≤300g/L, 苯系物含量应≤300mg/kg, 游离甲醛含量应≤100mg/kg, 乙二醇醚及酯类含量≤300mg/kg。油面均匀, 无流挂、起泡, 里外需喷漆, 最少 3 次; 各项指标匀达到国家相关标准要求。</p> <p>(7) 床板规格约为长宽按床内宽定制, 20mm 厚, 双面平整后用木方横贯固定, 每张床板由杉木板合成, 不变形。</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木方】、【水性底漆】、【水性面漆】材料合格抽样检验报告复印件。</p>	2	张	28 间
2	床头柜	<p>1、规格: 约 350×400×500mm</p> <p>2、面料: 结构全部采用实木, 均经过严格挑选。经过传统的精湛工艺技术和采用橡木精心设计, 经过高温</p>	2	个	28 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		化学处理不变形，防虫、防腐化学处理，纹理优雅。 3、所有板材的角必须经过打磨成圆角，线条柔和滑手，不能存有任何安全隐患。并且保证产品无甲醇，无有害物质挥发，没有刺激性气味。 4、油漆要求：油漆采用环保水性面漆。			
3	单人衣柜	1、规格：约 800×600×1800mm 2、面料结构全部采用实木，均经过严格挑选。经过传统的精湛工艺技术和采用橡木精心设计，经过高温化学处理不变形，防虫、防腐化学处理，纹理优雅。 3、所有板材的角必须经过打磨成圆角，线条柔和滑手，不能存有任何安全隐患。并且保证产品无甲醇，无有害物质挥发，没有刺激性气味。 4、油漆要求：油漆采用环保水性面漆。 5、铰链：采用优质铰链，下沉量≤3.0mm，符合 QB/T 2189-2013 的检测标准。 6、采用优质拉手，符合 GB/T 3325-2017 的检测标准。 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【铰链】、【拉手】材料合格检验报告复印件。	2	个	28 间
4	定制书桌	1、规格：约 1400×700×750mm 2、面料：结构全部采用实木均经过严格挑选。经过传统的精湛工艺技术和采用橡木精心设计，经过高温化学处理不变形，防虫、防腐化学处理，纹理优雅。 3、所有板材的角必须经过打磨成圆角，线条柔和滑手，不能存有任何安全隐患。并且保证产品无甲醇，无有害物质挥发，没有刺激性气味。 4、油漆要求：油漆采用环保水性面漆。 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【阻尼导轨】原材料合格抽样检验报告复印件。	2	张	28 间
5	定制书椅	1、规格：常规 2、面料：结构全部采用实木，均经过严格挑选。经过传统的精湛工艺技术和采用橡木精心设计，经过高温化学处理不变形，防虫、防腐化学处理，纹理优雅。 3、所有板材的角必须经过打磨成圆角，线条柔和滑手，不能存有任何安全隐患。并且保证产品无甲醇，无有害物质挥发，没有刺激性气味。 4、油漆要求：油漆采用环保水性面漆。 需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【写字椅】	2	张	28 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		成品合格抽样检验报告复印件。			
(十)、教师宿舍-集体宿舍（4人/间），共 14 间					
1	四人公寓床 (上下位)	<p>规格：约 4590×980×2750mm</p> <p>(1) 结构：上下铺，双层 下床上床沿离地面高度为 490mm 上床护栏高 350mm，下床无护栏 护栏间隙需要加密，保证学生安全 床立柱：采用国标 45×45×2.0mm 方管，一次性而成，弯管处不内凹； 床架：国标 60×30×2.0mm 异型中空方管，与床柱用三眼式卡扣连接；经特制轧制而成，立面成型，牢固美观实用，方便安装；</p> <p>(2) 材料：钢管采用高频冷轧钢材；符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；</p> <p>(3) 工艺要求：整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；表面静电喷塑涂装等工艺，光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6 年内不脱落、不生锈；钢管焊接除表面波纹应均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度应≥3mm，所有焊缝满焊，不能采用点焊，保证表面无划手。</p> <p>(4) 床整体承重：动态承重力大于 400 公斤以上，静态承重重力大于 500 公斤以上；</p> <p>步梯： 540×220×1350 mm</p> <p>(1) 结构：由五块踏板及两根方管组成；两套铁架睡床连接一个步梯</p> <p>(2) 材料：方管 30×30×2.0mm；踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。 步梯下方用方管满焊固定，每根 20×20×1.8mm，步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑，保证楼梯稳固安全。</p> <p>床板： 长宽按床内宽定制，20mm 厚，杉木，符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准</p> <p>蚊帐架： φ 20×1.8mm，点焊固定；蚊帐架打孔方便学生放蚊帐 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。</p>	1	套	14 间
2	定制公寓衣柜（4人用）	<p>规格：约 900×500×1850mm</p> <p>(1) 材料：优质冷轧钢，材料选用钢材厚度为国标</p>	1	个	14 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		<p>0.8mm 的钢材</p> <p>(2) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；</p> <p>(3) 焊接部分采用 c02 保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；</p> <p>(4) 金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。</p> <p>(5) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理；</p> <p>(6) 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm；上沿线松紧适中，门锁为锁扣形式</p> <p>(7) 符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准</p>			
(十一)、教师宿舍-无障碍宿舍（8人/间），共 6 间					
1	四人公寓床 (上下位)	<p>规格：约 4590×980×2750mm</p> <p>(1) 结构：上下铺，双层 下床上床沿离地面高度为 490mm 上床护栏高 350mm，下床无护栏 护栏间隙需要加密，保证学生安全 床立柱：采用国标 45×45×2.0mm 方管，一次性而成，弯管处不内凹； 床架：国标 60×30×2.0mm 异型中空方管，与床柱用三眼式卡扣连接；经特制轧制而成，立面成型，牢固美观实用，方便安装；</p> <p>(2) 材料：钢管采用高频冷轧钢材；符合 GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准；</p> <p>(3) 工艺要求：整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理；表面静电喷塑涂装等工艺，光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6 年内不脱落、不生锈；钢管焊接除表面波纹应均匀，焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，贴角焊缝厚度应≥3mm，所有焊缝满焊，不能采用点焊，保证表面无划手。</p> <p>(4) 床整体承重：动态承重力大于 400 公斤以上，静态承重重力大于 500 公斤以上；</p> <p>步梯： 540×220×1350 mm</p> <p>(1) 结构：由五块踏板及两根方管组成；两套铁架睡</p>	2	套	6 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		床连接一个步梯 (2) 材料: 方管 30×30×2.0mm; 踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。 步梯下方用方管满焊固定, 每根 20×20×1.8mm, 步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑, 保证楼梯稳固安全。 床板: 长宽按床内宽定制, 20mm 厚, 杉木, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准 蚊帐架: φ20×1.8mm, 点焊固定; 蚊帐架打孔方便学生放蚊帐 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。			
2	定制公寓衣柜 (4 人用)	规格: 约 900×500×1850mm (1) 材料: 优质冷轧钢, 材料选用钢材厚度为国标 0.8mm 的钢材 (2) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成, 表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理, 再经环氧树脂喷塑工艺处理, 具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点; (3) 焊接部分采用 c02 保护焊, 杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑, 不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺; (4) 金属表面喷塑工艺: 粉末高压静电喷塑, 表面均匀光洁, 不易刮伤, 无味, 无污染, 符合环保要求。 (5) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动; 金属配件应做除锈和防腐处理; (6) 门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔 1-3mm; 上沿线松紧适中, 门锁为锁扣形式 (7) 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准	2	个	6 间
三、行政办公家具					
(十二)、门卫室 (1 人/间), 共 1 间					
3	储物格子柜	1. 规格: 约 2100×300×1800mm 2. 基材: 实木多层板, 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准及 GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木多层板】材料合格检验报告复印件。	1	个	1 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
(十三)、接待室（12人/间），共1间					
1	休闲椅	1. 规格：约直径 900×高 750mm 2. 基材：1. 符合国际标准的 E1 级三聚氰胺板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 通过国际钉力测试标准; 3. 工艺要求：(1) 人造板制成的部件均应进行封边处理, 封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍; (2) 采用热压工艺处理, 薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤; (3) 倒棱、圆角、圆线应均匀一致, 榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密; 4. 桌脚：采用咖啡色国标铝合金框架, 边梁尺寸：壁厚为 2.5MM, 压铸铝台脚壁厚 6MM, 静电喷涂工艺处理	4	张	1 间
2	休闲桌	规格：常规 基材：ABS 塑料材质；实木椅脚	12	张	1 间
3	储物格子柜	1. 规格：约 2100×300×1800mm 2. 基材：实木多层板, 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准及 GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木多层板】材料合格检验报告复印件。	1	个	1 间
四、综合家具					
(十四)、阶梯室（555人/间），共1间					
1	阶梯座椅	高：980-1020mm 长：720-850mm 宽：560-620mm 1. 海绵：符合 QB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准； 2. 采用双密度方式, 座绵密度高达 68kg/m ³ , 背绵密度高达 62kg/m ³ , 外型按人体工程学原理设计, 最大限度保证人体与椅面的接触面, 座感舒适。 3. 椅座内架：采用金属框配有加强橡皮筋, 以保证椅座的牢固度和长久使用无故障。 布料：采用麻绒布料, 可根据要求更换颜色。 4. 站脚：采用优质 1.5 型材经模具压注成型, 经打磨、除锈、防氧化, 表面喷专用金属漆并经高温烤焗。 5. 扶手内部框架：采用优质钢板、钢管焊接成型, 经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理。侧板：采用高密度中纤板面覆海绵和麻绒布。 6. 连接结构：椅背与角码采用不锈钢螺丝穿透式的连	555	位	1 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		接方式。角码组件采用加强横管结构，以保证座椅的牢固强度。 7. 扶手盖：采用实木扶手盖。 8. 回复机构：椅座采用重力回复机构，回复轻灵，不存在故障，持久耐用 支撑连接结构为 1.5mm 型材经模具压铸成型。 布料：进行 3M(防潮、防尘、防污)处理 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【海绵】材料合格检验报告复印件。			
2	演讲台	规格：约 690*330*1100mm 材质：优质樱桃红木皮，木皮厚度为不低于 0.8mm；经烘干、防虫、防腐处理，经久耐用，不开裂，表面平整耐久。高密度纤维板符合国家 E1 级环保标准，抗弯力强，不易变形，吸水厚度膨胀率等各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。木材的力学性能和握螺钉力达到国家级标准；封边：采用优质 PVC 胶边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、胶水：采用优质品牌白乳胶，无苯环保，符合 GB18583—2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥240N。 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【白乳胶】、【PVC 封边条】材料合格检验报告复印件。	1	个	1 间
(十五)、舞蹈室，共 2 间					
1	定制鞋柜	1. 规格：约 7100×450×450mm 饰面：饰面均采用三聚氰胺浸渍纸，防火，耐磨，防污，高硬度。多种颜色选择；符合 GB 18584-2001 标准 基材：以人造板材为基材，表面选用 E1 级三聚氰胺板，厚度≥0.8mm，防火、耐磨、硬度高；经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木皮与芯材之间采用环保胶水粘合，表面喷涂环保油漆，硬度达 H 级，采用优质五金配件，使用流畅。 其他要求：没有刺激性气味，甲醛释放≤0.124mg/m ³ 板材。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》规定的甲醛释放量（气候箱法）。 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的	1	组	2 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【三聚氰胺板】材料合格检验报告复印件。			
(十六)、体育器材室，共 1 间					
1	四层存放架	规格：约 1500×500×1500mm 采用钢结构框架 可承重 500kg	10	个	1 间
(十七)、更衣室，共 2 间					
1	游泳池 6 门 更衣柜	1. 规格：约 900W×500D×1850H 6 层板，6 衣杆 2. 材料：优质钢材，材料选用钢材厚度≥0.8mm 的钢材，颜色海蓝色； 3. 工艺要求： (1) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点； (2) 焊接部分采用 c02 保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺； (3) 金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。 (4) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理；	10	个	2 间
2	长条凳	1. 规格：约 1200×400×350mm 2. 材料：优质不锈钢板，材料选用钢材厚度≥0.8mm 的钢材 3. 工艺要求： 产品钢制部位的表面饰面光滑平整无尖锐角；焊接表面波纹均匀，焊处无夹渣、气泡、焊瘤、焊比头咬边、飞溅、无托焊、虚焊、焊穿现象；需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【不锈钢板】材料合格抽样检验报告复印件。	8	张	2 间
(十八)、学生阅览室（140 人/间），共 1 间					
1	阅览室定制桌	1. 规格：约 2000×1000×750mm 2. 基材： (1) 符合国际标准的 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准； (2) 人造板制成的部件均应进行封边处理，封边应严	35	张	1 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
		密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍 3. 工艺要求： (1) 采用热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤； (2) 倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密； (3) 采用国标铝合金框架，边梁尺寸：壁厚为 2.5MM，压铸铝台脚壁厚 6MM，静电喷涂工艺处理。 需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【三聚氰胺板】材料合格抽样检验报告复印件。			
2	阅览室定制椅	1. 规格：常规 2. 材质：钢材：Φ16*1.2mm 圆管，优质的 A3 钢材。 3. 泡棉：高密度发泡成型棉 4. 面料：PU 皮 5. 为尼龙加纤 (PA+GF) 高强度塑料材质；部件塑料为 PP 或 PU； 颜色可选	142	张	1 间
3	借书服务台	1. 规格：约 3300×600×台面高 750，总高 900 2. 基材： (1) 符合国际标准的 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，通过国际钉力测试标准； (2) 人造板制成的部件均应进行封边处理，封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍	1	张	1 间
(十九)、学生阅览室，共 1 间					
1	双面书架	1. 规格：约 1800×350×2000mm 2. 材料：钢板；立柱 1.5mm 厚；隔板、侧板、书档、顶板 1.2mm 厚 挂板 1.2mm 厚 3. 工艺要求：搁板与扣勾的支承板，组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。每层搁板均匀承重。	36	个	1 间
(二十)、藏书室，共 2 间					
1	双面书架	1. 规格：约 1800×350×2000mm 2. 材料：钢板；立柱 1.5mm 厚；隔板、侧板、书档、顶板 1.2mm 厚 挂板 1.2mm 厚 3. 工艺要求：搁板与扣勾的支承板，组合后平稳牢固，层与层的间距根据需要可自由调整。每层搁板均匀承重。	16	个	2 间
(二十一)、教师阅览室 (60 人/间)，共 1 间					
1	阅览室定制	1. 规格：约 2000×1000×750mm	15	张	1 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
	桌	<p>2. 基材:</p> <p>(1)符合国际标准的 E1 级三聚氰胺板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形,通过国际钉力测试标准;</p> <p>(2)人造板制成的部件均应进行封边处理,封边应严密、平整、不允许有脱胶、表面有胶渍</p> <p>3. 工艺要求:</p> <p>(1)采用热压工艺处理,薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤;</p> <p>(2)倒棱、圆角、圆线应均匀一致,榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密;</p> <p>(3)采用国标铝合金框架,边梁尺寸:壁厚为 2.5MM,压铸铝台脚壁厚 6MM,静电喷涂工艺处理。</p> <p>需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【三聚氰胺板】材料合格抽样检验报告复印件。</p>			
2	阅览室定制椅	<p>1. 规格: 常规</p> <p>2. 材质: 钢材: $\Phi 16*1.2\text{mm}$ 圆管, 优质的 A3 钢材。</p> <p>3. 泡棉: 高密度发泡成型棉</p> <p>4. 面料: PU 皮</p> <p>5. 为尼龙加纤 (PA+GF) 高强度塑料材质; 部件塑料为 PP 或 PU;</p> <p>颜色可选</p>	60	张	1 间
(二十二)、保密室, 共 1 间					
1	双人公寓床 (上下位)	<p>(1) 规格: 约 2020×980×1780mm</p> <p>(2) 材料: 钢管采用高频冷轧钢材; 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准;</p> <p>(3) 工艺要求: 整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 表面静电喷塑涂装等工艺, 光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6 年内不脱落、不生锈; 钢管焊接除表面波纹应均匀, 焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 贴角焊缝厚度应$\geq 3\text{mm}$, 所有焊缝满焊, 不能采用点焊, 保证表面无划手。</p> <p>(4) 床整体承重: 动态承重力大于 400 公斤以上, 静态承重重力大于 500 公斤以上;</p> <p>床板: 1920×920×20mm, 杉木。</p> <p>需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【单体双层床】成品合格抽样检验报告复印件。【铁床床柱圆管】原材料合格抽样检验报告复印件。</p>	2	套	1 间

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量
(二十三)、资料室，共 1 间					
1	可移动定制柜	<p>1、规格：定制</p> <p>2. 材料：优质冷轧钢，材料选用钢材厚度$\geq 0.8\text{mm}$的钢材，颜色可选；带玻璃</p> <p>3. 工艺要求：</p> <p>(1) 经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点；</p> <p>(2) 焊接部分采用 c02 保护焊，杜绝假、虚焊、漏焊。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺；</p> <p>(3) 金属表面喷塑工艺：粉末高压静电喷塑，表面均匀光洁，不易刮伤，无味，无污染，符合环保要求。</p> <p>(4) 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动；金属配件应做除锈和防腐处理；</p>	17.43	立方米	1 间

注：根据相关规定，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。本项目的核心产品为“课桌椅”。

第三部分 投标人须知

投标人须知一览表

序号	项 目	主 要 内 容																																	
1	采购预算	大写：人民币伍佰贰拾伍万柒仟贰佰壹拾叁元伍角整 小写：¥5257213.50																																	
2	最高限价	大写：人民币伍佰贰拾伍万柒仟贰佰壹拾叁元伍角整 小写：¥5257213.50																																	
3	投标保证金	¥50,000.00																																	
4	投标保证金支付	详见附件：投标保证金递交须知																																	
5	中标服务费	<p> 中标人应按本招标文件中的要求和规定的金额在收到中标通知3日内向采购代理机构交纳中标服务费。中标人中标后根据采购代理机构发出的《中标服务费收费通知书》要求支付中标服务费。 </p> <p> 中标服务费币种为人民币。收费按《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]（1980）（货物类）标准8折进行计算。 </p> <p> （1）以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算； </p> <p> （2）《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]（1980）收费标准如下： </p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">费率 中标金额</th> <th style="text-align: center;">货物招标</th> <th style="text-align: center;">服务招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100万元以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td></tr> <tr><td>100~500万元</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td></tr> <tr><td>500~1000万元</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td></tr> <tr><td>1000~5000万元</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td></tr> <tr><td>5000万元~1亿元</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td></tr> <tr><td>1~5亿元</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr> <tr><td>5~10亿元</td><td>0.035%</td><td>0.035%</td></tr> <tr><td>10~50亿元</td><td>0.008%</td><td>0.008%</td></tr> <tr><td>50~100亿元</td><td>0.006%</td><td>0.006%</td></tr> <tr><td>100亿元以上</td><td>0.004%</td><td>0.004%</td></tr> </tbody> </table> <p> 注：中标人应按本采购文件中的要求和规定的金额在收到中标通知3日内向采购代理机构交纳中标服务费。中标人中标后根据采购代理机构发出的《中标服务费收费通知书》要求支付中标服务费。凭中标服 </p>	费率 中标金额	货物招标	服务招标	100万元以下	1.5%	1.5%	100~500万元	1.1%	0.8%	500~1000万元	0.8%	0.45%	1000~5000万元	0.5%	0.25%	5000万元~1亿元	0.25%	0.1%	1~5亿元	0.05%	0.05%	5~10亿元	0.035%	0.035%	10~50亿元	0.008%	0.008%	50~100亿元	0.006%	0.006%	100亿元以上	0.004%	0.004%
费率 中标金额	货物招标	服务招标																																	
100万元以下	1.5%	1.5%																																	
100~500万元	1.1%	0.8%																																	
500~1000万元	0.8%	0.45%																																	
1000~5000万元	0.5%	0.25%																																	
5000万元~1亿元	0.25%	0.1%																																	
1~5亿元	0.05%	0.05%																																	
5~10亿元	0.035%	0.035%																																	
10~50亿元	0.008%	0.008%																																	
50~100亿元	0.006%	0.006%																																	
100亿元以上	0.004%	0.004%																																	

		<p>务费发票或缴款证明材料到采购代理机构指定地点领取《中标通知书》。</p> <p>(3) 以上标准计算得出的金额为本项目的中标服务费金额。</p>
6	中标服务费支付方式	中标服务费以转账形式缴交。
7	投标有效期	提交投标文件的截止之日起 90 天。中标人的投标有效期延续到合同终止日。
8	现场考察或者开标前答疑会	本项目不组织现场考察或者召开开标前答疑会。
9	投标文件数量	<p>投标文件-资格审查部分一式五份（其中，正本一份和副本四份），投标文件一式五份（其中，正本一份和副本四份），开标一览表一份，电子光盘或 U 盘一份（内容应与投标文件-资格审查部分、投标文件正本内容一致。不留密码，无病毒，不压缩。除提供的图片及相关扫描文件为图片格式或 PDF 格式外，其他内容应保留 EXCEL 格式或 WORD 文档等可编辑格式文件。如投标人中标，部分内容将用于结果公告公布，电子文件与纸质文件内容不同，以盖章的纸质文件正本为准）。投标文件-资格审查部分、投标文件的每份文件必须分别固定装订成册（不得采用活页形式），并在文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。</p>
10	递交投标文件时间	2021 年 6 月 30 日 14 时 30 分至 15 时 00 分（北京时间）
11	现场考察或者开标前答疑会	本项目不组织现场考察或者召开开标前答疑会。
12	中标公告中投标文件可公开的内容	<p>根据有关规定，投标人必须在投标文件中相应确认知悉，及承诺对应公示的内容真实：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 确认知悉违反政府采购活动相关法律法规规定应承担的违法责任。 2. 确认知悉中标人的投标文件公示信息内容包括：营业执照、资质证书、项目业绩、检验检测报告、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件（身份证除外）、

		<p>货物的规格型号及配置参数等。法定代表人证明书、投标文件签署授权委托书、组织实施方案、售后服务方案不属于应公示的投标文件信息。并承诺对上述应公示的内容是真实的，且确认不涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容，如若中标，同意采购人或其委托的代理机构将上述应公示的内容予以公开。</p> <p>上述相关公示内容由采购人或其委托的政府采购代理机构，在佛山市公共资源交易中心南海分中心“交易信息”网页发布中标公告的同时一并公示，接受社会公众监督。</p>
--	--	---

一、说明

1. 适用范围

1.1. 本招标文件适用于投标邀请函中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1. “采购人”是指：佛山市南海区桂城街道办事处。

2.2. “监管部门”是指：佛山市南海区桂城街道公共资源交易管理委员会办公室。

2.3. “采购代理机构”是指：广东宏正工程咨询有限公司。

2.4. “招标采购单位”是指：采购人。

2.5. 合格的投标人

符合采购公告规定的资格要求。

其中，《政府采购法》第二十二条规定是指：

“投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。”

2.6. “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足本采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，“合格的服务”是指投标人按

招标文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足招标文件规定的需求或特定目标的服务。

3.3 投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等）。

4. 投标费用

- 4.1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
- 4.2. 中标人必须按规定向采购代理机构交纳中标服务费。中标服务费金额缴交方式及时间详见“投标人须知一览表”内容。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1. 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- (1) 投标邀请函
- (2) 采购项目内容
- (3) 投标人须知
- (4) 合同书格式
- (5) 投标文件格式
- (6) 评审细则

5.2. 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5.3. 本招标文件是编制投标文件、评标、定标及中标后签订合同的重要依据。

6. 招标文件的现场考察、答疑

6.1. 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

6.2. 关于本项目是否组织现场考察或者召开开标前答疑会的情况详见《投标人须知一览表》的“现场考察或者开标前答疑会”内容。

6.3. 任何要求对招标文件进行答疑的投标人，均应以书面形式在公示期间或者自公示期满之日起七个工作日内通知广东宏正工程咨询有限公司。广东宏正工程咨询有限公司将组织采购人对投标人所要求答疑的内容均以网上公告形式予以答复。必要时，将组织相关专家召开开标前答疑会，并将会议内容以网上公告的形式发布（答复中不包括问题的来源）。

6.4. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问的，将被视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的澄清或者修改

7.1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2. 澄清或者修改的内容可能影响招标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制和数量

8. 投标的语言

8.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9. 投标文件编制

9.1. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的

要求和条件作出明确响应。

- 9.2. 投标人对其投标文件的编制应按要求装订和封装。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。
- 9.3. 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。
- 9.4. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 9.5. 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。
- 9.6. 投标报价是以投标人可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达致预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。
- 9.7. 投标人应预见其超出常规、具有特别意义、会引起竞争非议、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的报价会对其投标有效性造成不良影响。投标人应自觉对其作出特别说明并提供相关证明材料以证明该报价的合理性。
- 9.8. 除非招标文件另有规定或许可，投标人提供的货物及服务均以人民币进行报价。
- 9.9. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
- 9.10. 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
- 9.11. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
- 9.12. 根据有关规定，投标人必须在投标文件中相应确认知悉，及承诺对应公示的内容真实：
 1. 确认知悉违反政府采购活动相关法律法规规定应承担的违法责任。
 2. 确认知悉中标人的投标文件公示信息内容包括：营业执照、资质证书、项目业绩、检验检测报告、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件（身份证除外）、货物的规格型号及配置参数等。法定代表人证明书、投标文件

签署授权委托书、组织实施方案、售后服务方案不属于应公示的投标文件信息。并承诺对上述应公示的内容是真实的，且确认不涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容，如若中标，同意采购人或其委托的代理机构将上述应公示的内容予以公开。

上述相关公示内容由采购人或其委托的政府采购代理机构，在佛山市公共资源交易中心南海分中心“交易信息”网页发布中标公告的同时一并公示，接受社会公众监督。

10. 投标要求

10.1. 本项目只允许投标人有一个投标方案，每个投标人只能有一个报价。投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。

11. 本项目不接受联合体投标。

12. 投标人资格证明文件

12.1. 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

13. 投标有效期

13.1. 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，具体单位时间详见《投标人须知一览表》的“投标有效期”内容。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

14. 投标保证金

14.1. 投标保证金应从投标人账户中汇出到招标文件中指定的账户，细节详见附件《采购项目投标保证金递交须知》。投标人应按招标文件规定的金额、方式和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。**开标时应携带投标保证金入账单据以供备查。**投标保证金的币种为人民币。

14.2. 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

14.3. 有下列情形之一的，没收投标保证金：

- (1) 已递交投标文件，并在截止时间之后，投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- (2) 投标文件中提供伪造、虚假的材料或信息；

- (3) 在评标期间，使用不正当手段试图影响、改变评标结果；
- (4) 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；
- (5) 不按期签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺和合同义务；
- (6) 擅自将合同项目或主体关键性内容分包转让他人；
- (7) 获中标候选人资格通知或公告后，无法如期按采购人要求履行承诺并提供合法有效的重要证明材料；
- (8) 违反政府采购法规，违反了诚实信用、公平竞争和如实告知原则，扰乱了采购程序；
- (9) 提供虚假、恶意质疑投诉材料或在一年内有三次以上查无实据的质疑投诉记录。

15. 投标文件的数量和签署

- 15.1. 投标人应编制**投标文件-资格审查部分一式五份（其中，正本一份和副本四份），投标文件一式五份（其中，正本一份和副本四份），开标一览表一份，电子光盘或U盘一份。**
- 15.2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权委托书》应附在投标文件中。
- 15.3. 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

16. 投标的截止期

- 16.1. 提交投标文件的截止时间详见采购公告。
- 16.2. 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17. 投标文件的密封和标记

- 17.1. 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封

上清晰标明“开标一览表”字样。若此《开标一览表》与投标文件中的《开标一览表》内容不一致，以投标文件正本为准。

- 17.2. 投标文件-资格审查部分、投标文件的每份文件必须分别固定装订成册（不得采用活页形式），并在文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。副本内容可以是正本内容的复印件。若副本与正本不一致，以正本为准。建议投标人将投标文件正本和所有的副本密封包装在同一个密封袋内。
- 17.3. 电子光盘或U盘一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标文件电子版”字样。
- 17.4. 信封或投标文件外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在2021年 月 日 时 分之前不得启封”的字样(可参考《附件三 外包装封面参考格式》)，封口处应加盖投标人印章或密封章。
- 17.5. 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

18. 投标文件的补充、修改或者撤回

- 18.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
- 18.2. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五、开标、评标定标（详见后附《评审细则》）

六、确定评审结果

19. 中标通知

- 19.1. 中标结果将在指定媒体上公告，并向中标人签发《中标通知书》，不在中标名单之列者即默认为落标，对中标与落标原因不作任何解释。
- 19.2. 在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

20. 合同签订与跟踪

- 20.1. 中标人须于中标通知书发出之日起 30 日内与采购人签订采购合同。采购合同须经采购代理机构鉴证，如对抗或拖延履行签订合同责任和义务时，将没收其投标保证金。合同标的、规格型号、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与采购文件和中标人的投标文件保持一致。采购人或代理机构不得在采购文件未约定的情况下向中标人提出不合理要求。
- 20.2. 采购合同履行中，采购人追加与合同标的相同的服务的采购金额不得超过原合同采购金额 10%，即内容只能是增加原合同规定的服务的数量，不能改变原合同其他条款，并应当在确保有采购资金支付的前提下方可与供应商签订补充合同。
- 20.3. 招标文件、中标人的投标文件及相关澄清材料，均作为合同订立的依据。对投标文件及澄清复件中出现歧义、不确定的内容等解释均以本项目评审专家的理解确认为准。
- 20.4. 合同生效后一切行为均适用于有关法律法规，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

七、其他

21. 质疑与处理

- 21.1. 投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内（潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。）以实名书面形式向政府采购代理机构或采购人提交质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。若对采购方案中存有倾向性、歧视性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式直接向委托采购代理机构提出，同时知会采购人。
- 21.2. 对中标候选人或投标人之间的投标行为提出质疑时，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复，其投标文件内容须公开接受任何形式的审查核实。

21.3. 对出现有违公平竞争、对中标候选人提出的质疑而未获有效解决等情况时，可由相关责任归属部门组织会审，或提请评委会内的部分主要专家成员进行复审，复审时各相关当事人须同时列席并就质疑内容进行举证和接受质询，评委会最终的表决意见报经财政管理部门批复后即作为复审结果，各当事人均予以尊重服从。

21.4. 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容：

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2：

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：_____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21.5. 质疑受理机构联系方式

质疑受理机构名称：广东宏正工程咨询有限公司

质疑受理机构地址：佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层

质疑受理联系人：黄小姐、霍先生

质疑受理机构电话：0757-81237291、86300101（工作/接收时间：8：30-17：00）

质疑受理机构传真：0757-86368680 邮箱：nhhongzheng@126.com

22. 投诉

22.1. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在质疑答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理，并以书面形式通知投诉人和投诉事项有关的当事人；投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，供应商投诉的事项不得超出已质疑的事项的范围；政府采购监督管理部门必要时可以进行调查取证或者组织质证，对依法进行调查取证的，投诉供应商与投诉有关的当事人应当如实反应情况，并提供相关材料；捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，应当予以驳回，并承担法律责任。

22.2. 投诉书格式必须严格按照以下格式和有关投诉的规定进行。

投诉书

投诉人：_____ 法定代表人：_____

地址：_____ 电话：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

委托代理人姓名：_____ 职业：_____

住址：_____ 联系电话：_____

被投诉人：_____ 法定代表人：_____

地址：_____ 电话：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

我公司参加了_____年__月__日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活动，我认为该项目的（采购文件、采购过程、中标（成交）结果）损害了我公司权益，对此，我公司于年月日向（政府采购代理机构或采购人）提出了质疑，

（其于_____年__月__日作出书面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期限内予以答复，按照政府采购有关规定），现向贵机关提起投诉：

1. 具体的投诉事项及事实依据；
2. 质疑和质疑答复情况的简要描述；
3. 投诉请求；

本投诉书正本两份，副本（ ）份并附电子文档。

附件：质疑函、质疑答复函、证据材料及相关证明材料(复印件)___份，共___页。

投诉投标人：（盖章）_____

法定代表人：（签字）_____

_____年__月__日

23. 终止招标

- 23.1. 如发生终止招标的情况，采购人或者采购代理机构将及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，将在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

第四部分 合同书格式

合同书

采购编号：FS2021(NH01)XZ0023

项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

（附注：本合同为合同的参考文本，合同签订前可根据项目的具体要求进行修订。本合同所有条款均在签订合同时编制，确定合同内容依据为招标文件和投标文件及相关确认文件。项目重要内容可作为附件。）

甲 方：佛山市南海区桂城街道办事处
电 话：0757-86770001 传 真：
地 址：佛山市南海区桂城街道南港路 10 号

乙 方：_____
电 话： 传 真：
地 址：

根据灯湖中学综合家具采购项目（第二次）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

- 1、本项目合同总价金额为（大写）人民币_____（¥_____元）
- 2、合同金额包含货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、相关部门验收、临时雇员费用、各项税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用及企业利润；
- 3、投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，甲方将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。
- 4、中标单位须向灯湖中学项目总承包单位支付 8000 元作为总承包管理费。

二、交货期及交货地点

- 1、交货期：合同签订之日起 40 日历日内完成交货、安装、调试及验收合格。
- 2、交货地点：甲方指定的地点

三、付款方式

- 1、签订合同生效之日起 30 天内支付合同总金额的 30%作为预付款。
- 2、全部货物到货、安装及调试完成后 30 天内支付合同总金额的 40%。
- 3、验收合格之日（即交付之日）起 30 天内支付合同总金额的 30%。
- 4、乙方向甲方请款时，须提供下列证明材料：
 - （1）乙方开具的正式等额有效发票；
 - （2）请款申请、验收报告、合同复印件（所有复印件均须加盖乙方公章。）

5、由于财政拨款特殊性，合同金额的支付时间以财政拨款支付日期为准。

四、履约保证金

1、乙方必须在合同签订前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同金额 10%的履约保证金，如未能按时交纳履约保证金的，视作自动放弃中标，甲方有权取消其乙方资格。

2、如乙方发生未经甲方书面同意擅自将服务项目整体或部分发包或转包的情况，甲方有权终止合同并对履约保证金进行没收处置。

3、如因乙方违约或过失导致甲方产生损失时，甲方以履约保证金形式作为赔偿，扣罚处置后乙方需在五个工作日内补足履约保证金。如该履约保证金不足以赔偿甲方损失时，甲方还有权继续对乙方进行追讨。

4、项目验收合格之日起满三年后，甲方在 30 天内无息退回履约保证金。

五、采购项目技术要求

(一) 供货要求

1、乙方必须承诺提供制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物；

2、乙方所供货物必须具备出厂合格证，无表面划损、无任何缺陷的全新产品且无任何的侵权行为，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方提供的货物在正确安装、正确使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。根据甲方按检验标准自行检验的结果或本地质量技术监督部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权以书面形式通知乙方并提出索赔；

3、乙方应承诺，甲方在使用该货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的起诉；

(二) 包装、运输、保管及保险

1、设备的包装必须与运输方式相适应，考虑到运输和储存中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），包装必须足以满足运输、转运、装卸、露天储存的需要。

2、包装方式的确定由乙方负责，由于不适当的包装而造成的对设备的任何损坏均

由乙方负责。

3、专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外显眼处注明其用处。

4、包装费、运费、卸车费、设备保管费、保险费已包含在合同总价内；自设备从制造厂至交货地点，期间所需办理的所有手续由乙方自行办理，甲方不提供任何文件及协助，且所需费用由乙方负责。

5、货物保管由乙方负责，直至安装、调试和验收完毕。由于甲方项目实施地点还处于施工阶段，建议乙方自行提供集中仓储，以便甲方能对货物进行集中清点确认。

6、货物的保管与保险在竣工验收合格前由乙方负责。

7、乙方负责其派出的现场所有人员人身意外保险及相关保险。

(三) 安装调试

1、乙方必须按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责安装和调试工作。在安装期间应严格遵守甲方的有关规定。

2、乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

(四) 交货及风险转移

1、乙方在本合同签订后，乙方应根据甲方的工期计划，将所需设备运输到甲方指定的交货地点。

2、现场开箱检验：设备运抵交货地点以后，甲乙双方需马上派出代表前往现场，由甲方组织按照供货通知单约定的交货范围及设备的质量要求进行开箱检验，并做好有缺陷的零部件及缺件的记录。如果设备不符合合同要求或因包装不适当导致设备受损的，则甲方有权拒收或要求退货，由此产生的费用由乙方负责，且交货期不予顺延。

3、所有的设备及相关货物在竣工验收合格前均由乙方保管，保管期间发生的设备毁损、灭失的风险均由乙方承担。

4、乙方应将以下单证原件在交货的同时交给甲方，其副本（或复印件）则应在交货前三天交给甲方：

①装箱单一式二份，注明合同号、装运标志、设备内容、每件包装尺码及重量；

②乙方出具的质量及数量证明书一式一份。

6、乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿。

（五）项目验收

1、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名确认。交付验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；符合招标文件和投标承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；符合货物来源国官方颁布标准；所有标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

2、乙方所供货物必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合合同规定的规格和性能的要求，具备出厂合格证等质量证明文件。

3、乙方应将设备的有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4、货物的设计、工艺、制作、材料均应达到甲方的要求，并能通过甲方有关部门的验收。

5、家具一般要求：

（1）乙方应提供绿色环保家具，所使用的主辅货物应符合国家环保标准及防火标准。

（2）乙方须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造厂，其价格应含在总报价中。

（3）家具应有隐藏布线结构。

（4）项目总体验收。

项目总体验收：在所有产品安装调试、验收资料交接完成且场地清理完毕后由乙方向甲方提出书面验收申请，由乙方、甲方或甲方授权的第三方共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全由乙方承担。

1)甲方按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

2)在安装各环节阶段必须对家具进行环保检测（且乙方提供的第三方检测机构必须取得甲方认可）。所有由乙方支付的环保检测费用已含在家具报价中，甲方不另作支付。

序	家具检测环节	检测项目	检测费用付款方	检测机构	备注
---	--------	------	---------	------	----

号					
1	货物出厂前	各项环保指标	乙方	第三方检测机构	
2	货物安装完成后	安装场所（甲方指定具体场所）	乙方	第三方检测机构	

3) 项目验收依次序对照执行标准：

符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准，主要包括：

序号	标准编码	标准名称
1	GB/T3324-2008	木家具通用技术条件
2	GB/T3325-2008	金属家具通用技术条件
3	GB/T3326-1997	《家具桌、椅、凳类主要尺寸》
4	GB/T3327—1997	《家具 柜类主要尺寸》
5	GB/T3328—1997	《家具 床类主要尺寸》
6	QB/T1951.1-2010	木家具 质量检验及质量评定
7	QB/T1951.2-1994	金属家具质量检验及质量标准
8	QB/T1952.1—1994	软体家具 沙发质量检验及分等综合评定
9	QB/T3661.1—1999	软体家具沙发
10	GB/T9846-2004	《胶合板》
11	GB/T 4897.1-2003	《刨花板》
12	GB/T10802-2006	通用软质聚醚型聚安脂泡沫塑料检验标准
13	GB/T6343-2009	泡沫塑料和橡胶表观（体积）密度的测定检验标准
14	GB/T15115-2009	压铸铝合金检验标准
15	QB/T3826-1999	轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法检验标准
16	GB18580-2001	《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》
17	GB18581-2001	《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》
18	GB18583-2008	《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》
19	GB18584-2001	《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》
20	GB18580-2001	《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛放限量》
21	GB/T18883-2002	室内空气质量标准
22	其他法定专业质检部门所检测的标准	

如上述标准有更新的，按最新标准执行。

7、乙方须在交货时提供产品质量合格证书、测试报告、甲醛释放量检测报告和主要货物材料的原产地证书。

8、甲方按乙方提供的供货清单检验产品是否完整无损。并应对设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有损坏、缺件等情况，乙方应马上更换、补齐或退货。

9、所供货品须满足或优于清单技术要求，技术清单中的尺寸仅供参考，乙方中标后需进行实地量定并根据甲方要求等进行细化设计方案，再进行制作、安装。本次采购的所有货物必须按甲方指定的具体位置进行配套施工安装，所有家具安装时都需与现场装修收口，且处理美观，所需费用包含在投标报价中，甲方不再另行支付任何费用。乙方在正式制作本项目所有家具前，应测量安装现场实际尺寸，以书面形式提交甲方确认。乙方要变更设计方案，最终要经甲方确认。若乙方在货物生产或采购前，未与甲方再次确认所采购的全部货物的相关要素而提前生产或采购的，甲方有权不予验收，由此造成双方的一切损失由乙方独自承担。

10、因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

11、按国家有关规定实行三包，保修期内如物品非因招标的人为原因而出现的质量问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换，均按不通过验收处理。

（六）质量保证期及售后服务

1、质量保证期（简称“质保期”）不少于三年，质保期内乙方对所供货物按照甲方要求的时间和内容实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

2、乙方应设有固定售后维护点，包括拥有相应的设备和人员，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。在保修期内，乙方须在接到甲方的维护通知后，不迟于一个工作日内安排上门维修及检测；

3、质保期内，货物制造质量出现问题，乙方负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

4、质保期内，如采购货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天，则甲方有权要求乙方换货或者主张该货物的质保期重新计算。对甲方的服务通知，乙方在接报后 4 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物予甲方临时使用。若乙方未能在约定时间内响应，甲方有权另行

聘请第三方修复，由此产生的费用由乙方承担；

5、任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任，乙方有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。

6、乙方提供货物安装、调试、培训使用服务等；提供工作日8小时技术支持；提供电话技术指导和咨询服务；质保期内非人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。所有的保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

7、质保期内须提供上门售后服务周期为每3个月一次；形式为：预约上门，服务内容为周期保养检修、处理使用过程中出现的问题等；

8、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对合同解除前所供的货物，乙方仍应按照原合同中质量保修责任条款之约定承担质量保修责任。

（七）技术服务

1、技术文件

①乙方应在交货的同时向甲方提供有关合同执行的技术文件。如果工程必须而本合同又未作规定的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件可以是手册、图纸或其它形式的文件资料。

②上述技术文件应包含保证甲方能正确进行操作、检查、维护、测试和调试需要的所有内容；甲方按照乙方所提供技术文件的指导进行的任何操作、检查、维护、测试、调试所引起的系统设备或其部件的损坏由乙方承担责任。

③上述技术文件乙方应在交货的同时向甲方提供。

2、技术培训

①乙方派技术人员在现场对甲方的货物操作人员进行操作性专职培训，保证其能够熟练掌握货物等常规使用方法。培训内容包括产品特性、构造、工作原理、相关功能的运用操作、日常保养及维护等进行全程示范。

②质量保证期内，乙方须派技术人员进行上门跟踪指导技术服务，及时解决使用中遇到的疑难问题。

③乙方须按甲方要求提供上门技术培训服务，具体实施的时间由甲方确定，以上技术服务培训已包含在预算内，甲方不再另行支付。

3、设备安装和安装指导

①乙方应按合同要求负责提供安装指导，乙方应保证在接到甲方通知后3天内有相关专业技术人员进驻现场，并且在货物安装期间每天有最少一名专业技术人员在现场提供安装技术指导（甲方认可的情形除外）。

②乙方必须提供相关技术人员配合甲方的现场施工、设备调试以及人员培训，否则甲方有权追究乙方违约责任或解除合同。

（八）违约责任

1、乙方提供的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并根据不符合要求的货物的合同价格的30%向甲方支付违约金，且须重新提供符合招标文件、投标文件或本合同规定的货物，如在规定时间内不能提供的，甲方有权自行购买该货物，费用由乙方支付，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

2、乙方未按要求履行合同，逾期交付货物，乙方从逾期之日起按2000元/天向甲方支付违约金；逾期15日以上时，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

3、甲方凡发现乙方采用不合格品的、对甲方认可的清单故意拖延不确认、不按照甲方最终认可的样板及清单进行制作及安装、乙方有以次充好行为的，发现以上任何一项均由乙方立即更换或由甲方安排其他单位进行制作安装或更换，所产生的费用将按实际发生额从乙方的合同款项中扣除，情节严重的甲方有权单方终止合同，并由乙方承担相应的责任。

4、乙方未能按时、按要求向甲方出具履约保函的，甲方有权解除本合同，停止与乙方合作，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

5、如经鉴定货物质量缺陷属于乙方责任，乙方须履行更换或维修义务，同时应就延迟更换或维修向甲方承担违约责任，每延迟一日，乙方应向甲方支付人民币2000元作为违约金，并赔偿甲方相应损失。质量保证期内，若经乙方维修【2】次仍不能保证货物持续正常使用的，甲方有权选择采取下列措施：（1）要求乙方更换同种型号的同类新产品，相关一切费用由乙方承担；或（2）要求退货退款，所涉相关费用（如运输费、税费等）由乙方承担。无论甲方采取何措施，乙方均应按每件不能正常使用货物价格的【30】%向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。

6、乙方须保证其产品不得侵犯第三方知识产权，如因乙方提供的产品侵犯第三方知识产权或任何第三方向甲方提出的侵权诉讼或索赔，概由乙方承担一切处理、应诉和赔偿等法律责任，由此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追究责任并要求赔偿，

且甲方有权单方面解除合同、拒付合同余款。

7、质保期内，如乙方不能依合同按时履行保修维护服务项目，甲方有权动用履约保证金，对须维修保养的合同货物进行维修保养，并追究乙方的违约责任。

8、乙方拒绝或拖延履行售后服务义务的，由乙方承担相关违约责任，甲方有权拒付合同价款余额，合同价款余额不足以弥补甲方实际损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

(九) 其他要求

为保证本项目货物的质量要求和满足招标文件的要求，货物的生产厂家要具备货物的生产能力和设备，包括但不限于家具自动喷涂线生产线、板材数控加工中心、裁板机等；生产厂家要具备检测货物的物理性能及化学性能的能力和装备，包括但不限于老化测试机、甲醛测试仪、漆膜冲击试验仪等。

(十) 采购需求清单

按乙方响应为准。

六、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

七、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

九、合同生效

本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

十、其它

1、合同文件组成及优先顺序为(1)本合同，(2)本合同相关补充协议，(3)本合同所有附件，(4)招标文件，(5)投标文件及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料)，(6)中标通知书。上述文件具有同等法律效力。在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，

应承担相应责任。

- 3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。
- 4、本合同一式 份，甲方执 份、乙方执 份，其他：鉴证单位执一份。
- 5、本合同共计 页 A4 纸张，缺页之合同为无效合同。
- 6、本合同签约履约地点：佛山市南海区桂城。

(此行以下无正文)

甲方（盖章）：佛山市南海区桂城街道办事处 乙方（盖章）：
处

授权代理人（签字）： 法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：佛山市南海区桂城街道南港路 10 号

地址：

电话：0757-86770001

电话：

传真：

传真：

日期：2021 年 月 日

日期：2021 年 月 日

收款专户如下

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

鉴证单位：广东宏正工程咨询有限公司（盖章）

鉴证意见：与采购文件确定的事项相符

盖章日期： 年 月 日

第五部分 投标文件格式

投标文件-资格审查部分

(正本/副本)

采购项目编号：FS2021(NH01)XZ0023

采购项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

投标人名称：_____

日期：_____年_____月_____日

关于资格的声明函

致佛山市南海区桂城街道办事处：

关于贵方灯湖中学综合家具采购项目（第二次）投标邀请，本签字人愿意参加投标，如有欺诈、隐瞒事实违法行为，愿接受相关部门的依法处理。

一、我方对《政府采购法》第二十二条规定的条件及其他相关要求作以下承诺：

1. 我方(填“具有”/“不具有”)独立承担民事责任的能力；
2. 我方(填“具有”/“不具有”)良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方(填“具有”/“不具有”)履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 我方(填“有”/“无”)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中(填“有”或“无”)严重违法记录；
6. 我方(填“符合”/“不符合”)法律、行政法规规定的其他条件。
7. 我方(填“没有”/“有”)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
8. 我方(填“有”/“没有”)为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
9. 我方(填“有”/“没有”)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目的采购活动。

(注：投标人应未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查期间查询投标人在“信用中国”网站和中国政府采购网相关主体信用记录结果为准。如相关失信记录已失效，投标人需在资格审查资料中附相关证明材料。))

二、我方按下表要求在本表后附所需资格证明材料(注：复印件/打印件均加盖投标人公章)，并承诺所提交资料和说明是准确和真实的。

序号	必须提交的资料	资料所在页码
1	营业执照副本，或其他组织等证明文件的复印件。	
2	履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：投标人可提供但不限于以下举例的证明材料(如经营场所、所拥有的设备、资源等图片描述或材料复印件)或提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明或声明。	
3	财务状况报告。提供下列材料复印件之一即可：	

	<p>(1)经审计的 2019 或 2020 年度的财务报告(要求：由第三方会计师事务所出具并加盖其公章，且能反映审计结论)；</p> <p>(2)基本开户银行出具的资信证明（要求：投标截止之日前 6 个月内出具且在有效期内的，能够清晰反映供应商的商业信誉情况，如成立时间不足 6 个月的，按成立时间提供，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证，或银行开具的《基本存款账户信息》或其他相关证明资料。</p> <p>(3)财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。</p>	
4	<p>依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：</p> <p>1. 税务登记证(地税或国税)复印件（如无，须提供相关证明材料。已按工商部门相关规定，取得“一照一码”营业执照的，则无需提供。）</p> <p>2. 2021 年内任一月份或任一季度缴纳税收和社会保险的凭证复印件。</p> <p>如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。</p>	

三、资格审查时，以《投标文件-资格审查部分》的资料内容为评审依据，《投标文件-资格审查部分》中所提供的资料不符合资格审查要求的，视为不通过资格审查。投标人应仔细检查所提交的资料，因资料错放或缺失等所造成的不良后果，由投标人自行承担。

投标人名称(加盖公章)： _____

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字： _____

地址： _____

电话： _____

传真： _____

投标文件

(正本/副本)

采购项目编号：FS2021(NH01)XZ0023

项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

投标人名称：_____

日期：_____年_____月_____日

符合性自查表

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
符合性 检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章 (原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第 页
	法定代表人/负责人授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第 页
	保证金	详见《投标保证金递交要求》	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	-----
	技术要求	实质性响应招标文件中的技术要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第 页
	商务要求	实质性响应招标文件中的商务要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第 页
	投标要求	本项目只允许投标人有一个投标方案，每个投标人只能有一个报价。投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第 页
其他	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	-----	

备注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人按照要求在投标文件中对应如实提供，在对应的□打“☑”。

技术部分自评表

评审内容	内容	评审因素	单项满分	自评分	证明文件
技术部分 得分 (__分)					见投标文件第 页
					见投标文件第 页
					见投标文件第 页
					见投标文件第 页
					见投标文件第 页
					见投标文件第 页

商务部分自评表

评审内容	内容	评审因素	单项满分	自评分	证明文件
商务部分 得分 (__分)					见投标文件第 页
					见投标文件第 页
					见投标文件第 页
					见投标文件第 页
					见投标文件第 页

以上自评表可根据《技术部分评分标准》、《商务部分评分标准》内容自行填写，自行评价，仅为方便评委查阅，不作为实质性响应条款。

投标资料目录

序号	投标内容	资料所在页码
1		见投标文件第 页
2		见投标文件第 页
3		见投标文件第 页
4		见投标文件第 页
5		见投标文件第 页
6		见投标文件第 页
7		见投标文件第 页
8		见投标文件第 页
.....		

注：投标人可根据评审项目自行设定表格，本表格只作参考。

投标人情况介绍表

单位名称						
地址						
开户银行						
银行账户						
纳税人识别号						
主管部门		法定代表人		职务		
经济类型		授权代表		职务		
邮编		电话		传真		
单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积			
	职工总数	人	建筑面积			
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债 率

投标人属于以下情形的打“√”，否则打“×”：

- 投标人属于小型企业。()
 投标人属于微型企业。()
 投标人属于监狱企业。()
 投标人属于残疾人福利性单位。()
 投标人属于中型企业。()
 投标人属于大型企业。()

注：1、根据本表内容相应进行文字描述，如单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量等。

2、如投标人此表数据或材料有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标函

佛山市南海区桂城街道办事处：

依据贵方灯湖中学综合家具采购项目（第二次）的采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份，副本四份。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90 天，中标人的投标有效期延续到合同终止日。

3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7. 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

8. 我方确认知悉违反政府采购活动相关法律法规规定应承担的法律责任。

9. 我方确认知悉中标人的投标文件公示信息内容包括：营业执照、资质证书、项目业绩、检验检测报告、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件（身份证除外）、货物的规格型号及配置参数等。法定代表人证明书、投标文件签署授权委托书、组织实施方案、售后服务方案不属于应公示的投标文件信息。并承诺对上述应公示的内容是真实的，且确认不涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容，如若中标，同意采购人或其委托的代理机构将上述应公示的内容予以公开。

投标人名称(加盖公章)：_____

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：_____

地址：_____

电话：_____ 传真：_____ 电子邮件：_____

开户银行：_____

帐号：_____

日期：_____

法定代表人/负责人资格证明书

致佛山市南海区桂城街道办事处：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：_____ 单位：_____ (盖章)
附：法定代表人/负责人的性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____
联系电话：_____
营业执照号码：_____ 经济性质：_____
主营（产）：_____
兼营（产）：_____

说明：1. 法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

身份证复印件相片一面

身份证复印件国徽一面

法定代表人/负责人授权委托书

致佛山市南海区桂城街道办事处：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：_____。

授权单位：_____（盖章） 法定代表人/负责人_____（签名或盖私章）

有效期限：至_____年_____月_____日 签发日期：_____

附：法定代表人/负责人授权代表的性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

说明：1. 法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

身份证复印件相片一面

身份证复印件国徽一面

开标一览表

采购项目编号：FS2021(NH01)XZ0023

采购项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

投标总价	(大写) 人民币_____元 (小写) ¥_____元
备注：其明细报价内容详见《投标明细报价表》。	

注：1. 投标报价大写金额用中文汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

2. 投标报价小写金额的小数点后保留两位有效数。

3. 本表除了附在投标文件中外，还须另外多制作一份，单独密封提交。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期： 年 月 日

投标明细报价表

采购项目编号：FS2021(NH01)XZ0023

采购项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量	单价 (元)	合价 (元)
一、课室家具							
(一)、普通课室（55人/间），共48间							
1	课桌椅		55	套	48间		
2	后墙宣传布板		1	块	48间		
(二)、录播室（含观摩室）（48人/间），共2间							
1	六人组合课桌椅		8	套	2间		
二、宿舍家具							
(三)、学生宿舍（8人/间，四人公寓床配置），共248间							
1	鞋架		1	个	248间		
2	四人公寓床（上下位）		2	套	248间		
3	定制公寓衣柜（4人用）		2	个	248间		
(四)、学生宿舍（8人/间，四人公寓床配置），共24间							
1	鞋架		1	个	24间		
2	定制公寓衣柜（6人用）		1	个	24间		
3	定制公寓衣柜（1人用）		2	个	24间		
4	四人公寓床（上下位）		2	套	24间		
(五)、学生宿舍B、学生宿舍C（4人/间），共12间							
1	鞋架		1	个	12间		
2	四人公寓床（上下位）		1	套	12间		
3	定制公寓衣柜（4人用）		1	个	12间		
(六)、学生宿舍A、学生宿舍D（4人/间），共8间							
1	鞋架		1	个	8间		
2	双人公寓床（上下位）		2	套	8间		
3	定制公寓衣柜（4人用）		1	个	8间		

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室 货物数量	单位	场室数 量	单价 (元)	合价 (元)
(七)、学生无障碍宿舍 (4 人/间), 共 1 间							
1	鞋架		1	个	1 间		
2	双人公寓床 (上下位)		2	张	1 间		
3	定制公寓衣 柜 (4 人用)		1	个	1 间		
(八)、学生无障碍宿舍 A (4 人/间), 共 1 间							
1	鞋架		1	个	1 间		
2	双人公寓床 (上下位)		2	张	1 间		
25	定制公寓衣 柜 (4 人用)		1	个	1 间		
(九)、教师宿舍-双人公寓 (2 人/间), 共 28 间							
1	单人木床		2	张	28 间		
2	床头柜		2	个	28 间		
3	单人衣柜		2	个	28 间		
4	定制书桌		2	张	28 间		
5	定制书椅		2	张	28 间		
(十)、教师宿舍-集体宿舍 (4 人/间), 共 14 间							
1	四人公寓床 (上下位)		1	套	14 间		
2	定制公寓衣 柜 (4 人用)		1	个	14 间		
(十一)、教师宿舍-无障碍宿舍 (8 人/间), 共 6 间							
1	四人公寓床 (上下位)		2	套	6 间		
2	定制公寓衣 柜 (4 人用)		2	个	6 间		
三、行政办公家具							
(十二)、门卫室 (1 人/间), 共 1 间							
3	储物格子柜		1	个	1 间		
(十三)、接待室 (12 人/间), 共 1 间							
1	休闲椅		4	张	1 间		
2	休闲桌		12	张	1 间		
3	储物格子柜		1	个	1 间		
四、综合家具							
(十四)、阶梯室 (555 人/间), 共 1 间							
1	阶梯座椅		555	位	1 间		
2	演讲台		1	个	1 间		

序号	家具名称	规格/参数说明	单间场室货物数量	单位	场室数量	单价(元)	合价(元)
(十五)、舞蹈室, 共 2 间							
1	定制鞋柜		1	组	2 间		
(十六)、体育器材室, 共 1 间							
1	四层存放架		10	个	1 间		
(十七)、更衣室, 共 2 间							
1	游泳池 6 门 更衣柜		10	个	2 间		
2	长条凳		8	张	2 间		
(十八)、学生阅览室 (140 人/间), 共 1 间							
1	阅览室定制 桌		35	张	1 间		
2	阅览室定制 椅		142	张	1 间		
3	借书服务台		1	张	1 间		
(十九)、学生阅览室, 共 1 间							
1	双面书架		36	个	1 间		
(二十)、藏书室, 共 2 间							
1	双面书架		16	个	2 间		
(二十一)、教师阅览室 (60 人/间), 共 1 间							
1	阅览室定制 桌		15	张	1 间		
2	阅览室定制 椅		60	张	1 间		
(二十二)、保密室, 共 1 间							
1	双人公寓床 (上下位)		2	套	1 间		
(二十三)、资料室, 共 1 间							
1	可移动定制 柜		17.43	立方米	1 间		
全部总计 (投标总价) (元)							

填表要求:

- 1、投标人须按采购项目技术要求中的内容进行报价, 如有缺漏, 视为已包含在项目投标总价中。
- 2、表中“合价”计算公式为: 单间场室货物数量×场室数量×单价
- 3、全部总计 (投标总价) 应与《开标一览表》的投标总价金额一致。

投标人法定代表人/负责人 (或法定代表人/负责人授权代表) 签字:

投标人名称(加盖公章):

日期: 年 月 日

货物说明一览表

采购项目名称:

货物名称	产地和品牌/材质/规格/ 详细参数	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	交货期	备注

注：1、投标人按招标文件“三、采购项目技术要求”采购清单中的货物要求及投标方案的内容详细填写本表。

2、本表后附相关资料：如货物清单(包括材料、备品备件、专用工具)、货物参数说明和有关资料、彩图、技术证明资料等的复印件。“备注”栏中应标明货物对应证明材料所在页码。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期： 年 月 日

政策性价格扣除统计表

投标人认为所投产品符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》中规定的；属于《广东省转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》规定优先采购的产品的，请按下表要求如实填写。

项目名称：

一	《投标明细报价表》对应序号	产品名称	产品价格(元)	产品品牌和型号	产品制造企业名称	产品制造企业是否为小微企业	产品是否属于节能产品环境标志产品
二	小型和微型企业产品的价格合计		_____元	注：本栏填写“一”栏目中所有小微企业产品价格的合计。 当投标人提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。			
三	节能产品环境标志产品的价格合计		_____元	注：本栏填写“一”栏目中所有节能产品环境标志产品价格合计。			
四	小型和微型企业产品规定价格扣除比例		6%	注：本栏填写招标文件规定的小微企业产品价格扣除比例。			
	节能产品环境标志产品规定价格扣除比例		1%	注：本栏填写招标文件规定的节能产品环境标志产品扣除比例。			
五	小型和微型企业产品相应价格扣除金额		_____元	注：小型和微型企业产品相应价格扣除金额=小型和微型企业产品的价格合计×规定价格扣除比例。			
	节能产品环境标志产品相应价格扣除金额		_____元	注：节能产品环境标志产品相应价格扣除金额=节能产品环境标志产品的价格合计×规定价格扣除比例。			
六	投标总价		_____元				
七	评标价格		_____元	评标价格=投标总价-小型和微型企业产品的价格×小型和微型企业产品规定价格扣除比例-优先采购节能产品环境标志产品的价格×节能产品环境标志产品规定价格扣除比例			

注：1、投标人应详细填写本表，如此表内容不能详细反映详细情况，可自行增加附表。

- 2、计算时四舍五入取小数点后两位。
- 3、投标人所填“评标价格”仅供评委参考，最终评标价格以评委最终核实的金额为准。
- 4、本表仅为方便评委进行评审，不作为实质性响应条款。

节能产品、环境标志产品证明材料

(一) 强制采购类节能产品证明材料：

1. 产品品牌规格型号介绍：

序号	产品名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1.				
2.				
3.				
4.				

说明：

必须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

(二) 非强制采购类节能产品证明材料：

除第（一）项“强制采购类节能产品证明材料”所提交的资料外，技术方案中所提供的产品属于节能产品品目清单范围中优先采购的产品，提供产品相关证明材料：

1. 产品品牌规格型号介绍：

序号	产品名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1.				
2.				
3.				
4.				

说明：

必须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

(三) 环境标志产品证明材料

技术方案中所提供的产品属于环境标志产品品目清单范围中优先采购的产品，提供产品相关证明材料：

1. 产品品牌规格型号介绍：

序号	产品名称	品牌	规格型号	认证证书编号
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

说明：

必须提供国家认可确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期： 年 月 日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、本项目不接受联合体参与投标，上述有关联合体的相关内容不适用。
2、本项目所述所属行业为工业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加佛山市南海区桂城街道办事处灯湖中学综合家具采购项目（第二次）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：（1）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

技术响应、偏离说明表

采购项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

一、技术条款响应情况		
序号	技术条款	是否响应
1	完全理解并接受对合格投标人合格的技术、服务要求	
2	完全理解并接受技术条款要求，全部技术条款均能完全响应	
3	同意接受采购方发布的补充通知中各项技术要求（如有）	
4	同意采购方以任何形式对我方投标文件技术部分的内容真实性和有效性进行审查、验证	
二、技术参数偏离情况说明（对采购文件第二部分“采购项目技术要求”（包括：非“★”项、非“▲”项），如有偏离应逐一描述，未填写视为完全响应）：		
序号	采购文件技术条款	偏离情况说明
1		
...		
三、不同意公开的技术部分内容（如有）（★法律法规规定必须公开的信息，不得作为不同意公开的内容，否则视为实质性条款不响应，作无效投标处理）：		

填表要求：

1. 投标人应对上表内容一一予以响应，该栏未填写的视为不响应。若存在偏离，请在“技术条款偏离情况说明”栏中扼要说明正偏离或负偏离情况。

2. 若上述技术条款内容与“采购项目技术要求”列述不一致时，均以“采购项目技术要求”详细内容为准。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：_____

投标人名称(加盖公章)：_____

日期： 年 月 日

"▲"号不可负偏离的技术条款响应表

序号	招标规格/要求	资料对应页码	偏离简述
1			
2			
3			
4			
5			

注：本表后附相应的检验报告复印件，按资料所在页码填写“资料对应页码”。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：_____

投标人名称(加盖公章)：_____

日期： 年 月 日

业绩汇总表

序号	客户名称	项目名称	合同金额(万元)	合同签订时间	证明材料所在页码
1					
2					
3					
...					

注：1. 填写商务部分评分要求的项目业绩。

2. 根据本表中的业绩项目顺序，单独填列以下《单项业绩情况表》。

单项业绩情况表(序号：)

1	项目名称	
2	客户名称	
3	合同金额（万元）	
4	合同签订时间	
5	联系人及电话	

注：根据评审要求，本表后附业绩所要求的证明材料，复印件(打印件)加盖投标人公章。

评分所需或其他投标人认为须提交的资料

- 1、认证证书
- 2、投标人信誉
- 3、投标人售后服务方案

注：所提交的复印件/打印件必须加盖投标人公章。

技术方案

技术方案根据技术部分评分的顺序及相应内容，结合投标人实际能力进行编制。

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身专业优势。

实施进度计划及安装验收方案

（格式自拟）

附件一 采购项目投标保证金递交须知

一、本采购项目名称简称为灯湖中学综合家具二次，投标保证金金额为人民币伍万元整(¥50,000.00元)(以元为单位，精确到小数点后两位)。投标人应在投标截止时间前，将上述投标保证金经由投标人的银行存款账户，采用实时大额支付系统或行内电子划汇的转账方式(禁止采用现金、通存通兑等汇款方式)一次性汇入采购文件指定的账户。投标保证金的到账截止日期为投标截止时间，未能按时达账的则投标无效。

二、投标保证金由佛山市南海区桂城街道公共资源交易所(以下简称镇交易所)开设统一账户，实行专账管理。投标人必须在采购文件规定的时间内，按要求将投标保证金一次性汇入以下账户：

户名：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所

账号：4400 1667 2050 5300 6870

开户银行：中国建设银行佛山平洲支行

提示：

- 1、投标人不得将同一笔保证金分开转入不同账户。
- 2、投标人在填写银行汇款凭证时，必须注明以下信息：项目编号、项目名称。(如可录入字数有限，可写简称)
- 3、投标人在汇款时，必须要求银行工作人员在用途(或摘要、附言)栏输入以下信息：项目编号、项目名称。(如可录入字数有限，可写简称)
- 4、投标保证金的交款人与投标人的名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。
- 5、若因投标人未按上述要求缴纳投标保证金而导致投标无效或不能参加投标，其后果由投标人自负。
- 6、投标保证金的退还：

(1) 未中标的投标人的投标保证金，佛山市南海区桂城街道公共资源

交易所将于定标后5个工作日内通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金（不计利息）划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。

（2）中标人与采购人签订合同后，凭《保证金退款证明》到佛山市南海区桂城街道公共资源交易所办理投标保证金退回手续（不计利息）。佛山市南海区桂城街道公共资源交易所通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内，投标人请自行查收。

保证金退款证明

佛山市南海区桂城街道公共资源交易所：

兹有采购人（采购人名称）的（项目名称）项目，于 年 月 日在贵交易所开标，中标人为（中标人名称）。中标人（中标人名称）与采购人（采购人名称）已签订合同并缴交履约保证金（如有）。请贵所退汇中标人（中标人名称）交易保证金人民币（大写）（¥ 元）。

特此证明。

（采购人名称）

（盖章）

年 月 日

（此为保证金退款证明样版，仅供参考）

附件二 评审细则

评审细则

采购项目编号：FS2021(NH01)XZ0023

项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二
次）

一. 说明

1. 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证灯湖中学综合家具采购项目（第二次）（以下简称项目）公开招标、公平、公正的基础上，结合项目的服务和商务需求，制定本评审细则，内容包括本次评标的评审过程和方法。

2. 定义

采购人：佛山市南海区桂城街道办事处。

采购代理机构：广东宏正工程咨询有限公司。

3. 评标委员会组成

评标由采购代理机构依政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会专家成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

二. 评标须知

1. 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

2. 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评标委员会成员不得参加开标活动。

3. 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

- (1) 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 是该投标人的项目主管部门或是该投标人的行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

4. 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

三. 评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四. 开标

1. 递交投标文件时间截止后，采购代理机构或采购人查询投标保证金的到帐情况。
2. 采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标由采购人或者采购代理机构主持。
3. 开标时，经确认投标文件的密封情况后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
4. 投标人不足3家的，不开标，且将密封投标文件退还给投标人。
5. 开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各代表和相关工

作人员签字确认后随招标文件一并存档。

6. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，可在中标公告发出之日起向采购人或者采购代理机构提出询问。投标人代表认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当在递交投标文件时提出回避申请，采购人、采购代理机构应当及时处理。

7. 投标人代表未参加开标视同认可开标结果。

8. 在评审过程中评标委员会认为如有必要，投标人代表必须按规定时间和要求内到达评审现场处理投标相关事宜，其现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

五. 资格审查

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令），公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。采购人或采购代理机构主要审查投标人资格是否符合招标文件要求，若合格的投标人不足 3 家的，不再进行下一阶段的评审工作。参与资格性审查的采购人代表或采购代理机构代表，不得参与下一阶段的评审工作。资格审查标准详见《附件 1 资格审查标准》。

六. 符合性检查

1. 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查标准详见《附件 2 符合性审查标准》。

2. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- ① 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- ② 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- ③ 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- ④ 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- ⑤ 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- ① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- ② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- ④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；
- ⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

6. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

② 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8. 投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

① 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

② 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

七、综合比较与评价

1. 本次招标的评标方法采用综合评分法。

2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的

投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4. 评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素(计算得分均保留小数点后2位，第3位四舍五入)：

评分项目	技术部分	商务部分	价格部分
分数分配	55	15	30

(1) 技术评分(评审因素内容详见《附件3 技术部分评分标准》)

计算公式：技术部分得分=各评委评分总和÷评委人数

(2) 商务评分(评审因素内容详见《附件4 商务部分评分标准》)

计算公式：商务部分得分=各评委评分总和÷评委人数

(3) 价格评分

依照相关政府采购政策的规定，对符合要求的有效投标人，按照比例给予相应的价格扣除后，采用低价优先法计算，具体计算规则详见《价格部分评分标准》。

综合得分=技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分

5. 评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目只设一名中标候选人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6. 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- ① 分值汇总计算错误的；
- ② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

7. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

八. 定标和授标

1. 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

2. 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3. 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4. 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。根据有关通知，对投标文件公示信息内容有关规定进行公示，实际公示内容在规定的范围内按招标文件评审要求的资料进行公示。

九. 附件

- 附件 1 资格审查标准
- 附件 2 符合性审查标准
- 附件 3 技术部分评分标准
- 附件 4 商务部分评分标准
- 附件 5 价格部分评分标准

附件 1 资格审查标准

评审内容	招标文件要求
<p style="text-align: center;">投标人资格</p>	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>3.1 本项目不接受联合体投标。</p> <p>3.2 投标人应未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查期间查询投标人在“信用中国”网站和中国政府采购网相关主体信用记录结果为准。如相关失信记录已失效，投标人需在资格审查资料中附相关证明资料。）</p> <p>3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>3.4 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目（包组）的其他采购活动。</p>

注：所提交的资格证明材料必须满足“关于资格的声明函”的要求。

附件 2 符合性审查标准

评审内容	招标文件要求
投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
法定代表人/负责人授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)
保证金	符合“投标人须知一览表”的“投标保证金递交要求”
技术要求	实质性响应招标文件中的技术要求
商务要求	实质性响应招标文件中的商务要求
投标要求	本项目只允许投标人有一个投标方案，每个投标人只能有一个报价。投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。
其他	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

附件3 技术部分评分标准

评审内容	内容	评审因素	单项满分
	技术响应情况	<p>根据投标人所投产品技术的响应情况：</p> <p>1、▲部分参数评审： 技术参数中带▲部分全部满足得15分，每出现一项负偏离扣1.5分，最低得0分。</p> <p>2、非▲部分参数评审： 优：完全满足采购文件要求的，得8分； 良：1≤负偏离数量<10项的，得6分； 中：10≤负偏离数量<20项的，得4分； 差：负偏离数量≥20项的，得2分。</p> <p>注：本项目评审满分为23分。投标人须按技术要求中“(十)采购需求清单”提供必要的证明材料，不提供证明材料或证明材料不足或证明材料模糊不清或证明材料未能有效证明满足相应参数要求的，该条款将视为负偏离。</p>	23
技术部分 55分	货物生产厂家生产能力及质量检测管控能力	<p>1. 投标人所投核心设备的生产厂家具备：</p> <p>① 板式家具自动喷涂线生产线； ② 金属板材数控加工中心； ③ 数控电脑裁板机； ④ 剪冲折一体成型数控加工中心； ⑤ 用于酸洗磷化的前处理设备； ⑥ 烤漆线及配套的环保设备。</p> <p>全部满足得6分，每缺1种扣1，扣完为止。投标人须提供生产厂家购买发票复印件或租赁合同及设备出租方设备购置发票复印件。</p> <p>2. 投标人所投核心设备的生产厂家具备物理性能检测及化学性能检测能力，具备以下检测设备：</p> <p>① 老化测试机； ② 漆膜冲击试验仪； ③ 甲醛测试仪； ④ 柜类稳定性测试仪； ⑤ 综合压力压机； ⑥ 人造板甲醛测试仪。</p> <p>全部满足得6分，每缺1种扣1分，扣完为止。投标人须提供生产厂家的设备购买发票复印件或租赁合同及设备出租方设备购置发票同复印件，否则不得分。</p>	12
	实施进度计划及安装验收方案	<p>1. 根据投标人对生产计划及货物安装组织的合理性进行综合评审：</p> <p>①项目生产进度计划、货物进场计划、货物安装组织计划</p>	8

		<p>完善、合理为优：3分；</p> <p>②项目生产进度计划、货物进场计划、货物安装组织计划基本完善、基本合理为一般：2分；</p> <p>③项目生产进度计划、货物进场计划、货物安装组织计划未够完善、未够合理为差：1分；</p> <p>④不提供：0分。</p> <p>2. 根据投标人对项目安装方案及验收方案的细化程度进行综合评审：</p> <p>①项目安装方案、验收方案详细、完善、合理为优：5分；</p> <p>②项目安装方案、验收方案基本完善、基本合理为一般：3分；</p> <p>③项目安装方案、验收方案未够完善、未够合理为差：1分，</p> <p>④不提供：0分。</p>	
	<p>投标样品</p>	<p>对各投标人所提供的样品情况进行综合评审，主要包括：</p> <p>①样品设计款式及总体效果情况：</p> <p>(1) 设计新颖、效果理想为优：3分；</p> <p>(2) 设计传统、效果一般为良：1分；</p> <p>(3) 设计落后、效果差为差：0分。</p> <p>②样品接口、封边等工艺情况：</p> <p>(1) 样品接口完整、封边牢固、平整、光滑、无明显差异为优：3分；</p> <p>(2) 样品接口基本完整、封边基本牢固、基本平整、基本光滑、无明显差异为良：1分；</p> <p>(3) 样品接口不完整、封边不牢固、不平整、未够光滑、有明显差异为差：0分。</p> <p>③样品喷漆情况：</p> <p>(1) 表面颜色正确、均匀、光亮、光滑；无泪滴、过厚、透底、起泡为优：3分；</p> <p>(2) 表面颜色未够正确、均匀、光亮、光滑；有轻微泪滴、过厚、透底、起泡为良：1分；</p> <p>(3) 表面颜色不正确、均匀、光亮、光滑；有明显泪滴、过厚、透底、起泡为差：0分。</p> <p>④样品功能及实用性情况：</p> <p>(1) 样品功能齐全、实用性强为优：3分；</p> <p>(2) 样品功能基本齐全、基本实用为良：1分；</p> <p>(3) 样品功能不齐全、不实用性为差：0分。</p>	<p>12</p>

注：1、以上要求提供的复印件/打印件必须加盖投标人公章，不提供注明材料或注明材料不满足评审因素要求，或证明材料不清晰以致不能清晰辨认出其具体内容的，均不能计入核算范围。

2、“技术响应情况”的“1、▲部分参数评审”的▲条款计算项按下表所列项计算，共“一”至“十”大项，相同编号的分项按同一计分项计算一次。内容如下：

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
一、课室家具			
(一)、普通课室(55人/间),共48间			
1	课桌椅	<p>桌面 1. 尺寸: 600*400 mm±5mm 桌高可从桌高 640mm 至桌高 760mm 调节, 每个调节高度间隔为 20mm</p> <p>2. 材质: 桌面材质采用 E1 级 18mm 环保密度板, 环保 PP 塑料一体成型包边。</p> <p>书箱 1. 尺寸: 宽 480mm*深 310mm*高 120mm, 2. 材质: ST14 拉伸钢板, 喷涂前厚度 0.8mm±0.1mm。</p> <p>桌钢架 1. 形状: 采椭圆形钢管及方钢管焊接而成, 结构牢固, 支架可调节高度。2. 表面涂装: 焊接完成之钢管架, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力特强, 不脱漆。3. 桌脚贴地部管尺寸为 30mm×60mm±1mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管; 桌脚下部固定立管尺寸为 30mm×60mm±1mm 厚度 1.2mm 椭圆钢管, 横连接管为 25mm×50mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管; 桌脚上部活动立管尺寸为 25mm×55mm±2mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管, 链接桌面 U 型框尺寸为 15mm×25mm±1mm 厚度 1.2mm±0.2mm 方管。椅脚上部活动立管尺寸为 25mm×55mm±2mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管, 下部固定立管尺寸为 30mm×60mm±1mm 厚度 1.2mm 椭圆钢管。</p> <p>脚垫 1. 材质: 采用 PE 塑料一级新料一体射出成型, 不可采用回收料生产。</p> <p>挂钩 1. 材质: 采用 4mm 高线制作。2. 功能: 在书箱两侧采用焊接固定, 简约牢固, 能达到挂置物品及水壶, 可承受挂物 30 公斤重量。</p> <p>椅子部分:</p> <p>靠背 1. 材质: 采 PE 一级新料中空吹塑成型。 2. 尺寸: 410mm×230mm×31mm±5mm</p> <p>座垫 1. 材质: 采 PE 一级新料中空吹塑成型。 2. 尺寸: 380mm×390mm×42mm±5mm</p> <p>椅钢架 1. 形状: 采椭圆形钢管焊接而成, 结构牢固, 长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象; 支架可调节高度。</p> <p>需依据 QB/T4071-2010《课桌椅》检测标准对学生课桌椅的外观、安全性, 漆膜理化性能, 甲醛释放量进行检验, 并提供合格检验报告, 依据 GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》检测标准对学生课桌椅多溴联苯、多溴二苯醚进行检验, 并提供合格检验报告。</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量</p>	—

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
		监督检验机构出具符合以上国家标准的【学生课桌椅】成品合格检验报告复印件。	
2	后墙宣传布板	规格: 约 4000×1220×30mm (1) 采用优质铝合金边框, (2) 宣传板主板块为阻燃布, 与环保密度纤维贴合, 布面使用不留痕, 面料柔滑, 可配合工字钉、便利贴使用, 方便学生粘贴作品。符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 (3) 宣传板背板为塑料板, 板厚度为 30mm。 (4) 防潮性: 十年内不得因空气温度变化发生扭曲、起包、变形、发霉、生锈。 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【阻燃布】材料合格检验报告复印件。	二

二、宿舍家具

(三)、学生宿舍(8人/间, 四人公寓床配置), 共 248 间

2	四人公寓床(上下位)	规格: 约 4590×980×2750mm (1) 结构: 上下铺, 双层 下床上床沿离地面高度为 490mm 上床护栏高 350mm, 下床无护栏 护栏间隙需要加密, 保证学生安全 床立柱: 采用国标 45×45×2.0mm 方管, 一次性而成, 弯管处不内凹; 床架: 国标 60×30×2.0mm 异型中空方管, 与床柱用三眼式卡扣连接; 经特制轧制而成, 立面成型, 牢固美观实用, 方便安装; (2) 材料: 钢管采用高频冷轧钢材; 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准; (3) 工艺要求: 整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 表面静电喷塑涂装等工艺, 光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6年内不脱落、不生锈; 钢管焊接除表面波纹应均匀, 焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 贴角焊缝厚度应≥3mm, 所有焊缝满焊, 不能采用点焊, 保证表面无划手。 (4) 床整体承重: 动态承重力大于 400 公斤以上, 静态承重力大于 500 公斤以上; 步梯: 540×220×1350 mm	三
---	------------	---	---

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
		<p>(1) 结构: 由五块踏板及两根方管组成; 两套铁架睡床连接一个步梯</p> <p>(2) 材料: 方管 30×30×2.0mm; 踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。</p> <p>步梯下方用方管满焊固定, 每根 20×20×1.8mm, 步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑, 保证楼梯稳固安全。</p> <p>床板: 长宽按床内宽定制, 20mm 厚, 杉木, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准</p> <p>蚊帐架: Φ20×1.8mm, 点焊固定; 蚊帐架打孔方便学生放蚊帐</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。</p>	
(四)、学生宿舍 (8 人/间, 四人公寓床配置), 共 24 间			
4	四人公寓床 (上下位)	<p>规格: 约 4590×980×2750mm</p> <p>(1) 结构: 上下铺, 双层</p> <p>下床上床沿离地面高度为 490mm</p> <p>上床护栏高 350mm, 下床无护栏</p> <p>护栏间隙需要加密, 保证学生安全</p> <p>床立柱: 采用国标 45×45×2.0mm 方管, 一次性而成, 弯管处不内凹;</p> <p>床架: 国标 60×30×2.0mm 异型中空方管, 与床柱用三眼式卡扣连接; 经特制轧制而成, 立面成型, 牢固美观实用, 方便安装;</p> <p>(2) 材料: 钢管采用高频冷轧钢材; 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准;</p> <p>(3) 工艺要求: 整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 表面静电喷塑涂装等工艺, 光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6 年内不脱落、不生锈; 钢管焊接除表面波纹应均匀, 焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 贴角焊缝厚度应 ≥3mm, 所有焊缝满焊, 不能采用点焊, 保证表面无划手。</p> <p>(4) 床整体承重: 动态承重力大于 400 公斤以上, 静态承重重力大于 500 公斤以上;</p> <p>步梯: 540×220×1350 mm</p> <p>(1) 结构: 由五块踏板及两根方管组成; 两套铁架睡床连</p>	三

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
		接一个步梯 (2) 材料: 方管 30×30×2.0mm; 踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。 步梯下方用方管满焊固定, 每根 20×20×1.8mm, 步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑, 保证楼梯稳固安全。 床板: 长宽按床内宽定制, 20mm 厚, 杉木, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准 蚊帐架: φ20×1.8mm, 点焊固定; 蚊帐架打孔方便学生放蚊帐 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。	
(五)、学生宿舍 B、学生宿舍 C (4 人/间), 共 12 间			
2	四人公寓床 (上下位)	规格: 约 4590×980×2750mm (1) 结构: 上下铺, 双层 下床上床沿离地面高度为 490mm 上床护栏高 350mm, 下床无护栏 护栏间隙需要加密, 保证学生安全 床立柱: 采用国标 45×45×2.0mm 方管, 一次性而成, 弯管处不内凹; 床架: 国标 60×30×2.0mm 异型中空方管, 与床柱用三眼式卡扣连接; 经特制轧制而成, 立面成型, 牢固美观实用, 方便安装; (2) 材料: 钢管采用高频冷轧钢材; 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准; (3) 工艺要求: 整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 表面静电喷塑涂装等工艺, 光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6 年内不脱落、不生锈; 钢管焊接除表面波纹应均匀, 焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 贴角焊缝厚度应≥3mm, 所有焊缝满焊, 不能采用点焊, 保证表面无划手。 (4) 床整体承重: 动态承重力大于 400 公斤以上, 静态承重重力大于 500 公斤以上; 步梯: 540×220×1350 mm (1) 结构: 由五块踏板及两根方管组成; 两套铁架睡床连接一个步梯	三

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
		<p>(2) 材料:方管 30×30×2.0mm; 踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。</p> <p>步梯下方用方管满焊固定, 每根 20×20×1.8mm, 步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑, 保证楼梯稳固安全。</p> <p>床板: 长宽按床内宽定制, 20mm 厚, 杉木, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准</p> <p>蚊帐架: φ20×1.8mm, 点焊固定; 蚊帐架打孔方便学生放蚊帐</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。</p>	
(九)、教师宿舍-双人公寓 (2人/间), 共 28 间			
1	单人木床	<p>整床尺寸: 约 2000×1200×900mm</p> <p>2、床头 900mm×600mm×40mm 方木</p> <p>3、床母 2 根 1920mm×1200mm×40mm</p> <p>4、床板支承横梁 5 根 1120mm×50mm×30mm 方木</p> <p>5、床尾横护栏 1200mm×40mm×350mm</p> <p>6、床立柱 900×100×50mm</p> <p>7、有关要求:</p> <p>(1) . 面料: 木床结构全部采用实木, 均经过严格挑选。经过传统的精湛工艺技术和采用橡木精心设计, 经过高温化学处理不变形, 防虫、防腐化学处理, 纹理优雅。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准</p> <p>(2) 所有板材的角必须经过打磨成圆角, 线条柔和滑手, 不能存有任何安全隐患。并且保证产品无甲醇, 无有害物质挥发, 没有刺激性气味。</p> <p>(3) 连接: 床母与床头、床尾横护栏之间用床码连接; 床板支承横梁两端与床母之间采用榫接、榫码加固。</p> <p>(4) 床整体承重: 动态承重力大于 400 公斤以上, 静态承重力大于 500 公斤以上;</p> <p>(5) 油漆要求: 油漆采用环保水性面漆。挥发性有机化合物含量应≤300g/L, 苯系物含量应≤300mg/kg, 游离甲醛含量应≤100mg/kg, 乙二醇醚及酯类含量≤300mg/kg。符合 GB/T 24410-2009《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》(涂料) 标准</p> <p>(6) 底漆采用环保水性底漆, 挥发性有机化合物含量应≤300g/L, 苯系物含量应≤300mg/kg, 游离甲醛含量应≤100mg/kg, 乙二醇醚及酯类含量≤300mg/kg。油面均匀, 无</p>	四

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
		流挂、起泡,里外需喷漆,最少3次;各项指标均达到国家相关标准要求。 (7)床板规格约为长宽按床内宽定制,20mm厚,双面平整后用木方横贯固定,每张床板由杉木板合成,不变形。 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木方】、【水性底漆】、【水性面漆】材料合格抽样检验报告复印件。	
3	单人衣柜	规格:约800×600×1800mm 2、.面料结构全部采用实木,均经过严格挑选。经过传统的精湛工艺技术和采用橡木精心设计,经过高温化学处理不变形,防虫、防腐化学处理,纹理优雅。 3、所有板材的角必须经过打磨成圆角,线条柔和滑手,不能存有任何安全隐患。并且保证产品无甲醇,无有害物质挥发,没有刺激性气味。 4、油漆要求:油漆采用环保水性面漆。 5、铰链:采用优质铰链,下沉量≤3.0mm,符合QB/T2189-2013的检测标准。 6、采用优质拉手,符合GB/T3325-2017的检测标准。 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【铰链】、【拉手】材料合格检验报告复印件。	五
4	定制书桌	2、规格:约1400×700×750mm 2、面料:结构全部采用实木均经过严格挑选。经过传统的精湛工艺技术和采用橡木精心设计,经过高温化学处理不变形,防虫、防腐化学处理,纹理优雅。 3、所有板材的角必须经过打磨成圆角,线条柔和滑手,不能存有任何安全隐患。并且保证产品无甲醇,无有害物质挥发,没有刺激性气味。 4、油漆要求:油漆采用环保水性面漆。 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【阻尼导轨】原材料合格抽样检验报告复印件。	六
(十)、教师宿舍-集体宿舍(4人/间),共14间			
1	四人公寓床(上下位)	规格:约4590×980×2750mm (1)结构:上下铺,双层 下床上床沿离地面高度为490mm 上床护栏高350mm,下床无护栏 护栏间隙需要加密,保证学生安全 床立柱:采用国标45×45×2.0mm方管,一次性而成,弯管	三

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
		<p>处不内凹;</p> <p>床架: 国标 60×30×2.0mm 异型中空方管, 与床柱用三眼式卡扣连接; 经特制轧制而成, 立面成型, 牢固美观实用, 方便安装;</p> <p>(2) 材料: 钢管采用高频冷轧钢材; 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准;</p> <p>(3) 工艺要求: 整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 表面静电喷塑涂装等工艺, 光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6年内不脱落、不生锈; 钢管焊接除表面波纹应均匀, 焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 贴角焊缝厚度应≥3mm, 所有焊缝满焊, 不能采用点焊, 保证表面无划手。</p> <p>(4) 床整体承重: 动态承重力大于 400 公斤以上, 静态承重力大于 500 公斤以上;</p> <p>步梯:</p> <p>540×220×1350 mm</p> <p>(1) 结构: 由五块踏板及两根方管组成; 两套铁架睡床连接一个步梯</p> <p>(2) 材料: 方管 30×30×2.0mm; 踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。</p> <p>步梯下方用方管满焊固定, 每根 20×20×1.8mm, 步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑, 保证楼梯稳固安全。</p> <p>床板:</p> <p>长宽按床内宽定制, 20mm 厚, 杉木, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准</p> <p>蚊帐架:</p> <p>Φ20×1.8mm, 点焊固定; 蚊帐架打孔方便学生放蚊帐</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。</p>	
(十一)、教师宿舍-无障碍宿舍 (8 人/间), 共 6 间			
1	四人公寓床 (上下位)	<p>规格: 约 4590×980×2750mm</p> <p>(1) 结构: 上下铺, 双层</p> <p>下床上床沿离地面高度为 490mm</p> <p>上床护栏高 350mm, 下床无护栏</p> <p>护栏间隙需要加密, 保证学生安全</p> <p>床立柱: 采用国标 45×45×2.0mm 方管, 一次性而成, 弯管处不内凹;</p>	三

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
		<p>床架: 国标 60×30×2.0mm 异型中空方管, 与床柱用三眼式卡扣连接; 经特制轧制而成, 立面成型, 牢固美观实用, 方便安装;</p> <p>(2) 材料: 钢管采用高频冷轧钢材; 符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准;</p> <p>(3) 工艺要求: 整套产品经过除油、酸洗除锈、中和、表调、磷化处理; 表面静电喷塑涂装等工艺, 光泽度、硬度、冲击强度、附着力和涂层要符合国家标准。6年内不脱落、不生锈; 钢管焊接除表面波纹应均匀, 焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边和飞溅、保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 贴角焊缝厚度应≥3mm, 所有焊缝满焊, 不能采用点焊, 保证表面无划手。</p> <p>(4) 床整体承重: 动态承重力大于 400 公斤以上, 静态承重力大于 500 公斤以上;</p> <p>步梯: 540×220×1350 mm</p> <p>(1) 结构: 由五块踏板及两根方管组成; 两套铁架睡床连接一个步梯</p> <p>(2) 材料: 方管 30×30×2.0mm; 踏板采用一次性冲压横纹 500×220×1.8mm 钢板。</p> <p>步梯下方用方管满焊固定, 每根 20×20×1.8mm, 步梯上方与地之间需增加两根 30×30×1.8mm 的方管支撑, 保证楼梯稳固安全。</p> <p>床板: 长宽按床内宽定制, 20mm 厚, 杉木, 符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准</p> <p>蚊帐架: φ20×1.8mm, 点焊固定; 蚊帐架打孔方便学生放蚊帐</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木床板】成品合格检验报告复印件。</p>	
三、行政办公家具			
(十二)、门卫室 (1 人/间), 共 1 间			
3	储物格子柜	<p>1. 规格: 约 2100×300×1800mm</p> <p>2. 基材: 实木多层板, 符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准及 GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木多层板】材料合格检验报告复印件。</p>	七

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
(十三)、接待室(12人/间),共1间			
3	储物格子柜	1.规格:约2100×300×1800mm 2.基材:实木多层板,符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准及GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【实木多层板】材料合格检验报告复印件。	七
四、综合家具			
(十四)、阶梯室(555人/间),共1间			
1	阶梯座椅	高:980-1020mm 长:720-850mm 宽:560-620mm 1.海绵:符合QB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准; 2.采用双密度方式,座绵密度高达68kg/m ³ ,背绵密度高达62kg/m ³ ,外型按人体工程学原理设计,最大限度保证人体与椅面的接触面,座感舒适。 3.椅座内架:采用金属框配有加强橡皮筋,以保证椅座的牢固度和长久使用无故障。 布料:采用麻绒布料,可根据要求更换颜色。 4.站脚:采用优质1.5型材经模具压注成型,经打磨、除锈、防氧化,表面喷专用金属漆并经高温烤焗。 5.扶手内部框架:采用优质钢板、钢管焊接成型,经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理。侧板:采用高密度中纤板面覆海绵和麻绒布。 6.连接结构:椅背与角码采用不锈钢螺丝穿透式的连接方式。角码组件采用加强横管结构,以保证座椅的牢固强度。 7.扶手盖:采用实木扶手盖。 8.回复机构:椅座采用重力回复机构,回复轻灵,不存在故障,持久耐用 支撑连接结构为1.5mm型材经模具压铸成型。 布料:进行3M(防潮、防尘、防污)处理 ▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【海绵】材料合格检验报告复印件。	八
2	演讲台	规格:约690*330*1100mm 材质:优质樱桃红木皮,木皮厚度为不低于0.8mm;经烘干、防虫、防腐处理,经久耐用,不开裂,表面平整耐久。高密度纤维板符合国家E1级环保标准,抗弯力强,不易变形,	九

序号	家具名称	规格/参数说明	▲条款计分项编号 (注:相同编号的分项按同一计分项计算一次)
		<p>吸水厚度膨胀率等各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。木板材的力学性能和握螺钉力达到国家级标准;封边:采用优质PVC胶边,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>4、胶水:采用优质品牌白乳胶,无苯环保,符合GB18583—2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。</p> <p>5、三合一连接件:三合一偏心连接件偏心体抗压强度\geq240N。</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【白乳胶】、【PVC封边条】材料合格检验报告复印件。</p>	
(十五)、舞蹈室,共2间			
1	定制鞋柜	<p>2. 规格:约7100×450×450mm</p> <p>饰面:饰面均采用三聚氰胺浸渍纸,防火,耐磨,防污,高硬度。多种颜色选择;符合GB 18584-2001标准</p> <p>基材:以人造板材为基材,表面选用E1级三聚氰胺板,厚度\geq0.8mm,防火、耐磨、硬度高;经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形,木皮与芯材之间采用环保胶水粘合,表面喷涂环保油漆,硬度达H级,采用优质五金配件,使用流畅。</p> <p>其他要求:没有刺激性气味,甲醛释放\leq0.124mg/m³板材。符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》规定的甲醛释放量(气候箱法)。</p> <p>▲需提供近四年内生产厂家或第三方委托国家认可的质量监督检验机构出具符合以上国家标准的【三聚氰胺板】材料合格检验报告复印件。</p>	十

附件4 商务部分评分标准

评审内容	内容	评审因素	单项满分
商务部分 15分	同类项目业绩	依据2017年(以合同签订时间为准)以来投标人完成的同类项目,提供的项目资料须包括中标通知书、合同关键页(有项目名称、双方盖章页)及业主满意或以上评价,每提供一个项目业绩,得1分,最高得2分。 注:投标人严格按照要求提交相关证明的复印件,资料提供不全不得分。原件现场核查,无提供原件不得分。	2
	认证证书	投标人须提供以下有效证明材料复印件,加盖投标人公章,每证得1分,满分3分。 ISO14001环境管理体系认证证书; ISO9001质量管理体系认证证书; ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。 以上证书需提供证书复印件以及在全国认证认可信息公共服务平台上 http://cx.cnca.cn 查询结果的截图,证书状态必须为“有效”。	3
	投标人售后服务体系的完善程度	1.根据投标人提供详细、完善的售后服务体系进行对比和评价: (1)详细、完善为优:5分; (2)较详细、基本完善为一般:3分; (3)不详细、不完善为差:1分; (4)不提供:0分。 2.根据投标人合理可行的售后服务方案进行综合评审: (1)售后服务机构距离项目地点的距离近、响应时间快、上门应急服务时间迅速、维修保养、培训、售后服务的承诺完整、完善为优:5分; (2)售后服务机构距离项目地点的距离较近、响应时间较快、上门应急服务时间不够迅速、维修保养、培训、售后服务的承诺未够完整、完善为一般:3分; (3)售后服务机构距离项目地点的距离较远、响应时间慢、上门应急服务时间不够迅速、维修保养、培训、售后服务的承诺不够完整、完善为差:1分; (4)不提供:0分。 注:投标人委托专业机构作为售后服务机构的,提供相关证明材料;投标人自有售后服务机构的,须提供营业执照。原件现场核查,不提供原件不得分。	10

注:以上要求提供的复印件/打印件必须加盖投标人公章,不提供证明材料或证明材料不满足评审因素要求,或证明材料不清晰以致不能清晰辨认出其具体内容的,均不能计入核算范围。

附件 5 价格部分评分标准

价格评审占 30 分。

1、投标人所投产品符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定的，享受 6%的价格扣除政策。

投标人所投产品符合《广东省转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》的规定，对于优先采购节能产品环境标志产品，享受 1%的价格扣除政策。

评标价格=投标总价-小型和微型企业产品的价格×小型和微型企业产品规定价格扣除比例-优先采购节能产品环境标志产品的价格×节能产品环境标志产品规定价格扣除比例

注：1.1 投标人认为所投产品符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》中规定的，按所属类型提供以下（1）至（3）相对应的资料，不提供或不满足要求的，不享受政策。投标人不重复享受政策。

（1）提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》。

（2）监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位须提供《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》。

1.2 投标人认为所投产品属于《广东省转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》规定优先采购的产品的，须附上该产品处于有效期内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件并加盖公章。

1.3 如投标人认为所投产品不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的相关规定，或不属于《广东省转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》规定优先采购的产品的，投标文件格式中的《政策性价格扣除统计表》、《节能产品、环境标志产品证明材料》、《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》可无需填写相应表格，可保留或删除相应表格格式。

2、经评委会审核，满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除（如有）后，以评标价格的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格得分 = （评标基准价/评标价格）× 30

附件三 外包装封面参考格式

投标文件-资格审查部分
/ 投标文件
/ 开标一览表
/ 投标文件电子版

采购项目编号：FS2021(NH01)XZ0023

采购项目名称：灯湖中学综合家具采购项目（第二次）

投标人名称：_____

投标人地址：_____

联系电话：_____

在 2021 年 月 日 时 分之前不得启封

注：以上“投标文件-资格审查部分/投标文件/开标一览表/投标文件电子版”标记的位置，根据“投标文件-资格审查部分”、“投标文件”、“开标一览表”、“投标文件电子版”实际内容分别标记于不同信封或文件袋中。

附件四 样品清单

家具名称	规格	数量
课桌椅	<p>桌面 1. 尺寸：600*400 mm±5mm 桌高可从桌高 640mm 至桌高 760mm 调节，每个调节高度间隔为 20mm 2. 材质：桌面材质采用 E1 级 18mm 环保密度板，环保 PP 塑料一体成型包边。</p> <p>书箱 1. 尺寸：宽 480mm*深 310mm*高 120mm，2. 材质：ST14 拉伸钢板，喷涂前厚度 0.8mm±0.1mm。</p> <p>桌钢架 1. 形状：采椭圆形钢管及方钢管焊接而成，结构牢固，支架可调节高度。2. 表面涂装：焊接完成之钢管架，表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。3. 桌脚贴地部管尺寸为 30mm×60mm±1mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管；桌脚下部固定立管尺寸为 30mm×60mm±1mm 厚度 1.2mm 椭圆钢管，横连接管为 25mm×50mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管；桌脚上部活动立管尺寸为 25mm×55mm±2mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管，链接桌面 U 型框尺寸为 15mm×25mm±1mm 厚度 1.2mm±0.2mm 方管。</p> <p>椅脚上部活动立管尺寸为 25mm×55mm±2mm 厚度 1.2mm±0.2mm 椭圆钢管，下部固定立管尺寸为 30mm×60mm±1mm 厚度 1.2mm 椭圆钢管。</p> <p>脚垫 1. 材质：采用 PE 塑料一级新料一体射出成型，不可采用回收料生产。</p> <p>挂钩 1. 材质：采用 4mm 高线制作。2. 功能：在书箱两侧采用焊接固定，简约牢固，能达到挂置物品及水壶，可承受挂物 30 公斤重量。</p> <p>椅子部分： 靠背 1. 材质：采 PE 一级新料中空吹塑成型。 2. 尺寸：410mm×230mm×31mm±5mm 座垫 1. 材质：采 PE 一级新料中空吹塑成型。 2. 尺寸：380mm×390mm×42mm±5mm</p> <p>椅钢架 1. 形状：采椭圆形钢管焊接而成，结构牢固，长时间使用也不会产生摇晃、松散的现象；支架可调节高度。</p>	1 套

注：每件样品须注明投标产品名称，投标人名称，格式不限。中标人材料样品将作为验收依据。

样品必须与投标文件分开独立提交，每件样品的材料、结构等必须符合招标文件相应要求，其各项技术质量指标标准应符合本项目需求书中对于所投货物材料质量的相关规定。

不提交样品，或提供的样品不符合参数要求，或提交样品不齐的，该项评分为零分。采购人及招标代理机构对投标人所递交样品的包装污损不负任何责任。

定标后，中标人的样品由采购人封存，作为验收的重要依据。如中标人实际供货时提供的货物质量劣于样品质量，采购人有权退货，中标人必须重新提供符合要求的货物。中标人的样品在验收合格后退回给投标人。未中标的投标人在招标结果公布后自行取回投标样品。不取回样品的，则视为自动放弃样品的所有权，采购人有权自行处置相关样品。