



南海外国语学校及南海外国语高级 中学家具采购 公开招标文件

(项目编号：ZCCG2023005)

采购人：佛山市南海区桂城投资发展有限公司
采购代理机构：广东省昭采咨询服务有限公司

二〇二三年五月

目 录

第一章	投标邀请函	2
第二章	项目需求	6
第三章	投标人须知	12
第四章	合同格式	49
第五章	投标文件格式	71

第一章 投标邀请函

投标邀请函

广东省昭采咨询服务有限公司受佛山市南海区桂城投资发展有限公司的委托，就南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

项目编号：ZCCG2023005

项目名称：南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购

采购方式：公开招标

采购项目预算金额：4321977.88 元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、标的名称：南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购

2、标的数量：1 项

3、采购内容及需求简述

采购内容	完成期	预算金额（元）
南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购(具体详见项目需求)	自合同签订生效之日起 50 个日历天内完成供货、安装并验收合格交付使用。	¥4321977.88

3.1 合同履行期限：自合同签订生效之日起 50 个日历天内完成供货、安装并验收合格交付使用。

3.2 本项目**不允许**进口产品。

3.3 详细招标要求及需求请参阅采购文件中采购项目内容。

二、申请人的资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力【在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件】；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【投标人提供加盖其公章的《政府采购供应商资格信用承诺函》或提供以下资料：2021 或 2022 年度的财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，成立不足一年的单位可以提供投标截止日前上一季度或月份财务会计报表。】；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面声明（格式自定）】；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人提供加盖其公章的《政府采购供应商资格信用承诺函》或提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。】；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【投标人提供加盖其公章的《政府采购供应商资格信用承诺函》或参照投标文件格式作出声明。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）】；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标；

2.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.3 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

【说明：①由资格性审查人员于投标截止日资格审查期间在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。】。

3、本项目的特定资格要求：无

4、本项目**不接受**联合体参与投标。

注：本项目非政府采购项目，其采购招标活动参照政府采购相关法律、法规进行。

三、获取采购文件

1、符合资格的投标人应当在 2023年5月31日至2023年6月6日期间（每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30，法定节假日除外）进行报名。

2、报名方式：**现场报名**，具体详见“其他补充事宜”。

3、报名地点：**佛山市南海区桂城街道公共资源交易所**（佛山市南海区桂城街道南港路8号行政服务中心大楼五楼），具体要求见“其他补充事宜”的规定。

4、文件费用：人民币**300元**。

四、投标文件提交时间和地址

递交投标文件截止时间：2023年6月20日09点30分（北京时间）

地点：佛山市南海区桂城街道南港路8号行政服务中心大楼五楼。

五、开标时间

时间：2023年6月20日09点30分（北京时间）

地点：佛山市南海区桂城街道南港路8号行政服务中心大楼五楼。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

登记和获取 采购文件的 方式	1、采购文件的费用为每套人民币300元，文件费用仅采用 <u>公对公银行转账</u> 形式缴纳。 (1) 汇款或转账凭证应注明信息： <u>课室及宿舍家具采购</u> (2) 缴纳采购文件费用账户 <u>（非保证金缴纳账号）</u> 信息： ①户名： <u>广东省昭采咨询服务有限公司</u> ； ②开户银行： <u>广东佛山招商银行股份有限公司佛山城南支行</u> ； ③账号： <u>757905318910601</u> 2、获取采购文件需提供的资料（复印件并加盖公章）： 1) <u>企业营业执照副本复印件</u> ； 2) <u>法定代表人证明书（含身份证复印件）</u> ； 3) <u>法定代表人授权委托书（含身份证复印件，授权内容为办理报名手续）</u> ； 4) <u>采购文件费用的缴纳凭证</u> ；
投标文件提 交时间	<u>2023年6月20日09时00分至09时30分（北京时间）</u>

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：佛山市南海区桂城投资发展有限公司

联系人：郭工

联系方式：0757-86310551

2、采购代理机构信息

名称：广东省昭采咨询服务有限公司

地址：广东省佛山市禅城区港口路佛山国家高新区城南科技园7座508室

联系方式：0757-83133806

3、项目联系方式

项目联系人：陈工

电话：0757-83133806

广东省昭采咨询服务有限公司

二〇二三年五月

第二章 项目需求

一、商务需求

注：1、“商务需求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为投标实质性响应内容（即视为标注★号条款），投标人投标时必须响应满足或实质性优于。否则，其投标将被认定为不能满足采购文件要求而作为无效投标处理。

2、本“商务需求”在招标时陈述所称的采购人、投标人（中标人），在中标后合同签订时须转换为合同语言的甲方、乙方或买方、卖方。

商务需求明细

序号	分项	需求说明
1	报价要求	<p>1. 本项目报价方式为广东省佛山市目的地验收交付价，并以人民币为报价货币。</p> <p>2. 本项目为交钥匙项目，投标报价中必须包括本项目所有货物及配件费用、设计、货物运输和保险费、安装调试费、质保期售后服务费、税金、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。</p> <p>3. 投标人必须自行考虑在本项目实施期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（合同另有约定的除外）。</p> <p>4. <u>本项目投标总报价不得高于¥4321977.88元（人民币肆佰叁拾贰万壹仟玖佰柒拾柒元捌角捌分）。投标人的投标报价不得超出上述上限价，不符合要求的报价将视为无效报价，其投标文件将作无效投标处理。</u></p>
2	完成期	自合同签订生效之日起 50 个日历天内完成供货、安装并验收合格交付使用。
3	交货地点	交货地点：南海外国语学校内。
4	付款方式	<p>1. 由采购人按下列程序付款：</p> <p>（1）合同签订生效之日起 15 个工作日内采购人向中标人支付合同总额的 10%作为预付款；</p> <p>（2）收到中标人的产品订货单之日起 15 个工作日内采购人向中标人支付至合同总额的 30%作为第二笔预付款；</p>

		<p>(3) 完成全部货物配送、安装调试并总体验收合格后，且中标人已向采购人以银行转账方式缴纳人民币贰拾贰万元整的履约保证金之日起 15 个工作日内采购人根据验收调试合格报告支付至合同总额的 80%；</p> <p>(4) 从调试验收合格报告出具之日起并所有货物设备试运行 90 天之日起 15 个工作日内采购人向中标人支付至合同总额的 100%。</p> <p>2. 中标人收款前必须提供合法合规等额有效的增值税专用发票。</p> <p>3. 中标人应理解采购人部门付款的相关程序，采购人在前款规定的付款时间为向采购支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含采购支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。</p>
5	履约保证金	<p>1. 递交方式和时限：在送货安装完成并总体验收合格后，以银行转账方式缴纳。</p> <p>2. 履约保证金金额：大写：人民币贰拾贰万元整 小写：¥220000.00 元</p> <p>3. 合同终止后若中标人有意拖延、拒绝履行与本项目有关的涉及人、财、物、事等方面责任与义务或处理不力时，采购人有权动用履约保证金，解决前述相关事项问题，中标人不得有异议。若履约保证金不足以解决相关事项问题时，缺额资金仍由中标人负责，相关经济、法律责任由中标人承担。</p> <p>4. 如中标人发生未经采购人书面同意擅自将项目整体或部分发包或转包的情况，采购人有权终止合同并对履约保证金进行没收处置。</p> <p>5. 若在合同服务期内，因中标人违反相关约定而导致履约保证全部扣除完毕的，采购人有权视情况决定中标人是否继续履行合同。若同意中标人继续履行合同的，中标人须在 5 个工作日内将履约保证金补齐。</p> <p>6. 履约保证金的退还：履约保证金根据中标人承诺的质保期平均分摊，分期退还。自调试验收合格报告出具之日起每满一周年，在中标人没有违反合同约定的前期下，中标人可向采购人申请退还当期的履约保证金。最后一笔履约保证金中标人须在质保期满后的半年内申请退回。履约保证金在质保期满后半年内仍未全部申请完毕的，剩余部分视为中标人放弃，采购人有权处理。中标人须凭退款申请、验收报告等相关资料到采购人处完成办理申请撤保手续（无息退还）。若在质保期内，中标人不按招标文件、合同约定提供质保服务、售后维</p>

		修的，则采购人有权扣除中标人履约保证金总额的 0.5%/次。
6	供货渠道	所有产品均具有合法透明的供货渠道，投标人及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。
7	质保期及售后服务要求	<p>1. 本项目采购的内容免费质保期从货物验收合格之日起为 3 年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定、高于本项目要求的，应按国家和/或生产厂家的规定执行，若中标人在投标文件中承诺高于该期限，按照中标人承诺执行），质保期内中标人对所供货物实行包修、包维护保养。</p> <p>2. 在中标人承诺的免费质保期内，采购人所购货物各部件发生非人为损坏，中标人应给予无条件更换。</p> <p>3. 中标人需设置售后服务机构，并配置售后服务人员。所有货物质保服务方式均为中标人上门服务，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。</p> <p>4. 中标人的服务机构应免费提供 24 小时电话服务热线，如故障无法在线解决，保证在接到采购人电话后 12 小时内到达现场，24 小时内完成修复，零配件免费维修更换，若相同部件维修达 2 次后仍出现故障的，需按相同品牌型号规格更换。</p> <p>5. 中标人对所提供的全部货物进行免费维护，人为因素造成的情况除外。</p> <p>6. 招标技术要求中的家具款式、颜色、规格、数量仅供参考，中标人要到采购人现场重新进行精准测量，在得到采购人对家具款式、颜色、尺寸及数量予以书面确认后，方可生产。</p> <p>7. 如采购人对货物的采购数量及款式作适当调整，中标人在该标的货物未着手制作前需予以配合并作相应变更。</p> <p>8. 产品生产前及生产期间，采购人有权就中标人对本项目的备料进行抽检，对进货材料（含板材、五金配件等）随机抽样送至第三方公正性检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费由中标人支付。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。</p> <p>9. 采购人为保证产品质量，有权对产品生产过程进行全程监造（签订合同至全部产品下线并验收合格）。如不合格的材料已经投入生产，则要用该材料的产品作废品处理。</p> <p>10. 凡由中标人采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对项目造成的损失由中标人负责。</p>

8	包装、保险及发运、保管要求	<p>1. 中标人所供货物包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由中标人负责。</p> <p>2. 中标人负责货物的运输、装卸车、货物现场的搬运。</p> <p>3. 各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。</p> <p>4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。</p>
9	安装、调试	<p>中标人需负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标人负责。安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。</p>
10	验收要求	<p>1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：</p> <p>（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，货物没有刺激性气味，甲醛含量符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定的标准；</p> <p>（2）符合采购文件和中标人投标文件的要求；</p> <p>（3）货物运抵现场后，采购人将对产品按照中标人的技术资料、依据合同要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观及资料、文件（如收货单、保修单等）进行验收。如发现产品与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或提出索赔要求。</p> <p>（4）按合同附表规格验收。</p> <p>2. 产品验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。中标人须向采购人提供货物发票、出厂合格证、产品使用说明书、产品质量检验报告和货物有关配件等了，证明其使用材料符合采购人要求。</p> <p>3. 验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形，双方应做好记录，由中标人给予补齐、调换、修复，由此产生的费用和损失由中标人全部承担。</p> <p>4. 产品验收合格后双方签订签署最终验收合格报告书。</p>
11	违约责任	<p>1. 中标人未按要求履行合同义务时，采购人有权拒绝验收，且中标人须向采购人支付合同总额 10%的违约金。</p> <p>2. 逾期交付的货物或工程，从逾期之日起每日按 2 万元数额向采购人另加付违约金，逾期 15 日以上时，采购人有权终止合同，中标人须退还已收取款项，由此造成采购人的经济损失由中标人承担。</p> <p>3. 如采购人在验收时发现货物出现不合格、不符合环保标准或材质与合同要求有异等问题，有权要求更换有问题的货物，如更换后的</p>

	<p>货物仍出现上述问题的，采购人有权中止合同，拒绝支付货款。如造成采购人经济损失的，由中标人赔偿。</p> <p>4. 合同项下产品交付后，在该产品的合理使用期内，中标人发现该产品存在严重安全隐患或国家相关部门宣布明令淘汰的，中标人应及时通知采购人停止使用该产品，并须于3个工作日内排除该产品安全隐患，若该安全隐患无法排除或排除后该产品将丧失应有服务功能的，中标人应免费重新提供新的安全产品给采购人使用，以之代替；若中标人未履行上述通知义务导致采购人或使用人发生人身财产损害的，应由中标人负责。</p> <p>5. 中标人提供的货物应充分具备（对应）其在投标文件实质性响应的各类参数（如投标文件不满足招标文件要求的，以招标文件要求为准），若采购人验收过程中发现存在不符的，中标人应免费更换符合投标文件响应参数的货物，同时采购人每发现一项不符参数均有权以10000元/项的标准对中标人进行处罚，相应罚款在采购款中直接扣除（因约定产品停产或升级原因，经采购人同意变更的除外）。</p> <p>6. 中标人需承担由于货物的质量原因造成的一切安全责任及经济责任。</p> <p>7. 在质量保修期内，若经采购人催告后，中标人仍不按合同约定履行售后服务承诺中对货物的维修、维护义务，采购人有权聘请第三方自行进行维修、维护，由此产生的相关费用，从质量保证金中扣除，且按商务需求中履约保证金退还约定采购人有权扣除中标人履约保证金总额的0.5%/次。若履约保证金已被扣除完毕的，采购人有权按上述商务需求中履约保证金第5点的要求执行。</p> <p>8. 如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额10%的违约金，并返还已收取款项。</p>
--	---

二、技术需求

注：本采购项目技术需求中，带“★”号标注项为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现负偏离时将作无效投标处理。带“▲”标注项为重要参数要求，若其中一项出现负偏离将扣分。

技术需求明细

本次采购的核心产品为：学生宿舍床四人双层床，学生宿舍床上床下桌。

一、项目概况

本项目为南海外国语学校课室及宿舍采购学生课桌椅 1104 套，书包柜 144 个，书柜 24 个，课室辅导桌 42 张，四人双层床 156 套，二人双层床 2 套，床蚊帐杆 314 套，衣柜 158 个，鞋柜 79 个，毛巾架 158 个；为南海外国语高级中学课室及宿舍采购采购学生课桌椅 1000 套，书包柜 140 个，书柜 20 个，上床下桌宿舍床 274 套，学生椅 822 张，床蚊帐杆 548 套，衣柜 274 个。

二、项目产品功能要求

序号	产品名称	颜色	规格 (L*W*H): mm	产品技术参数	单位	数量	备注
南海外国语学校课室及宿舍							
1	学生课桌椅	按参考图	桌子: W600×D450×H670~800±2 椅子: 座 370×380×升降 360~420±2 椅背 422×248±3	一、课桌参数: ▲1. 课桌规格: 采用 E1 级高密度中纤板, 长 600mm*宽 450mm*高 800mm 厚 18mm 优质密度板注塑封边制成, 一次性注塑成型。(可调升降, 700mm、760mm、800mm)。 ▲2. 课桌书斗规格为: 采用 450mm*300mm*150mm*0.8MM 材质经模具冲压一次成型而成。 3. 课桌面: 学生桌面四周直边。 二、材质: 1. 课桌面板: 颜色为金橡木色(可定制颜色), 采用高密度环保密度板注塑成型。 ▲2. 课桌书斗: 采用厚度 0.8 mm 优质冷轧板一体压制成型。(书斗: 可带孔, 可不带孔) ▲3. 课桌钢体骨架: 采用 20mm*40mm*1.2mm 和 25*50mm*1.2mm 椭圆形冷轧钢管, 壁厚为 1.2mm。 桌脚底脚: 采用 20mm*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管, 壁厚为 1.2mm。 4. 桌子右边要求配有挂钩, 挂钩采用贴片, 折弯一体成型制作, 采用螺丝固定, 可用来挂学生书包。	套	1104	三期课室 24 间 每间课室 46 套

			<p>5. 脚套：ABS 成型，颜色为蓝色，硬度达到使用 3 年不损坏。</p> <p>6. 连接紧固件：各连接安装上用的螺丝螺母都符合国家标准。</p> <p>三、质量标准要求：</p> <p>1. 综合性能：必须符合 GB/T 3325-2017 国家标准和 QB/T 4071-2021《课桌椅》行业标准。</p> <p>2. 课桌的设计、造型及安装方式符合国际通用要求，并且造型美观舒适，同时兼顾便于安装、维护和管理。</p> <p>四、课椅参数：</p> <p>▲1. 座椅外形尺寸：长 370mm*宽 380mm 高 430-800mm。（座面高度：390mm, 410mm、430mm）。</p> <p>五、材质：</p> <p>1. 座椅面板：颜色为灰色，采用优质新型环保 PP 塑料中空吹塑一体成型工艺制作，座板、靠背面板要求有圆孔型透气孔（隔行开透气穿透孔），有利于透气。靠背面板上部设置有便于学生移动椅子的半圆弧形设计。</p> <p>▲2. 靠背椅钢体骨架：椅下架采用 25*50mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm；椅上架采用 20*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm. 椅背带手柄造型，携提方便，内空尺寸：10mm*30mm。</p> <p>3. 脚套：ABS 成型，蓝色。</p> <p>4. 连接紧固件：各连接安装上用的螺丝螺母都符合国家标准。</p> <p>六、质量标准要求：</p> <p>1. 座椅的座板和靠背表面磨砂处理，防划伤，耐脏，增强摩擦力。</p> <p>2. 金属件不得外露外置，避免使用时造成意外伤害。</p> <p>3. 座椅脚架及其它配件安装后必须坚固耐用、不生锈、易清洗。</p> <p>4. 综合性能：必须符合 GB/T 3325-2017 国家标准和 QB/T 4071-2021《课桌椅》行业标准。</p> <p>5. 原料要求：钢制品采用环保静电粉末喷涂，符合国家 GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》、HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；其中可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒$\leq 5\text{mg/kg}$，硬度$\geq 2\text{H}$</p> <p>6. 所有的冲压件一次冲压成形，无毛刺、无裂纹、无咬边、无棱角，所有焊接部位焊点均匀到位，焊痕平整光滑。喷塑前表面经酸洗、磷化、除油、锈处</p>			
--	--	--	--	--	--	--

				理。			
2	书包柜	枫木色 蓝色 橙色 橙色	1450*400*850 层高 360mm, 层宽 340mm	<p>1. 规格: 1450mm*400mm*850mm。</p> <p>2. 贴面用材: 采用环保三聚氰胺浸渍纸, 符合检测依据 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>▲3. 基材: 采用 E1 级环保高密度纤维板, 除层板 25mm 外, 其余 16mm, 符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>4. 木柜共两层, 层高 360mm, 层宽 340mm。</p> <p>5. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通过技术条件》, GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	144	三期课室 24 间 每间课室 6 个 蓝色 3 个 橙色 3 个
3	书柜	枫木色 蓝色	1300*300*1200	<p>1. 规格: 1300mm*300mm*1200mm。</p> <p>2. 贴面用材: 采用环保三聚氰胺浸渍纸, 符合检测依据 GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>3. 基材: 采用 E1 级环保高密度纤维板, 除层板 25mm 外, 其余 16mm, 符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>4. 同色 PVC 封边, 封边厚度不小于 2mm, 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5. 木柜共 3 层, 层高 340mm。</p> <p>6. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》, GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	24	三期课室 24 间 每间课室 1 个
4	课室辅导桌	枫木色 白色	1200*500*750	<p>规格: 1200mm*500mm*750mm</p> <p>主台含: 台面 25mm 厚-枫木色, 白色独立位台架 1 组</p> <p>1. 基材: 采用 E1 级环保高密度纤维板, 除层板 25mm 外, 其余 16mm, 符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 , 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 贴面用材: 采用环保三聚氰胺浸渍纸, 符合检测依据 3. 同色 PVC 封边, 封边厚度不小于 2mm, 封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>4. 粘胶: 采用“德国汉高、创伟、波士”等同等档次品牌环保粘胶剂, 不含</p>	张	42	三期课室 24 间 每间课室 1 张 心里活动室 18 张

				<p>苯、甲苯，其它挥发物的挥发含量均符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。</p> <p>5. 框架：采用“宝钢、首钢、武钢”等同等档次品牌优质钢制框架，牢固耐用。</p> <p>6. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通过技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>			
5	学生宿舍床四人双层床	枫木色 蓝色 橙色	4550*890*1850	<p>【四床一梯上下床参数】：</p> <p>▲1. 规格：4550mm*890mm*1850mm。</p> <p>2. 主材：榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于14%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。</p> <p>3. 配件：采用优质五金配件。</p> <p>4. 工艺要求：1. 上床无后护栏；2. 四根柱头预开17mm蚊帐支架固定孔。</p> <p>▲【详细尺寸】：</p> <p>1. 床脚：1850mm*50mm*80mm。</p> <p>2. 床沿：1900mm*23mm*110mm。</p> <p>3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下 730mm*110mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>4. 护栏：上层 1900mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>5. 铺板：厚 17mm。</p> <p>6. 楼梯：高 1270mm*宽 550mm*深 900mm 分 5 步。</p>	套	78	三期宿舍 79 间 每间宿舍 1 套
6	学生宿舍床四人双层床	枫木色 蓝色 橙色	4550*1000*1850	<p>【四床一梯上下床参数】：</p> <p>▲1. 规格：4550mm*1000mm*1850mm。</p> <p>2. 主材：榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于14%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。</p> <p>3. 床横梁 880±5mm，床板与床板之间空隙 10±3mm。</p> <p>4. 配件：采用优质五金配件。</p> <p>▲【详细尺寸】：</p> <p>1. 床脚：1850mm*50mm*80mm。</p> <p>2. 床沿：1900mm*26mm*120mm。</p> <p>3. 侧横档：上 740mm*50mm*26mm；下 740mm*120mm*26mm；工竖 240mm*50mm*24mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>4. 护栏：上层 1900mm*290mm*26mm；工竖 240mm*50mm*24mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>5. 铺板：厚 17mm。</p> <p>6. 楼梯：高 1270mm*宽*550mm*深 900mm</p>	套	78	三期宿舍 79 间 每间宿舍 1 套

				分5步。 7. 材质：榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板。			
7	学生宿舍床二人双层床	枫木色 蓝色 橙色 橙色	2550*1000*1850	【两床一梯上下床参数】： 1. 规格：2550mm*1000mm*1850mm。 2. 主材：榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于14%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。 3. 配件：采用优质五金配件。 4. 工艺要求：1. 上床无后护栏；2. 四根柱头预开17mm蚊帐支架固定孔。 【详细尺寸】： 1. 床脚：1850mm*50mm*80mm。 2. 床沿：1900mm*23mm*110mm。 3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下 730mm*110mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。 4. 护栏：上层 1900mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。 5. 铺板：厚17mm。 6. 楼梯：高1270mm*宽550mm*深900mm分5步。	套	2	异形宿舍 2间 每间一套
8	宿舍床蚊帐杆	按参考图	2000*1000*750	1. 优质304材质不锈钢，加厚不锈钢壁，管壁表面光滑，承重数倍提升更加持久耐用。 2. 规格：2000mm*1000mm*750mm，钢管 ϕ 17mm，管壁厚度2.0mm。	套	158	78套 床一套 床2套 2套 单床1床 1套
9	宿舍床蚊帐杆	按参考图	2000*890*750	1. 优质304材质不锈钢，加厚不锈钢壁，管壁表面光滑，承重数倍提升更加持久耐用。 2. 规格：2000mm*890mm*750mm，钢管 ϕ 17mm，管壁厚度2.0mm。	套	156	78套 床一套 床2套
10	学生宿舍衣柜	枫木色 蓝色 橙色 白色	1100*550*2000	1. 规格：1100mm*550mm*2000mm。 2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》。 ▲3. 基材：采用E1级环保高密度纤维板，除层板25mm外，其余16mm，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量 \leq 0.124mg/m ³ 。 4. 同色PVC封边，封边厚度不小于2mm，封边条符合QB/T 4463-2013《家	个	158	三期宿舍 79间 每间宿舍 2个

				具用封边条技术要求》。 5. 衣柜内部配有挂衣杆及放衣物隔层板。 6. 采用 DTC（东泰）或同等级品牌五金配件，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。 7. 柜子底部设计有五金防潮脚，防潮脚采用 20*20*1.0mm 方管制作而成。 8. 该成品符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。			
11	鞋柜	枫木色 蓝色 橙色	1000*300*950	1. 规格：1000mm*300mm*950mm。 2. 钢制台脚 1.2mm 厚，150mm 高。 3. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》 4. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。 5. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。 6. 木柜层高可根据需求方定制。 7. 该成品符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。	个	79	三期宿舍 79 间 每间宿舍 1 个
12	毛巾架	黑色	498*150*568	1. 材质：烤漆不锈钢，侧面 ABS 材质。 2. 型材：钢管 φ 12.2mm，挂钩 φ 4.9mm。共三层，层高 200mm。 3. 高护栏设计物品不易掉落，底板做镂空设计，物品时刻保持干爽，移动挂钩，物品挂置更随心。	个	158	三期宿舍 79 间 每间宿舍 2 个
南海外国语学校高级中学课室及宿舍							
13	学生课桌椅	按参考图	桌子：W650×D450×H670~800±2 椅子：座 370×380×升降 360~420±2 椅背 422×248±3	一、课桌参数： 1. 课桌规格：采用 E1 级高密度中纤板，长 650mm*宽 450mm*高 800mm*厚 18mm 优质密度板注塑封边制成，一次性注塑成型。（可调升降，700mm、760mm、800mm）。 2. 课桌书斗规格为：采用 450mm*300mm*150mm*0.8mm 材质经模具冲压一次成型而成。 3. 课桌面：学生桌面四周直边。 二、材质： 1. 课桌面板：颜色为金橡木色（可定制颜色），采用高密度环保密度板注塑成	套	1000	一期课室 20 间 每间课室 50 张

			<p>型。</p> <p>2. 课桌书斗：采用厚度 0.8mm 优质冷轧板一体压制成型（书斗：可带孔，可不带孔）。</p> <p>3. 课桌钢体骨架：采用 20mm*40mm*1.2mm 和 25mm*50mm*1.2mm 椭圆形冷轧钢管，壁厚为 1.2mm；桌脚底脚：采用 20mm*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm。</p> <p>4. 桌子右边要求配有挂钩，挂钩采用贴片，折弯一体成型制作，采用螺丝固定，可用来挂学生书包。</p> <p>5. 脚套：ABS 成型，颜色为蓝色，硬度达到使用 3 年不损坏。</p> <p>6. 连接紧固件：各连接安装上用的螺丝螺母都符合国家标准。</p> <p>三、质量标准要求：</p> <p>1. 综合性能：必须符合 GB/T 3325-2017 国家标准和 QB/T 4071-2021 《课桌椅》行业标准。</p> <p>2. 课桌的设计、造型及安装方式符合国际通用要求，并且造型美观舒适，同时兼顾便于安装、维护和管理。</p> <p>四、课椅参数：</p> <p>1. 座椅外形尺寸：长 370mm*宽 380mm*高 430-800mm（座面高度：390mm、410mm、430mm）。</p> <p>五、材质：</p> <p>1. 座椅面板：颜色为灰色，采用优质新型环保 PP 塑料中空吹塑一体成型工艺制作，座板、靠背面板要求有圆孔型透气孔（隔行开透气穿透孔），有利于透气；靠背面板上部设置有便于学生移动椅子的半圆弧形设计。</p> <p>2. 靠背椅钢体骨架：椅下架采用 25mm*50mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm；椅上架采用 20mm*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm；椅背带手柄造型，携提方便，内空尺寸：10mm*3mm。</p> <p>3. 脚套：ABS 成型，蓝色。</p> <p>4. 连接紧固件：各连接安装上用的螺丝螺母都符合国家标准。</p> <p>六、质量标准要求：</p> <p>1. 座椅的座板和靠背表面磨砂处理，防划伤，耐脏，增强摩擦力。</p> <p>2. 金属件不得外露外置，避免使用时造成意外伤害。</p> <p>3. 座椅脚架及其它配件安装后必须坚固耐用、不生锈、易清洗。</p> <p>4. 综合性能：必须符合 GB/T 3325-2017</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>国家标准和 QB/T 4071-2021《课桌椅》行业标准。</p> <p>5. 原料要求：钢制品采用环保静电粉末喷涂，符合国家 GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》、HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；其中可迁移镉、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒$\leq 5\text{mg/kg}$，硬度$\geq 2\text{H}$</p> <p>6. 所有的冲压件一次冲压成形，无毛刺、无裂纹、无咬边、无棱角，所有焊接部位焊点均匀到位，焊痕平整光滑；喷塑前表面经酸洗、磷化、除油、锈处理。</p>			
14	书包柜	枫木色	1764*400*900 层高 385mm，层宽 420mm	<p>1. 规格：1764mm*400mm*900mm。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$</p> <p>4. 木柜共两层，层高 385mm，层宽 420mm。</p> <p>5. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通过技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	136	
15	书包柜	枫木色	1328*400*900 层高 385mm，层宽 420mm	<p>1. 规格：1328mm*400mm*900mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$</p> <p>3. 木柜共两层，层高 385mm，层宽 420mm。</p> <p>4. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通过技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	4	
16	书柜	枫木色	1300*300*1962	<p>1. 规格：1300*300*1962mm。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放</p>	个	20	一期课室 20 间 每间课室 1 个

				<p>量分级》，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>4. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5. 木柜共 5 层，层高 348mm。</p> <p>6. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>			
17	学生宿舍床上床下桌	原木色 枫木色	4450*1000*2010	<p>【上床下桌一梯参数】：</p> <p>▲1. 规格：4450mm*1000mm*2010mm。</p> <p>2. 主材：①榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于 14%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。②采用符合国家 E1 级标准的“露水河、福人、大亚”等同等档次品牌优质环保型刨花板，通过 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准</p> <p>3. 配件：采用优质五金配件。</p> <p>4. 工艺要求：1、上床无后护栏；2、四根柱头预开 17mm 蚊帐支架固定孔；3、书桌上下床在主杆柱离地 775mm 处做支撑架（台面厚度 25mm），台面离地高度 800mm。</p> <p>▲【详细尺寸】：</p> <p>1. 床脚：2010mm*50mm*80mm。</p> <p>2. 床沿：1900mm*23mm*110mm。</p> <p>3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下 730mm*110mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>4. 护栏：上层 1900mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>5. 铺板：厚 17mm。</p> <p>6. 楼梯：高 1288mm*宽 450mm*深 1000mm 分 5 步。</p> <p>7. 台面板：长 1960mm 宽 600mm 厚 25mm。</p> <p>8. 吊书柜：长 1895mm 深 300mm 高 350。</p>	套	270	一期宿舍 135 间 每间宿舍 2 套

18	学生宿舍床上床下桌	原木色枫木色	4650*1000*2010	<p>【上床下桌一梯参数】</p> <p>▲1. 规格：4650*1000*2010</p> <p>2. 主材：①榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于14%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。②采用符合国家E1级标准的“露水河、福人、大亚”等同等档次品牌优质环保型刨花板，通过GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准</p> <p>3. 配件：采用优质五金配件</p> <p>4. 工艺要求：1. 上床后护栏不要。2. 四根柱头要预开17MM蚊帐支架固定孔。3. 书桌上下床在主杆柱离地775MM处做支撑架（台面厚度25MM），台面离地高度800MM</p> <p>▲【详细尺寸】：</p> <p>1. 床脚：2010mm*50mm*80mm。</p> <p>2. 床沿：2000mm*23mm*110mm。</p> <p>3. 侧横档：上730mm*60mm*23mm；下730mm*110mm*23mm；工竖203mm*60mm*18mm；工横460mm*50mm*24mm。</p> <p>4. 护栏：上层2000mm*60mm*23mm；工竖203mm*60mm*18mm；工横460mm*50mm*24mm。</p> <p>5. 铺板：厚17mm。</p> <p>6. 楼梯：高1288mm宽450mm深1000mm分5步。</p> <p>7. 台面板：长1960mm宽600mm厚25mm。</p> <p>8. 吊书柜：长1895mm深300mm高350。</p>	套	4	一期宿舍2间 每间宿舍2套
19	学生椅	按参考图	430*535*800	<p>课椅材质说明：</p> <p>椅身：</p> <p>1. 采用美国料高强PP尼龙+GF玻纤。</p> <p>2. 一体成型，最新气辅注塑工艺。</p> <p>3. 可水洗。</p> <p>4. 可堆叠4-5张，节约存储空间。</p> <p>5. 颜色可选，适合不同的场景。</p>	张	822	一期宿舍137间 每间宿舍6张
20	宿舍床蚊帐杆	按参考图	2000*1000*750	<p>1. 优质304材质不锈钢，加厚不锈钢壁，管壁表面光滑，承重数倍提升更加持久耐用。</p> <p>2. 规格：2000mm*1000mm*750mm，钢管Φ17mm，管壁厚度2.0mm。</p>	套	540	270套床 一套床2套
21	宿舍床蚊	按参考图	2100*1000*750	<p>1. 优质304材质不锈钢，加厚不锈钢壁，管壁表面光滑，承重数倍提升更加持久耐用。</p> <p>2. 规格：2100mm*1000mm*750mm，钢管</p>	套	8	4套床 一套床2

	帐杆			φ 17mm ， 管壁厚度 2.0mm。			套
22	学生宿舍衣柜	枫木色 蓝色 橙色 白色	850*550*2000	<p>1. 规格：850mm*550mm*2000mm。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012 《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015 《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>4. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5. 衣柜内部配有挂衣杆及放衣物隔层板。</p> <p>6. 采用 DTC（东泰）或同等级品牌五金配件，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。</p> <p>7. 柜子底部设计有五金防潮脚，防潮脚采用 20*20*1.0mm 方管制作而成。</p> <p>8. 该成品符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	270	一期宿舍 135 间每 间宿 舍 2 个 69 个 橙色 66 个 蓝色
23	学生宿舍衣柜	枫木色 蓝色 白色	650*550*2000	<p>1. 规格：650mm*550mm*2000mm</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012 《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015 《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>4. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5. 衣柜内部配有挂衣杆及放衣物隔层板。</p> <p>6. 采用 DTC（东泰）或同等级品牌的五金配件五金配件，，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。</p> <p>7. 柜子底部设计有五金防潮脚，防潮脚采用 20mm*20mm*1.0mm 方管制作而成。</p> <p>8. 该成品符合 GB/T3324-2017 《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	4	一期宿舍 2 间 每间 宿舍 2 个 2 个 蓝色

注：上述列表中的产品技术参数仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以选用同等或更优标准。

三、附参考图（参考图款式仅供参考，详细款式请按产品技术参数要求）

1.南海外国语学校（小学）产品参考图			
产品名称	产品图片	产品名称	产品图片
学生课桌椅		书包柜	
书柜		课室辅导桌	
学生宿舍床 四人双层床		学生宿舍床 二人双层床	
宿舍床蚊帐杆		学生宿舍衣柜	
鞋柜		毛巾架	

2.南海外国语学校（中学）产品参考图

产品名称	产品图片	产品名称	产品图片
学生课桌椅		书包柜	
书柜		学生宿舍床上床下桌	
学生椅		宿舍床蚊帐杆	
学生宿舍衣柜		/	/

注：

1. 以上技术参数及图片要求仅供参考使用，若某部分参数或图片为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人提供的货物必须实质上相当于或优于以上技术参数要求；
2. 以上采购清单参数中要求的颜色仅供参考，货物呈现的最终颜色确定须经过采购人确认。

四、本项目材料样品要求

1、所有投标人均需在规定时间内向采购代理机构提交以下实物样品并做好标记，详见下表。

序号	样品名称	数量	提供样品最低规格要求 (单位 MM)	技术说明 (如有)
1	高密度纤维板	1	150mm*150mm	
2	三聚氰胺饰面纸	1	150mm*150mm	
3	榉木实木(实木床床脚)	1	W80*D50*150mm	
4	学生椅椅身 PP 材料	1	/	
5	刨花板	1	150*150mm	
6	蚊帐架支架钢管	1	100mm	
7	封边条	1	150mm	
8	课桌桌脚钢管	1	100mm	
9	课椅椅脚钢管	1	100mm	

2、小样提交时间：

(1) 提交时间：本项目投标截止时间前，投标人按采购文件中的要求将材料小样运达指定地点，逾期送达的材料小样将不再接收。

(2) 提交地点：佛山市南海区桂城街道南港路8号行政服务中心大楼五楼开标室

3、样品标识要求：投标人所提供的样品须用标签或明显标识标出样品规格，包括但不限于其长度、宽度、厚度等。因不提供样品规格或不提供样品从而导致影响样品评审的，其后果由投标人自负。

4、样品退还：中标材料样品交于采购人保存，用于项目验收，材料样品不予退还。未中标单位须在中标公告发布后1个工作日内，前往采购代理机构领取投标材料样品，逾期不领取的，采购代理机构将不承担材料样品的保管责任，由此引发的材料样品丢失、毁损，采购代理机构概不负责。

五、保密要求：

项目实施过程中，从签订合同至中标人正式向采购人交付货物使用时止，中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任，所造成的一切损失由中标人承担。本项目的保密责任，不因本合同的中止或解除而失效。

六、其他要求：

中标人所提供的产品必须是原厂正货且原厂原装的全新产品，并且未启封全新包装，出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号须一致，并可追索查阅，则采购人有权拒绝收货验货。

第三章 投标人须知

投标人须知

投标人须知前附表

序号	项 目	内 容												
1	采购人	采购人：佛山市南海区桂城投资发展有限公司 联系人：郭工 联系电话：0757-86310551												
2	采购代理机构	采购代理机构：广东省昭采咨询服务有限公司 联系人：陈工 联系电话：0757-83133806 联系邮箱：zhaocai508@163.com												
3	中标服务费	<p>1、本次招标属于：货物类招标。</p> <p>2、参照国家发展改革委“发改价格[2015] 299号”的文件精神，经与委托人（采购人）协商约定，本项目中标服务费由中标人支付。</p> <p>本项目按差额定率累进法计算收取，有关的差额定率累进法的差额费率标准如下：</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">项目类型</th> <th style="text-align: center;">中标金额</th> <th style="text-align: center;">收费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">货物类</td> <td style="text-align: center;">100 万元以下</td> <td style="text-align: center;">1.5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">100 万元-500 万元</td> <td style="text-align: center;">1.1%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">500 万元-1000 万元</td> <td style="text-align: center;">0.8%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1000 万元-5000 万元</td> <td style="text-align: center;">0.5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>服务费金额计算举例： 某招标代理业务服务项目中标金额为 500 万元，计算中标服务费如下： $100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$ $(500 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 4.4 \text{ 万元}$； 合计收费：1.5+4.4=5.9 万元。</p> <p>特别提示：以上为服务费金额计算方法示例，其金额不代表本项目的收费金额。</p> <p>3、中标人应按本采购文件中的要求及采购代理机构发出的《付款通知书》要求在收到中标通知 3 日内以现金或电汇或转账方式一次性向采购代理机构缴纳中标服务费。</p>	项目类型	中标金额	收费率	货物类	100 万元以下	1.5%	100 万元-500 万元	1.1%	500 万元-1000 万元	0.8%	1000 万元-5000 万元	0.5%
项目类型	中标金额	收费率												
货物类	100 万元以下	1.5%												
	100 万元-500 万元	1.1%												
	500 万元-1000 万元	0.8%												
	1000 万元-5000 万元	0.5%												
4	答疑会及踏勘现场	本项目不组织现场踏勘及答疑会												

5	投标保证金金额以及递交形式	本项目 不收取 投标保证金。
6	投标有效期	投标有效期为提交投标文件的截止日起 90 天；中标后，中标人的投标有效期延至合同终止之日。
7	投标文件数量	<p>投标文件正本一份，副本四份，及投标文件电子版一份。</p> <p>(1) 每份投标文件必须分别固定装订成册（不得采用活页形式），并在投标文件封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样。</p> <p>(2) 电子文件要求光盘或U盘介质，不留密码，无病毒，不压缩。电子文件应包括所有的投标内容，即投标文件正本签字盖章后彩色扫描制作的 PDF 格式电子文件一套以及可编辑的投标文件正本 WORD 或 EXCEL 格式电子文件一套。如投标人中标，部分内容将用于结果公告公布，如电子投标文件与纸质投标文件内容不同，以盖章的纸质投标文件正本为准。</p>
8	投标文件签字及盖章	<p>投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在投标文件格式有提示的地方由投标人的法定代表人/负责人或经法定代表人/负责人正式授权的代表签字（或盖私章）及加盖单位公章。投标文件由法定代表人/负责人签字的，须在投标文件中出具“法定代表人/负责人资格证明书”原件；投标文件由授权代表签字的，则须在投标文件中出具“法定代表人/负责人资格证明书”和“法定代表人/负责人授权书”原件。投标文件无法定代表人/负责人签字或签字人无法定代表人/负责人有效授权的，作为无效投标处理。投标文件的副本可采用签字盖章后的正本的复印件。所有的复印件（包括正本中的投标资料）均应保证清晰可辨，否则不清晰内容的有效性评标委员会有权不予认可。</p>
9	递交投标文件时间	投标截止时间前 30 分钟
10	投标文件信息公开要求	<p>根据《佛山市南海区财政局关于印发的通知》（南财采(2020)6号)的有关规定，采购代理机构将在佛山市南海区桂城街道办事处栏目发布中标(成交)公告的同时一并公示成交供应商的投标文件内容，接受社会公众监督，投标人必须作出以下承诺(自拟格式)：(1) 承诺同意采购人或其委托的代理机构将投标文件中以下信息予以公开，公开内容包括：营业执照、资质证书、项目业绩、检验检测报告、履约验收报告及评价、社保证明、设备发</p>

		票、职称、各种证件(身份证除外)、货物的规格型号及配置参数等。以下投标文件信息不属于公开范围:法定代表人证明书、投标文件签署授权委托书、项目实施方案、售后服务方案。(2) 供应商承诺保证上述应公示的内容的真实性,且确认涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容。如若中标,同意采购人或其委托的代理机构将上述应公示的内容予以公开。
11	中标公示/公告发布 网址	佛山市南海区桂城街道办事处栏目 (http://www.nanhai.gov.cn/fsnhq/bmdh/zj/gcjdb/xxgkml/) 中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn)
12	评审方式	综合评分法
提示 1	单独密封的 唱标资料	开标一览表

注:投标人须知前附表是指本文投标人须知中的内容说明、补充和重要提示,作为本投标文件不可分割的一部分。

1. 说明

2. 资金来源

- 2.1 采购人已获得一笔资金。采购人计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

3. 采购人

- 3.1 采购人是指依法提出采购项目、进行招标的法人或者其他组织。本采购文件的采购人特指“佛山市南海区桂城投资发展有限公司”，简称采购人或用户（业主）或买方。

采购人名称：佛山市南海区桂城投资发展有限公司

4. 采购代理机构

- 4.1 本项目采购代理机构广东省昭采咨询服务有限公司，为采购人组织的采购项目提供建议和招标协调安排工作。

采购代理机构地址：广东省佛山市禅城区港口路佛山城南科技园7座508室

采购代理机构联系人：陈工

采购代理机构电话：0757-83133806

5. 合格的投标人

- 5.1 除本文另有规定的，凡是有能力提供本项目服务，符合并承认和履行本采购文件中的各项规定者为合格的投标人。

- 5.2 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的服务人才能够参加投标。

- 5.3 若项目接受联合投标，则适用本条。

(1) 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

(2) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(3) 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- (4) 以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。
- (5) 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
- (6) 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
- (7) 若采购文件另有详细规定的遵从其规定。

6. 合格的服务

6.1 本采购项目为服务招标。

6.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他招标对象。“合格的服务”是指投标人按采购文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足采购文件规定的需求或特定目标的服务。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

采购文件

8. 采购文件构成

8.1 要求提供的服务、招标过程和合同条件在采购文件中均有说明。

采购文件共五章，内容如下：

第一章 投标邀请函

第二章 项目需求

第三章 投标人须知

第四章 合同格式

第五章 投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

9. 采购文件的澄清

9.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人。采购代理机构对其在投标截止期 1 个工作日以前收到的对采购文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买采购文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到该澄清（答疑）文件后，应于二十四小时内，在澄清（答疑）文件盖章页加盖单位公章或法定代表人授权代表签字给予确认，并将该文件传真回广东省昭采咨询服务有限公司（传真电话：0757-83133806）。该确认答复作为采购文件的组成部分，具有约束作用。若投标人在规定时间内没有传真答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

10. 采购文件的修改

10.1 投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

10.2 采购文件的修改将以书面形式通知所有购买采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。投标人在收到该修改文件后，应于二十四小时内，在修改文件盖章页加盖单位公章或法定代表人授权代表签字给予确认，并将该文件扫描发送至广东省昭采咨询服务有限公司（邮箱：zhaocai508@163.com）。该确认答复作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

若投标人在规定时间内没有发送答复的，将视为已收到和确认该澄清（答疑）文件。

文件的编制

11. 投标的语言

11.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构和买方就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

12. 投标文件构成

12.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容（具体如下列所示），否则将导致其投标被拒绝。

- 1) 报价文件；
 - ①开标一览表；
- 2) 资格审查文件；
 - ①关于资格的声明函；
 - ②无重大违法记录声明书；
- 3) 商务技术文件；
 - ①符合性自查表；
 - ②评审项目投标资料表；
 - ③商务文件；
 - ④技术文件；
 - ⑤其它文件或资料；

12.2 投标人应将投标文件按上述要求及顺序分别装订成册，并分别编写目录及页码。

13. 投标文件格式

13.1 投标人应按采购文件附件中提供的“投标文件格式”填写“投标函”、“投标报价一览表”、“投标响应表”等附件。

13.2 投标人不得将同一服务包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

14. 投标报价和货币

14.1 投标人应按采购文件要求进行报价，并按清单进行分项报价。对投标文件中的漏项、错项、错算数量等引起的差异视为已包含在投标总报价中，结算时不予签证增加费用。

14.2 投标货币为人民币报价。投标人不得擅自增减清单项目子项及清单工程量数量，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

14.3 有关货物及服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

14.4 投标报价为一次性报价，开标后不得更改。

15. 投标人资格的证明文件

15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2 投标人应符合采购文件第一章中规定的资格标准。

16. 证明货物和服务的合格性和符合采购文件规定的文件（本项目不适用）

16.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

证明货物和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

16.2 评标委员会对投标人所提供的证明其货物和服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

释义：本条文中的“货物和服务”特指投标人提供的货物和安装服务。

17. 投标保证金（**不适用，本项目无须递交投标保证金**）

17.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

17.2 投标人应向采购代理机构提供投标保证金，并作为投标文件的一部分。未按规定提交投标保证金的，将被视为无效投标。

17.3 投标保证金用于保护本次投标免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构在因投标人的行为受到损害时将没收投标人的投标保证金。

17.4 投标保证金应用投标货币即人民币，并采用以下任意一种形式提交：

（1）投标保证金以支票形式提交的，须在递交投标文件时单独提交相关票据原件（票据复

印件按“第五章 投标文件格式”在投标文件中提供），且**票据的剩余有效期须不少于5日**。

(2) 投标保证金以转账形式提交的，到账时间为投标截止时间前。转账的银行凭证复印件或打印件，按“第五章 投标文件格式”在投标文件中提供。

保证金账号信息如下：

1、南海农商银行：

户名：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所

账号：8002 0000 0163 16509

开户银行：广东省南海农村商业银行股份有限公司平洲富景支行

2、中国建设银行：

户 名：佛山市南海区桂城街道公共资源交易所

账 号：4400 1667 2050 5300 6870

开户银行：中国建设银行佛山平洲支行

提示：按照投标人须知前附表要求缴纳。

(3) 投标保证金以银行保函或者担保保函形式提交的，须在递交投标文件时单独提交保函原件（保函复印件按“第五章 投标文件格式”在投标文件中提供）。保函格式按照“第五章 投标文件格式”内容或采购人、采购代理机构认可的格式，银行保函由中华人民共和国境内银行出具，担保机构出具的保函由中华人民共和国境内专业担保机构出具。保函有效期须自出具之日起至本项目投标有效期满后90天内持续有效。

(4) 提供政府采购投标保证金信用承诺函。

17.5 未按规定提交投标保证金的投标人, 将拒绝其参加投标。

17.6 未成交的投标人的投标保证金：

17.6.1 投标保证金以 17.4 第（1）和第（3）点的方式提交的支票、汇票、本票、银行保函或者担保保函形式提交的，请投标人在中标结果公告后5个工作日内凭收据退还票据的原件，逾期将视为票据失效自动作废处理，代理机构不做保管。

17.6.2 投标保证金以 17.4 第（2）点的转账形式提交的，**尽速并不晚于《中标通知书》发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。**

17.7 中标投标人的投标保证金，按采购文件规定签订了采购合同，交纳了采购代理服务费，凭《保证金退款申请》加盖中标人公章到桂城公共资源交易所办理退还事宜。

17.8 发生以下任何情况时，投标保证金将被没收：

- (1) 投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标文件；
- (2) 中标人在规定期限内未按本须知规定与采购人签订合同并按规定提交履约保证金；
- (3) 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或有影响采购公正的其他违法违规行为的；
- (4) 允许他人以其名义挂靠投标的；
- (5) 虚假、恶意质疑或投诉的；
- (6) 法律法规或本采购文件规定的其他情形。

18. 投标有效期

18.1 根据本须知第 6 条规定，投标应在本采购文件规定的开标日后（90）个日历日内保持有效。

18.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 16 条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

19. 投标文件的式样和签署

19.1 投标人的投标文件应准备**按照投标人须知要求**（电子文件要求光盘或 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩）。每份投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。封面格式见附件格式。

19.2 投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

19.3 投标文件如有任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

投标文件的递交

20. 投标文件的密封、装订和标记

20.1 为方便开标唱标，投标人应将投标报价一览表单独密封提交，并在信封上标明“投标报价一览表”字样（投标报价一览表密封袋封面格式见附件）。若本项目包含多个子包，投标人应以拟投标的单个子包为单位，分别准备投标文件，每套投标文件对应一个拟投标的子包，并在每套投标文件的封面清楚地标明所投“包号”。

20.2 投标人应将投标文件的正本和所有的副本以封装在一个密封袋中密封，且在密封袋封面上标明“投标文件”字样；所有密封件上均应：

1) 清楚标明递交至：广东省昭采咨询服务有限公司 注明招标编号、项目名称和“在 年 月 日 时 分 之前不得启封”的字样。

20.3 所有密封件上应写明投标人名称和地址等，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

20.4 如果密封袋未按本须知第 19.3 条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责，对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

21. 投标截止期

21.1 **投标截止时间：**见本采购文件投标邀请函中的相关规定。

21.2 投标人应在本须知第 19.2 条规定的地址收到投标的时间不迟于本须知第 20.1 条规定的截止日期和时间。

21.3 采购代理机构可以按本须知第 9 条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

22. 迟交的投标文件

22.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知第 20 条规定的截止期后收到的任何投标文件。

23. 投标文件的修改与撤回

23.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在第 20 条规定的投标截止期之前，将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

23.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第 19 条规定编制、装订、标记和递交。

23.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

23.4 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第 16.7 条的规定被没收。

24. 评审委员会

24.1 依法组成评审委员会，评审委员会由采购人和相关技术、经济的专家组成。

开标与评标

25. 开标

25.1 采购人和采购代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。

25.2 开标前，由采购代理机构或采购人代表检查投标文件的密封、装订、标记情况，采购代理机构密封、装订、标记情况结果，采购人代表须签署投标文件密封、装订、标记情况确认表。

25.3 开标时，采购代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、是否提交了投标保证金，以及采购文件的其他主要内容。除了按照本须知第 21 条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

25.4 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第 22.2 条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件、将原封退回给投标人。

25.5 采购代理机构将做开标记录，并由投标代表签名确认其开标记录情况。

26. 投标文件的澄清

26.1 在评标期间，评审委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对其实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

27. 投标文件的初审

27.1 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

27.2 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件的资格证明、投标文件等进行检查，以确定投标人是否具备投标资格。

27.3 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

27.4 评审委员会将审查投标文件、是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

27.5 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

27.6 评审委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评审委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.7 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 1) 投标人未按规定提交有效投标保证金或金额不足；
- 2) 超出经营范围投标的；
- 3) 资格证明文件不全的；
- 4) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；
- 5) 未按采购文件要求提交投标函；
- 6) 投标有效期不足的；

7) 对采购文件的实质性要求未作出响应的;

8) 采购文件当中已列明的其他导致废标的因素。

28. 评标

28.1 评审方法：综合评分法。

28.2 对通过符合性审查的投标人进行综合评审，综合评审包括商务、技术和报价三个部分，具体评审因素见下表。（评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位）

28.3 比较与评价：评标委员会对各投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

28.1 评标标准

28.2.1 《综合评议表》：

评审细则

序号	评议内容	分值	评分细则
一、商务部分（25%）			
1	同类项目业绩	2	自 2020 年 1 月 1 日至投标截止时间前为止（以合同签订时间为准），投标人独立承接过的同类型货物项目（本项目货物类型为： 家具 ）业绩的，每提供一份得 1 分，最高得 2 分。 注：须提供合同的复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
2	本地化服务能力	3	根据投标人提供的服务点进行综合评审： 南海区内得 3 分；南海区外佛山市内得 2 分；佛山市外广东省内得 1 分；其他情况不得分。 注：提供以下证明材料之一<需清晰显示服务点地址>： ①已设立本地化服务点的：提供自身机构的营业执照复印件并加盖投标人公章；或服务点的场地所有权证明材料（显示投标人或投标人法定代表人）复印件并加盖投标人公章；或场地租赁合同（以投标人名义或投标人法定代表人名义签署）复印件并加盖投标人公章； ②未设立本地化服务点的：提供合同签订前拟设立服务点的承诺函加盖投标人公章，格式自拟。

3	响应速度	3	<p>根据投标人针对本项目响应时间进行评审：</p> <p>1. 响应时间在 60 分钟（含）以内，得 3 分；</p> <p>2. 响应时间在 60 分钟（不含）至 90 分钟（含），得 2 分；</p> <p>3. 响应时间在 90 分钟（不含）以上，得 1 分。</p> <p>注：提供投标人的营业执照或场地租赁合同复印件，并提供投标人地址至采购人交货地点的百度截图（须标明两者距离）或提供承诺函（格式自拟），作为证明材料。</p>
4	交货期限	2	<p>投标人交货期限每提前 5 天，加 1 分，最高得 2 分。</p> <p>注：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。</p>
5	售后服务方案	5	<p>根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：售后人员配置及维护方式、售后服务计划、承诺）等进行综合评审：</p> <p>1、售后服务方案设置完善、合理、可行性强，得 5 分；</p> <p>2、售后服务方案设置基本完善，基本符合实际情况，比较合理、可行，得 3 分；</p> <p>3、售后服务方案一般，偏离本项目实际情况较多、可行性一般，得 1 分；</p> <p>注：差或不提供不得分。</p>
		10	<p>投标人在满足本项目质保期的基础上每延保一年加 2 分，最高得 10 分。</p> <p>注：需提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟。</p>
二、技术部分（45%）			
1	技术响应	8	<p>根据各投标人所投产品对“第二章 项目需求 二、技术需求 第二点项目产品功能要求”带“▲”号技术参数的响应情况进行评审：</p> <p>本项目共有 16 个“▲”技术参数，全部“满足”或“正偏离”得 8 分； 每有一项未响应或不满足或“负偏离”的，扣 0.5 分，最低扣至 0 分。</p>

2	同类产品质量检测报告	6	<p>自 2020 年 1 月 1 日起至招标公告发布之日止，投标人具备由市级（或以上）国家认可的第三方质量监督检验机构出具的型式检验/试验报告情况：</p> <p>1、床符合检测标准 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>2、衣柜符合检测标准 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>3、课桌符合检测标准 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T 4071-2021《课桌椅》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>4、课椅符合检测标准 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>5、书包柜或储物柜符合检测标准 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>6、书柜或书架符合检测标准 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分。</p> <p>注：</p> <p>1、提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的型式检验/试验报告(包括报告的封面、首页、内容页，检验报告委托单位须为投标人或所投产品制造商)复印件并加盖公章，不提供或不满足要求不得分。</p> <p>2、若检测报告的委托单位为所投产品制造商，投标人须提供制造商出具的项目授权书。</p>
---	------------	---	--

3	产品材料质量水平	6	<p>自 2020 年 1 月 1 日起至招标公告发布之日止，投标人具备由市级（或以上）国家认可的第三方质量监督检验机构出具的以下产品材料的型式检验/试验报告情况：</p> <p>1、榉木实木符合检测标准 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>2、高密度纤维板符合检测标准 GB/T35601-2017《绿色评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T31765-2015《高密度纤维》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>3、课椅座面靠背符合检测标准 GB/T24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>4、课桌椅脚垫符合检测标准 GB/T24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》；GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>5、钢管符合检测标准 GB/T700-2006《碳素钢结构》；GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分；</p> <p>6、钢板符合检测标准 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》；QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》（如有最新，以最新为准），检测结果为符合或者合格的得 1 分。</p> <p>注：</p> <p>1、提供具有 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的型式检验/试验报告(包括报告的封面、首页、内容页，检验报告委托单位须为投标人或所投产品制造商)复印件并加盖公章，不提供或不满足要求不得分。</p> <p>2、若检测报告的委托单位为所投产品制造商，投标人须提供制造商出具的项目授权书。</p>
---	----------	---	--

4	供货人员安排及供货能力	5	<p>根据对投标人提供的供货人员安排及供货能力方案进行评审：</p> <p>1、人员安排合理、原材料货源充足供货能力强、满足项目要求的，得 5 分；</p> <p>2、人员安排合理、货源较少、供货能力一般的，得 3 分；</p> <p>3、人员安排合理、货源不足、供货能力较差的，得 1 分；</p> <p>注：差或不提供不得分。</p>
5	生产、安装、调试及检验验收方案	4	<p>根据投标人提供的生产、安装、调试及检验验收方案进行综合评审：</p> <p>1、生产、安装、调试及检验验收方案科学完善、详细具体、保障落实、具有针对性、可操作性强，得 4 分；</p> <p>2、生产、安装、调试及检验验收方案科学较完善、较详细具体、针对性较强、可操作性较强，得 2 分；</p> <p>3、生产、安装、调试及检验验收方案科学不够完善、不够详细具体、针对性一般、可操作性较弱，得 1 分；</p> <p>注：差或不提供不得分。</p>
6	质量保证措施	3	<p>根据投标人提供的质量保证措施进行评审：</p> <p>1、质量保证措施合理、可行、具有保障得 3 分；</p> <p>2、质量保证措施较合理、较可行、具有保障得 2 分；</p> <p>3、质量保证措施不够合理、可行性、保障性较差的得 1 分；</p> <p>注：差或不提供不得分。</p>
7	工期及施工进度计划	3	<p>根据投标人提供项目工期及施工进度计划进行评审：</p> <p>1、施工进度计划、货物安装组织计划完善、合理得 3 分；</p> <p>2、施工进度计划、货物安装组织计划基本完善、基本合理得 2 分；</p> <p>3、施工进度计划、货物安装组织计划不够完善、不够合理得 1 分；</p> <p>注：差或不提供不得分。</p>

8	材料样品评价	10	<p>根据投标人提供的材料样品进行评审；</p> <p>根据材质小样的情况，对小样的外观、规格尺寸、工艺、材质、截面、厚度等进行综合评价。</p> <p>1、材料小样的外观平整干净、规格优于采购文件要求，总体质量高的，得10分；</p> <p>2、材料小样的外观较平整干净、规格满足采购文件要求，总体质量较高的，得7分；</p> <p>3、材料小样的外观不够平整、规格部分不满足采购文件要求，总体质量一般的，得4分；</p> <p>注：无提供材料小样或材料小样不齐全的不得分。</p>
三、价格部分（30%）			
1	价格分	30	<p>经评委会审核，满足招标文件要求，以满足招标文件要求，评标价格的最低价者定为评标基准价格，其价格分为满分。折算公式：</p> <p>评标基准价格=各有效投标价格中的最低价</p> <p>1、当投标价=评标基准价格时：价格得分 = 30</p> <p>2、当投标价格>评标基准价格时：</p> <p>价格得分=（评标基准价格÷投标报价）×30</p>

28.4 投标报价的评审

28.4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

i) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

ii) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

iii) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

iv) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

v) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，投标人应采用书面形式予以确认，由法定代表人/负责人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认或不接受修正的，其投标无效。

vi) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其投标代表在评标现场合理的时间内提供书面说明，

必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

vii) 投标报价有明显缺漏项的，评标委员会不能以修正方式确定其投标方案的，应作为无效投标处理。

28.4.2 评分汇总

商务总分 = 各评委商务评分总和 ÷ 评委人数

技术总分 = 各评委技术评分总和 ÷ 评委人数

综合总分 = 商务总分+技术总分+价格总分

27.6 推荐中标候选人

27.6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，并按照排名顺序推荐三名中标候选人，综合得分排名前三的投标人均为中标候选人。即综合得分排名第一的中标候选人为第一中标候选人，综合得分排名第二的中标候选人为第二中标候选人，综合得分排名第三的中标候选人为第三中标候选人。最终评标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标得分顺序排列，按上述方式仍未能确定排名顺序的由评标委员会投票确定。

27.6.2 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、原始打分表格、评审综合评审意见、推荐意见、评标报告等，均须由评委会成员签名确认。

27.7 评审结果的确定

采购人在法定时间内对评审推荐结果进行确认。采购代理机构将在评审结束后，向采购人递交评审推荐意见。采购人依法确定中标人。

29. 保密及其它注意事项

29.1 评标和定标是招标工作的重要环节，评标和定标工作在评审委员会、定标小组独立进行。评审委员会和定标小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

29.2 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会和定标小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标、定标结果的活动。

29.3 为保证评标、定标的公正性，在评标、定标过程中，评审委员会和定标小组不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标、定标情况扩散出评审委员会和定标小组人员之外。

29.4 评审委员会、定标小组不向投标人退还投标文件。

30. 评标结果通知

30.1 定标结束后，采购代理机构和采购人将采购代理机构将发出中标结果通知。

30.2 若投标人对评标结果有异议，可以投标人的名义向广东省昭采咨询服务有限公司提出书面质疑。

授予合同

31. 授标时更改招标货物数量的权力

31.1 采购人在授予合同时有权在允许幅度内对“第二章 项目需求”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

32. 中标通知书

32.1 中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

33. 中标结果通知

33.1 采购人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，采购代理机构将发出中标结果通知。

34. 签订合同

34.1 中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

34.2 “采购文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

35. 招标代理费

35.1 中标人应按本采购文件中的要求和规定的金额在收到中标通知3日内向采购代理机构交纳招标代理费。

35.2 招标代理费收费标准：详见投标人须知前附表。

35.3 招标代理费请汇入以下账号：

户名：广东省昭采咨询服务有限公司

账号：757905318910601

开户银行：广东佛山招商银行股份有限公司禅城城南支行

领取中标通知书前以现金或电汇或转账方式一次性支付。

中标人根据采购代理机构中标后发出的《付款通知书》要求支付。

36. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

第四章 合同格式

(参考范本)

合同书

合同编号：

采购编号：ZCCG2023005

项目名称：南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购

备注：本合同模板仅供参考，最终合同文本以甲乙双方签订合同为准。

甲 方：

乙 方：

项目名称：南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购

采购编号：ZCCG2023005

根据南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购【项目编号：ZCCG2023005】的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等互利和诚实信用的原则，经协商一致，就南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购的事宜签订本合同如下：

本项目核心产品为：学生宿舍床四人双层床，学生宿舍床上床下桌。

一、项目概况

本项目为南海外国语学校课室及宿舍采购学生课桌椅 1104 套，书包柜 144 个，书柜 24 个，课室辅导桌 42 张，四人双层床 156 套，二人双层床 2 套，床蚊帐杆 314 套，衣柜 158 个，鞋柜 79 个，毛巾架 158 个；为南海外国语高级中学课室及宿舍采购采购学生课桌椅 1000 套，书包柜 140 个，书柜 20 个，上床下桌宿舍床 274 套，学生椅 822 张，床蚊帐杆 548 套，衣柜 274 个。

二、合同金额：小写：¥ 元，大写：人民币

本合同金额为包干价，本项目为交钥匙项目，报价包括本项目所有货物及配件费用、设计、货物运输和保险费、安装调试费、质保期售后服务费、税金、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成本采购内容所需的一切费用及企业利润。在项目的实施过程中，甲方将不再另行支付与本项目相关的任何费用（合同另有约定的除外）。

三、完成期及交货地点

1. 完成期：自合同签订生效之日起 50 个日历天内完成供货、安装并验收合格交付使用。
2. 交货地点：南海外国语学校内。

四、付款方式

1. 由甲方按下列程序付款：

(1) 合同签订生效之日起 15 个工作日内甲方向乙方支付合同总额的 10%作为预付款；

(2) 收到乙方的产品订货单之日起 15 个工作日内甲方向乙方支付至合同总额的 30%作为第二笔预付款；

(3) 完成全部货物配送、安装调试并总体验收合格后，且乙方已向甲方以银行转账方式缴纳人民币贰拾贰万元整的履约保证金之日起 15 个工作日内甲方根据验收调试合格报告支付至合同总额的 80%；

(4) 从调试验收合格报告出具之日起并所有货物设备试运行 90 天之日起 15 个工作日内甲方向乙方支付至合同总额的 100%。

2. 乙方收款前必须提供合法合规等额有效的增值税专用发票。

3. 乙方应理解甲方部门付款的相关程序，甲方在前款规定的付款时间为向采购支付部门提出办理支付申请手续的时间（不含采购支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视

为甲方已经按期支付。

五、项目产品功能要求

序号	产品名称	颜色	规格 (L*W*H): mm	产品技术参数	单位	数量	备注
南海外国语学校课室及宿舍							
1	学生课桌椅	按参考图	桌子: W600×D450×H670~800±2 椅子: 座 370×380×升降 360~420±2 椅背 422×248±3	<p>一、课桌参数:</p> <p>1. 课桌规格: 采用 E1 级高密度中纤板, 长 600mm*宽 450mm*高 800mm 厚 18mm 优质密度板注塑封边制成, 一次性注塑成型。(可调升降, 700mm、760mm、800mm)。</p> <p>2. 课桌书斗规格为: 采用 450mm*300mm*150mm*0.8MM 材质经模具冲压一次成型而成。</p> <p>3. 课桌面: 学生桌面四周直边。</p> <p>二、材质:</p> <p>1. 课桌面板: 颜色为金橡木色(可定制颜色), 采用高密度环保密度板注塑成型。</p> <p>2. 课桌书斗: 采用厚度 0.8 mm 优质冷轧板一体压制成型。(书斗: 可带孔, 可不带孔)</p> <p>3. 课桌钢体骨架: 采用 20mm*40mm*1.2mm 和 25*50mm*1.2mm 椭圆形冷轧钢管, 壁厚为 1.2mm。</p> <p>桌脚底脚: 采用 20mm*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管, 壁厚为 1.2mm。</p> <p>4. 桌子右边要求配有挂钩, 挂钩采用贴片, 折弯一体成型制作, 采用螺丝固定, 可用来挂学生书包。</p> <p>5. 脚套: ABS 成型, 颜色为蓝色, 硬度达到使用 3 年不损坏。</p> <p>6. 连接紧固件: 各连接安装上用的螺丝螺母都符合国家标准。</p> <p>三、质量标准要求:</p> <p>1. 综合性能: 必须符合 GB/T 3325-2017 国家标准和 QB/T 4071-2021 《课桌椅》行业标准。</p> <p>2. 课桌的设计、造型及安装方式符合国际通用要求, 并且造型美观舒适, 同时兼顾便于安装、维护和管理。</p> <p>四、课椅参数:</p> <p>1. 座椅外形尺寸: 长 370mm*宽 380mm 高 430-800mm。(座面高度: 390mm, 410mm、430mm)。</p> <p>五、材质:</p> <p>1. 座椅面板: 颜色为灰色, 采用优质新型环保 PP 塑料中空吹塑一体成型工艺制作, 座板、靠背面板要求有圆孔型透气孔(隔行开透气穿透孔), 有利于透气。靠背面</p>	套	1104	三期课室 24 间 每间课室 46 套

			<p>板上部设置有便于学生移动椅子的半圆弧形设计。</p> <p>2. 靠背椅钢体骨架：椅下架采用 25*50mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm；椅上架采用 20*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm。椅背带手柄造型，携提方便，内空尺寸：10mm*30mm。</p> <p>3. 脚套：ABS 成型，蓝色。</p> <p>4. 连接紧固件：各连接安装上用的螺丝螺母都符合国家标准。</p> <p>六、质量标准要求：</p> <p>1. 座椅的座板和靠背表面磨砂处理，防划伤，耐脏，增强摩擦力。</p> <p>2. 金属件不得外露外置，避免使用时造成意外伤害。</p> <p>3. 座椅脚架及其它配件安装后必须坚固耐用、不生锈、易清洗。</p> <p>4. 综合性能：必须符合 GB/T 3325-2017 国家标准和 QB/T 4071-2021《课桌椅》行业标准。</p> <p>5. 原料要求：钢制品采用环保静电粉末喷涂，符合国家 GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》、HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》；其中可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒≤5mg/kg，硬度≥2H</p> <p>6. 所有的冲压件一次冲压成形，无毛刺、无裂纹、无咬边、无棱角，所有焊接部位焊点均匀到位，焊痕平整光滑。喷塑前表面经酸洗、磷化、除油、锈处理。</p>			
2	书包柜	枫木色 蓝色 橙色	<p>1450*400*850 层高 360mm，层宽 340mm</p> <p>1. 规格：1450mm*400mm*850mm。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m³。</p> <p>4. 木柜共两层，层高 360mm，层宽 340mm。</p> <p>5. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通过技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	144	三期课室 24 间 每间课室 6 个 蓝色 3 个 橙色 3 个

3	书柜	枫木色蓝色	1300*300*1200	<p>1. 规格：1300mm*300mm*1200mm。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>4. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5. 木柜共 3 层，层高 340mm。</p> <p>6. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	24	三期课室 24 间 每间课室 1 个
4	课室辅导桌	枫木色白色	1200*500*750	<p>规格：1200mm*500mm*750mm</p> <p>主台含：台面 25mm 厚-枫木色，白色独立台架 1 组</p> <p>1. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。 ， 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 3. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>4. 粘接：采用“德国汉高、创伟、波士”等同等档次品牌环保粘胶剂，不含苯、甲苯，其它挥发物的挥发含量均符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的标准要求。</p> <p>5. 框架：采用“宝钢、首钢、武钢”等同等档次品牌优质钢制框架，牢固耐用。</p> <p>6. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通过技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	张	42	三期课室 24 间 每间课室 1 张 心里活动室 18 张
5	学生宿舍床四人双层床	枫木色蓝色橙色	4550*890*1850	<p>【四床一梯上下床参数】：</p> <p>1. 规格：4550mm*890mm*1850mm。</p> <p>2. 主材：榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于 14%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。</p> <p>3. 配件：采用优质五金配件。</p> <p>4. 工艺要求：1. 上床无后护栏；2. 四根柱头预开 17mm 蚊帐支架固定孔。</p> <p>【详细尺寸】：</p> <p>1. 床脚：1850mm*50mm*80mm。</p> <p>2. 床沿：1900mm*23mm*110mm。</p> <p>3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下 730mm*110mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横</p>	套	78	三期宿舍 79 间 每间宿舍 1 套

			460mm*50mm*24mm。 4. 护栏：上层 1900mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。 5. 铺板：厚 17mm。 6. 楼梯：高 1270mm*宽 550mm*深 900mm 分 5 步。				
6	学生宿舍床四人双层床	枫木色 蓝色 橙色	4550*1000*1850	<p>【四床一梯上下床参数】：</p> <p>1. 规格：4550mm*1000mm*1850mm。 2. 主材：榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于 14%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。 3. 床横梁 880±5mm，床板与床板之间空隙 10±3mm。 4. 配件：采用优质五金配件。</p> <p>【详细尺寸】：</p> <p>1. 床脚：1850mm*50mm*80mm。 2. 床沿：1900mm*26mm*120mm。 3. 侧横档：上 740mm*50mm*26mm；下 740mm*120mm*26mm；工竖 240mm*50mm*24mm；工横 460mm*50mm*24mm。 4. 护栏：上层 1900mm*290mm*26mm；工竖 240mm*50mm*24mm；工横 460mm*50mm*24mm。 5. 铺板：厚 17mm。 6. 楼梯：高 1270mm*宽*550mm*深 900mm 分 5 步。 7. 材质：榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板。</p>	套	78	三期宿舍 79 间 每间宿舍 1 套
7	学生宿舍床二人双层床	枫木色 蓝色 橙色	2550*1000*1850	<p>【两床一梯上下床参数】：</p> <p>1. 规格：2550mm*1000mm*1850mm。 2. 主材：榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于 14%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。 3. 配件：采用优质五金配件。 4. 工艺要求：1. 上床无后护栏；2. 四根柱头预开 17mm 蚊帐支架固定孔。</p> <p>【详细尺寸】：</p> <p>1. 床脚：1850mm*50mm*80mm。 2. 床沿：1900mm*23mm*110mm。 3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下 730mm*110mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。 4. 护栏：上层 1900mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。 5. 铺板：厚 17mm。 6. 楼梯：高 1270mm*宽 550mm*深 900mm 分 5 步。</p>	套	2	异形宿舍 2 间 每间一套

8	宿舍床蚊帐杆	按参考图	2000*1000*750	<p>1. 优质 304 材质不锈钢，加厚不锈钢壁，管壁表面光滑，承重数倍提升更加持久耐用。</p> <p>2. 规格：2000mm*1000mm*750mm，钢管 ϕ 17mm，管壁厚度 2.0mm。</p>	套	158	78 套 床 1 套 床 2 套 单床 1 套 床 1 套
9	宿舍床蚊帐杆	按参考图	2000*890*750	<p>1. 优质 304 材质不锈钢，加厚不锈钢壁，管壁表面光滑，承重数倍提升更加持久耐用。</p> <p>2. 规格：2000mm*890mm*750mm，钢管 ϕ 17mm，管壁厚度 2.0mm。</p>	套	156	78 套 床 1 套 床 2 套
10	学生宿舍衣柜	枫木色 蓝色 橙色 白色	1100*550*2000	<p>1. 规格：1100mm*550mm*2000mm。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>4. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5. 衣柜内部配有挂衣杆及放衣物隔层板。</p> <p>6. 采用 DTC（东泰）或同等级品牌五金配件，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。</p> <p>7. 柜子底部设计有五金防潮脚，防潮脚采用 20*20*1.0mm 方管制作而成。</p> <p>8. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	158	三期宿舍 79 间 每间宿舍 2 个
11	鞋柜	枫木色 蓝色 橙色	1000*300*950	<p>1. 规格：1000mm*300mm*950mm。</p> <p>2. 钢制台脚 1.2mm 厚，150mm 高。</p> <p>3. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>4. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>5. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>6. 木柜层高可根据需求方定制。</p> <p>7. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	79	三期宿舍 79 间 每间宿舍 1 个

12	毛巾架	黑色	498*150*568	<p>1. 材质：烤漆不锈钢，侧面 ABS 材质。</p> <p>2. 型材：钢管 ϕ 12.2mm，挂钩 ϕ 4.9mm。共三层，层高 200mm。</p> <p>3. 高护栏设计物品不易掉落，底板做镂空设计，物品时刻保持干爽，移动挂钩，物品挂置更随心。</p>	个	158	三期宿舍 79 间 每间宿舍 2 个
南海外国语高级中学课室及宿舍							
13	学生课桌椅	按参考图	<p>桌子：W650×D450×H670~800±2</p> <p>椅子：座 370×380×升降 360~420±2 椅背 422×248±3</p>	<p>一、课桌参数：</p> <p>1. 课桌规格：采用 E1 级高密度中纤板，长 650mm*宽 450mm*高 800mm*厚 18mm 优质密度板注塑封边制成，一次性注塑成型。（可调升降，700mm、760mm、800mm）。</p> <p>2. 课桌书斗规格为：采用 450mm*300mm*150mm*0.8mm 材质经模具冲压一次成型而成。</p> <p>3. 课桌面：学生桌面四周直边。</p> <p>二、材质：</p> <p>1. 课桌面板：颜色为金橡木色（可定制颜色），采用高密度环保密度板注塑成型。</p> <p>2. 课桌书斗：采用厚度 0.8mm 优质冷轧板一体压制成型（书斗：可带孔，可不带孔）。</p> <p>3. 课桌钢体骨架：采用 20mm*40mm*1.2mm 和 25mm*50mm*1.2mm 椭圆形冷轧钢管，壁厚为 1.2mm；桌脚底脚：采用 20mm*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm。</p> <p>4. 桌子右边要求配有挂钩，挂钩采用贴片，折弯一体成型制作，采用螺丝固定，可用来挂学生书包。</p> <p>5. 脚套：ABS 成型，颜色为蓝色，硬度达到使用 3 年不损坏。</p> <p>6. 连接紧固件：各连接安装上用的螺丝螺母都符合国家标准。</p> <p>三、质量标准要求：</p> <p>1. 综合性能：必须符合 GB/T 3325-2017 国家标准和 QB/T 4071-2021《课桌椅》行业标准。</p> <p>2. 课桌的设计、造型及安装方式符合国际通用要求，并且造型美观舒适，同时兼顾便于安装、维护和管理。</p> <p>四、课椅参数：</p> <p>1. 座椅外形尺寸：长 370mm*宽 380mm*高 430-800mm（座面高度：390mm、410mm、430mm）。</p> <p>五、材质：</p> <p>1. 座椅面板：颜色为灰色，采用优质新型环保 PP 塑料中空吹塑一体成型工艺制作，座板、靠背面板要求有圆孔型透气孔（隔行开透气穿透孔），有利于透气；靠背面板上部设置有便于学生移动椅子的半圆弧形设计。</p> <p>2. 靠背椅钢体骨架：椅下架采用</p>	套	1000	一期课室 20 间 每间课室 50 张

				<p>25mm*50mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm；椅上架采用 20mm*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm；椅背带手柄造型，携提方便，内空尺寸：10mm*3mm。</p> <p>3. 脚套：ABS 成型，蓝色。</p> <p>4. 连接紧固件：各连接安装上用的螺丝螺母都符合国家标准。</p> <p>六、质量标准要求：</p> <p>1. 座椅的座板和靠背表面磨砂处理，防划伤，耐脏，增强摩擦力。</p> <p>2. 金属件不得外露外置，避免使用时造成意外伤害。</p> <p>3. 座椅脚架及其它配件安装后必须坚固耐用、不生锈、易清洗。</p> <p>4. 综合性能：必须符合 GB/T 3325-2017 国家标准和 QB/T 4071-2021 《课桌椅》行业标准。</p> <p>5. 原料要求：钢制品采用环保静电粉末喷涂，符合国家 GB 6675.4-2014 《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》、HG/T 2006-2006 《热固性粉末涂料》；其中可迁移锑、可迁移砷、可迁移钡、可迁移镉、可迁移铬、可迁移铅、可迁移汞、可迁移硒≤5mg/kg，硬度≥2H</p> <p>6. 所有的冲压件一次冲压成形，无毛刺、无裂纹、无咬边、无棱角，所有焊接部位焊点均匀到位，焊痕平整光滑；喷塑前表面经酸洗、磷化、除油、锈处理。</p>			
14	书包柜	枫木色	1764*400*900 层高 385mm，层宽 420mm	<p>1. 规格：1764mm*400mm*900mm。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015 《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>4. 木柜共两层，层高 385mm，层宽 420mm。</p> <p>5. 该成品符合 GB/T3324-2017 《木家具通过技术条件》，GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	136	
15	书包柜	枫木色	1328*400*900 层高 385mm，层宽 420mm	<p>1. 规格：1328mm*400mm*900mm。</p> <p>2. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015 《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>3. 木柜共两层，层高 385mm，层宽 420mm。</p> <p>4. 该成品符合 GB/T3324-2017 《木家具通</p>	个	4	

				过技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。			
16	书柜	枫木色	1300*300*1962	<p>1. 规格：1300*300*1962mm。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>4. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5. 木柜共 5 层，层高 348mm。</p> <p>6. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	20	一期课室 20 间 每间课室 1 个
17	学生宿舍床上床下桌	原木色 枫木色	4450*1000*2010	<p>【上床下桌一梯参数】：</p> <p>1. 规格：4450mm*1000mm*2010mm。</p> <p>2. 主材：①榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于 14%的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。②采用符合国家 E1 级标准的“露水河、福人、大亚”等同等档次品牌优质环保型刨花板，通过 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准</p> <p>3. 配件：采用优质五金配件。</p> <p>4. 工艺要求：1、上床无后护栏；2、四根柱头预开 17mm 蚊帐支架固定孔；3、书桌上下床在主杆柱离地 775mm 处做支撑架（台面厚度 25mm），台面离地高度 800mm。</p> <p>【详细尺寸】：</p> <p>1. 床脚：2010mm*50mm*80mm。</p> <p>2. 床沿：1900mm*23mm*110mm。</p> <p>3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下 730mm*110mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>4. 护栏：上层 1900mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>5. 铺板：厚 17mm。</p> <p>6. 楼梯：高 1288mm*宽 450mm*深 1000mm 分 5 步。</p> <p>7. 台面板：长 1960mm 宽 600mm 厚 25mm。</p>	套	270	一期宿舍 135 间 每间宿舍 2 套



				8. 吊书柜：长 1895mm 深 300mm 高 350。			
18	学生宿舍床上床下桌	原木色 枫木色	4650*1000*2010	<p>【上床下桌一梯参数】</p> <p>1. 规格：4650*1000*2010</p> <p>2. 主材：①榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板，干燥至低于 14% 的含水量，板材经防腐、防虫等化学处理。②采用符合国家 E1 级标准的“露水河、福人、大亚”等同等档次品牌优质环保型刨花板，通过 GB/T4897-2015《刨花板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准</p> <p>3. 配件：采用优质五金配件</p> <p>4. 工艺要求：1. 上床后护栏不要。2. 四根柱头要预开 17MM 蚊帐支架固定孔。3. 书桌上下床在主杆柱离地 775MM 处做支撑架（台面厚度 25MM），台面离地高度 800MM</p> <p>【详细尺寸】：</p> <p>1. 床脚：2010mm*50mm*80mm。</p> <p>2. 床沿：2000mm*23mm*110mm。</p> <p>3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下 730mm*110mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>4. 护栏：上层 2000mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm；工横 460mm*50mm*24mm。</p> <p>5. 铺板：厚 17mm。</p> <p>6. 楼梯：高 1288mm 宽 450mm 深 1000mm 分 5 步。</p> <p>7. 台面板：长 1960mm 宽 600mm 厚 25mm。</p> <p>8. 吊书柜：长 1895mm 深 300mm 高 350。</p>	套	4	一期宿舍 2 间 每间宿舍 2 套
19	学生椅	按参考图	430*535*800	<p>课椅材质说明：</p> <p>椅身：</p> <p>1. 采用美国料高强 PP 尼龙+GF 玻纤。</p> <p>2. 一体成型，最新气辅注塑工艺。</p> <p>3. 可水洗。</p> <p>4. 可堆叠 4-5 张，节约存储空间。</p> <p>5. 颜色可选，适合不同的场景。</p>	张	822	一期宿舍 137 间 每间宿舍 6 张
20	宿舍床蚊帐杆	按参考图	2000*1000*750	<p>1. 优质 304 材质不锈钢，加厚不锈钢壁，管壁表面光滑，承重数倍提升更加持久耐用。</p> <p>2. 规格：2000mm*1000mm*750mm，钢管 ϕ 17mm，管壁厚度 2.0mm。</p>	套	540	270 套床 一套床 2 套
21	宿舍床蚊帐杆	按参考图	2100*1000*750	<p>1. 优质 304 材质不锈钢，加厚不锈钢壁，管壁表面光滑，承重数倍提升更加持久耐用。</p> <p>2. 规格：2100mm*1000mm*750mm，钢管 ϕ 17mm，管壁厚度 2.0mm。</p>	套	8	4 套床 一套床 2 套

22	学生宿舍衣柜	枫木色 蓝色 橙色 白色	850*550*2000	<p>1. 规格：850mm*550mm*2000mm。</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>4. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5. 衣柜内部配有挂衣杆及放衣物隔层板。</p> <p>6. 采用 DTC（东泰）或同等级品牌五金配件，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。</p> <p>7. 柜子底部设计有五金防潮脚，防潮脚采用 20*20*1.0mm 方管制作而成。</p> <p>8. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	270	一期宿舍 135 间每 间宿 舍 2 个 69 个 橙色 66 个 蓝色
23	学生宿舍衣柜	枫木色 蓝色 白色	650*550*2000	<p>1. 规格：650mm*550mm*2000mm</p> <p>2. 贴面用材：采用环保三聚氰胺浸渍纸，符合检测依据 GB/T 28995-2012《人造板饰面专用纸片》。</p> <p>3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m³</p> <p>4. 同色 PVC 封边，封边厚度不小于 2mm，封边条符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。</p> <p>5. 衣柜内部配有挂衣杆及放衣物隔层板。</p> <p>6. 采用 DTC（东泰）或同等级品牌的五金配件五金配件，所有五金配件全部经过防锈、防腐处理。</p> <p>7. 柜子底部设计有五金防潮脚，防潮脚采用 20mm*20mm*1.0mm 方管制作而成。</p> <p>8. 该成品符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。</p>	个	4	一期宿舍 2 间 每间 宿舍 2 个 2 个 蓝色

注：上述列表中的产品技术参数仅起说明作用，并没有任何限制性。乙方可以选用同等或更优标准。




六、附参考图（参考图款式仅供参考，详细款式请按产品技术参数要求）

1.南海外国语学校（小学）产品参考图			
产品名称	产品图片	产品名称	产品图片

学生课桌椅		书包柜	
书柜		课室辅导桌	
学生宿舍床 四人双层床		学生宿舍床 二人双层床	
宿舍床蚊帐 杆		学生宿舍衣 柜	
鞋柜		毛巾架	

2.南海外国语学校（中学）产品参考图

产品名称	产品图片	产品名称	产品图片
------	------	------	------

学生课桌椅		书包柜	
书柜		学生宿舍床上床下桌	
学生椅		宿舍床蚊帐杆	
学生宿舍衣柜		/	/

注：

1. 以上技术参数及图片要求仅供参考使用，若某部分参数或图片为某一品牌所特有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，乙方提供的货物必须实质上相当于或优于以上技术参数要求；
2. 以上采购清单参数颜色仅供参考，最终颜色确定由甲方确认。

七、供货渠道

所有产品均具有合法透明的供货渠道，乙方及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。

八、质保期及售后服务要求

1. 本项目采购的内容免费质保期从货物验收合格之日起为3年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定、高于本项目要求的，应按国家和/或生产厂家的规定执行，若乙方在投标文件中承诺高于该期限，按照乙方承诺执行），质保期内乙方对所供货物实行包修、包维护保养。

2. 在乙方承诺的免费质保期内，甲方所购货物各部件发生非人为损坏，乙方应给予无条件更换。

3. 乙方需设置售后服务机构，并配置售后服务人员。所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4. 乙方的服务机构应免费提供 24 小时电话服务热线，如故障无法在线解决，保证在接到甲方电话后 12 小时内到达现场, 24 小时内完成修复，零配件免费维修更换，若相同部件维修达 2 次后仍出现故障的，需按相同品牌型号规格更换。

5. 乙方对所提供的全部货物进行免费维护，人为因素造成的情况除外。

6. 招标技术要求中的家具款式、颜色、规格、数量仅供参考，乙方要到甲方现场重新进行精准测量，在得到甲方对家具款式、颜色、尺寸及数量予以书面确认后，方可生产。

7. 如甲方对货物的采购数量及款式作适当调整，乙方在该标的货物未着手制作前需予以配合并作相应变更。

8. 产品生产前及生产期间，甲方有权就乙方对本项目的备料进行抽检，对进货材料（含板材、五金配件等）随机抽样送至第三方公正性检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费由乙方支付。甲方有权拒绝检验不合格的材料投入生产。

9. 甲方为保证产品质量，有权对产品生产过程进行全程监造（签订合同至全部产品下线并验收合格）。如不合格的材料已经投入生产，则要用该材料的产品作废品处理。

10. 凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对项目造成的损失由乙方负责。

九、包装、保险及发运、保管要求

1. 乙方所供货物包装质量符合国家相关标准。货物要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由乙方负责。

2. 乙方负责货物的运输、装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。

十、安装、调试

乙方需负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由乙方负责。安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

十一、验收要求

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：

(1) 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，货物没有刺激性气味，甲醛含量符合 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》规定的标准；

(2) 符合采购文件和乙方投标文件的要求；

(3) 货物运抵现场后，甲方将对产品按照乙方的技术资料、依据合同要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观及资料、文件（如收货单、保修单等）进行验收。如发现产品与招标文件、投标文件、合同不符，甲方有权根据检验结果要求乙方立即更换或提出索赔要求。

(4) 按合同附表规格验收。

2. 产品验收应在甲方和乙方双方共同参加下进行。乙方须向甲方提供货物发票、出厂合格证、产品使用说明书、产品质量检验报告和货物有关配件等了，证明其使用材料符合甲方要求。

3. 验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形，双方应做好记录，由乙方给予补齐、调换、修复，由此产生的费用和损失由乙方全部承担。

产品验收合格后双方签订签署最终验收合格报告书。

十二、保密要求

项目实施过程中，从签订合同至乙方正式向甲方交付货物使用时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任，所造成的一切损失由乙方承担。本项目的保密责任，不因本合同的中止或解除而失效。

十三、其他要求

乙方所提供的产品必须是原厂正货且原厂原装的全新产品，并且未启封全新包装，出厂合格证、序列号、包装箱号与出厂批号须一致，并可追索查阅，则甲方有权拒绝收货验货。

十四、履约保证金

1. 递交方式和时限：在送货安装完成并总体验收合格后，以银行转账方式缴纳。

2. 履约保证金金额：大写：人民币**贰拾贰万元整**

小写：¥220000.00 元

3. 合同终止后若乙方有意拖延、拒绝履行与本项目有关的涉及人、财、物、事等方面责任与义务或处理不力时，甲方有权动用履约保证金，解决前述相关事项问题，乙方不得有异议。若履约保证金不足以解决相关事项问题时，缺额资金仍由乙方负责，相关经济、法律责任由乙方承担。

4. 如乙方发生未经甲方书面同意擅自将项目整体或部分发包或转包的情况，甲方有权终止合同并对履约保证金进行没收处置。

5. 若在合同服务期内，因乙方违反相关约定而导致履约保证全部扣除完毕的，甲方有权视情况决定乙方是否继续履行合同。若同意乙方继续履行合同的，乙方须在 5 个工作日内将履约保证金补齐。

6. 履约保证金的退还：履约保证金根据乙方承诺的质保期平均摊分，分期退还。自调试验收合格报告出具之日起每满一周年，在乙方没有违反合同约定的前期下，乙方可向甲方申请退还当期的履约保证金。最后一笔履约保证金乙方须在质保期满后的半年内申请退回。履约保证金在质保期满后半年内仍未全部申请完毕的，剩余部分视为乙方放弃，甲方有权处理。乙方须凭退款申请、验收报告等相关资料到甲方处完成办理申请撤保手续（无息退还）。若在质保期内，乙方不按招标文件、合同约定提供质保服务、售后维修的，则甲方有权扣除乙方履约保证金总额的 0.5%/次。

十五、违约责任

1. 乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝验收，且乙方须向甲方支付合同总额 10%的违约金。

2. 逾期交付的货物或工程，从逾期之日起每日按 2 万元数额向甲方另加付违约金，逾期 15 日

以上时，甲方有权终止合同，乙方须退还已收取款项，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

3. 如甲方在验收时发现货物出现不合格、不符合环保标准或材质与合同要求有异等问题，有权要求更换有问题的货物，如更换后的货物仍出现上述问题的，甲方有权中止合同，拒绝支付货款。如造成甲方经济损失的，由乙方赔偿。

4. 合同项下产品交付后，在该产品的合理使用期内，乙方发现该产品存在严重安全隐患或国家相关部门宣布明令淘汰的，乙方应及时通知甲方停止使用该产品，并须于3个工作日内排除该产品安全隐患，若该安全隐患无法排除或排除后该产品将丧失应有服务功能的，乙方应免费重新提供新的安全产品给甲方使用，以之代替；若乙方未履行上述通知义务导致甲方或使用人发生人身财产损害的，应由乙方负责。

5. 乙方提供的货物应充分具备（对应）其在投标文件实质性响应的各类参数（如投标文件不满足招标文件要求的，以招标文件要求为准），若甲方验收过程中发现存在不符的，乙方应免费更换符合投标文件响应参数的货物，同时甲方每发现一项不符参数均有权以10000元/项的标准对乙方进行处罚，相应罚款在采购款中直接扣除（因约定产品停产或升级原因，经甲方同意变更的除外）。

6. 乙方需承担由于货物的质量原因造成的一切安全责任及经济责任。

7. 在质量保修期内，若经甲方催告后，乙方仍不按合同约定履行售后服务承诺中对货物的维修、维护义务，甲方有权聘请第三方自行进行维修、维护，由此产生的相关费用，从质量保证金中扣除，且按第十四条履约保证金退还约定甲方有权扣除乙方履约保证金总额的0.5%/次。若履约保证金已被扣除完毕的，甲方有权按第十四条履约保证金第5点的要求执行。

8. 如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额10%的违约金，并返还已收取款项。

十六、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十七、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方书面通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或变更合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十八、税费

在中国境内、外发生的与本合同履行有关的一切税费均由乙方负担。

十九、其他

1、本合同所有附件、采购文件、中标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。其他详细服务方案等内容详见乙方的中标文件。

2、在履行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、本合同首部合同主体所述的地址为各方的合法、有效的送达地址，如一方地址、电话、传真

号码、微信号有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，另一方依原联系方式送达通知的，视为送达对方。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5、合同签订地点：_____。

二十、合同生效、变更与终止

1、本合同经甲方和乙方的法定代表人或其有效授权委托代理人签字、双方盖公章，且乙方支付全部履约保证金后生效。

2、本合同有效期自生效之日起，至乙方履行完毕全部合同义务止。在合同履行期限内，如因政策调整而导致本项目合同不能继续履行的，甲方视情况与乙方终止合同。

3、除本合同约定外，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在 20 个工作日前书面通知对方，并取得对方书面同意。因解除合同使对方或其他方遭受损失的，除依法可以免除的责任外，应由解除方负责全额赔偿。

4、变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

5、本合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

6、本合同一式____份，甲方____份，乙方____份，均具有同等法律效力。

(以下无正文)

附件：廉政合同

本页为签署页，并无正文内容。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

法定代表人：

法定代表人：

经办人：

或委托代理人：

银行账号：

开户行：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

附件：

廉 政 合 同

甲方：

乙方：

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同的廉政建设，保证项目质量，提高项目资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同项目的廉政建设，订立本合同。

1、双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反相关采购管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和设备。

2.5 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同有关的货物、服务供应、项目分包、劳务等经济活动。

3、乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4、违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

5、双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、合同法律效力

本合同作为南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购合同的附件，与该合同具有同等的法律效力。

7、合同生效

本合同自合同双方盖章之日起生效，至南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购合同期满之日后失效。

8、合同份数

本合同一式 份，甲方执 份、乙方执 份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人：（签字）

法定代表人：（签字）

项目负责人：

经 办 人：

或授权委托代理人：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

第五章 投标文件格式

投标文件目录

第一部分 报价文件.....	()
一、开标一览表.....	()
第二部分 资格审查文件.....	()
关于资格的声明函.....	()
第三部分 商务和服务文件.....	()
一、符合性自查表.....	()
二、评审项目投标资料表.....	()
三、商务文件.....	()
四、技术文件.....	()
五、其它文件或资料.....	()

注：目录格式中的序号、条目等内容仅供参考，投标人可根据自身实际提交资料内容自行设计投标文件目录。

第一部分 报价文件

一、开标一览表

项目名称：_____项目编号：_____

报价项目	投标总价
投标总价	大写： 小写：
备注：	

注：

1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 本表是投标文件的必要文件，是投标文件的重要组成部分。并作为唱标之用。
3. 投标人的投标总价和投标分项价大写与小写数值应当一致，投标总价还应与“投标分项报价表”的总价一致。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：__年__月__日

二、投标分项报价表

报价单位：人民币/元

序号	名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单位	数量	总价（元）	备注
1										
2										
3										
4										
...										
合计总价（元）： <u> (大写) 人民币 </u> ¥： <u> (小写) </u>										

注：1. 如本格式不适用，投标人可自行增项调整，但须包含以上内容。总价应为各单项合计价之和。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3. 总计价应等于“开标一览表”中的投标总价。

4. 提交的投标文件电子文件中须保留本表 EXCEL 格式或 WORD 格式的可编辑文档格式文件，如中标，本表部分或全部内容将在结果公告中公布。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

第二部分 资格审查文件

一、关于资格的承诺函

致：广东省昭采咨询服务有限公司

关于贵方（项目名称：_____）（项目编号：_____）投标邀请，本签字人愿意参加，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（一）投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
6. 满足法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我方按下表要求在本表后附所需资格证明资料，并承诺以下所提供的资料复印件或打印件是准确和真实的。

投标人须在对应的口打“√”（或把对应的“□”改成“√”），所提供的资料复印件或打印件均加盖投标人公章。

序号	资格性审查资料	自查结论	资料所在页码
1	营业执照，或事业单位法人证书，或执业许可证（如本项目包括非企业专业服务机构的），或自然人参与投标的提供有效的二代身份证等证明文件的复印件。（如营业执照没有显示具体经营范围，则还须提供工商行政主管部门公示平台查询打印结果。）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
2	财务状况报告。须提供下列任一项证明材料： （1）政府采购供应商资格信用承诺函 （2）2021 或 2022 年度经审计的财务报告及财务报表的复印件（要求：审计报告由第三方会计师事务所或其它合法审计机构出具，须包含会计师事务所或审计机构的盖章页）。 （3）基本开户银行出具的资信证明 （要求：资信证明书内容应能够清晰准确反映投标人最近 6 个月内（从本项目招标公告发布之日起，往前倒推计算）的商业信誉情况和满足采购文件有关要求，且其符合性及有效性将以采购人审查结果为准。如成立时间不足 6 个月的，按成立时间提供）。 （4）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
3	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，须提供（1）或同时提供（2）和（3）作为证明材料： （1）政府采购供应商资格信用承诺函 （2）近半年内（自招标公告发布之日起往前倒推）任 1 月份或任 1 季度缴纳税收的证明资料（即：完税凭据等）	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	

	<p>复印件。</p> <p>(3) 近半年内(自招标公告发布之日起往前倒推)任1月份或任1季度缴纳社会保险的凭证(即:专用收据或社会保险缴纳清单)复印件。</p> <p>注:依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明。</p>		
4	<p>投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供书面声明(格式自定)。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/
5	<p>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录,需提供下列任一项材料:</p> <p>(1) 政府采购供应商资格信用承诺函</p> <p>(2) 按投标文件格式出具声明书。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
6	<p>投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【说明:①由资格性审查人员于投标截止日资格审查期间在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。】</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
7	<p>满足招标采购文件及法律法规规定的其他事项。</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/

注:本声明函盖章签名处必须加盖投标人公章和由投标人代表签字,否则其投标无效。

投标人代表签字:

投标人名称(盖单位公章):

日期: 年 月 日

1.1 营业执照

1.2 政府采购供应商资格信用承诺函

（选择按采购文件格式提供证明材料的，本页可删除。）

致：（采购人、采购代理机构）

我方参与（项目名称）（项目编号：_____）的政府采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

1.2 财务状况报告

(选择提供《政府采购供应商资格信用承诺函》的，本页可删除。)

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金证明材料
(选择提供《政府采购供应商资格信用承诺函》的, 本页可删除。)

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

1.5 无严重违法记录声明书

(选择提供《政府采购供应商资格信用承诺函》的, 本页可删除。)

(投标人名称)参与投标的(项目名称:) (项目编号:), 我方郑重声明, 我方在参加本项目招标活动前三年内在经营活动中没有严重违法记录(或因违法经营被禁止参加招标活动的期限已届满), 未被法院列为失信被执行人, 符合《中华人民共和国招标投标法》规定的资格条件, 我方对此声明负全部法律责任。

注: 严重违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”, 法律、行政法规规定、或行政主管部门有相关规定的, 按照其规定, 没有规定的按照以下约定: 根据《广东省行政处罚听证程序实施办法》, 较大数额罚款是指对公民处以 5000 元以上罚款, 对法人或者其他组织处以 10 万元以上罚款。

特此声明。

投标人代表签字:

投标人名称(盖单位公章):

日期: 年 月 日

1.6 信用记录（信用中国、中国政府采购网）

第三部分 商务技术文件

一、符合性自查表

评审内容	采购文件要求 (详见《符合性审查表》各项)	自查结论	资料所在页码
符合性审查	(1) 投标文件已按采购文件要求签署、盖章。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/
	(2) 报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
	(3) 按采购文件第三章投标人须知规定的金额、时间及方式提交投标保证金	本项目无需提供投标保证金	/
	(4) 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
	(5) 实质性响应本项目商务需求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
	(6) 实质性响应本项目技术需求标注★号条款	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	
	(7) 未发现法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	/

注：以上材料将作为投标人符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”（或把对应的“□”改成“√”）。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

二、评审项目投标资料表

序号	评议内容	评分细则	自评分	证明文件
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页
				见投标文件第 () 页

注：请参照采购文件第三章投标人须知评标办法“**综合评议表**”中的评议指标逐条填写并注明对应页码。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

三、商务文件

3.1 投标函

致广东省昭采咨询服务有限公司：

根据贵方为_____项目名称_____（项目编号：_____）招标的投标邀请，我方代表____（姓名、职务）经正式授权并代表____（投标人名称）提交投标文件正本____份，副本____份，投标文件电子版____份。

1. 第一部分 报价文件
2. 第二部分 资格审查文件
关于资格的承诺函
3. 第三部分 商务技术文件
商务文件
技术文件
其它文件或资料

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供投标报价，并且本投标所附投标报价表中的投标报价为固定价。
2. 本投标的有效期为提交投标文件的截止日起 90 天；中标后，投标有效期延至合同终止之日。
3. 我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权力。
4. 我方未曾为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
5. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。我方承诺在本投标文件中提供的一切文件和资料，无论是原件还是复印件或打印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿意承担相应的后果和法律责任。
6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价金额占有优势的并非意味着必定获得中标。
7. 我方同意按采购文件的规定向采购代理机构缴纳招标代理费。
8. 我方同意按照采购文件的要求认真履行中标投标人应尽的义务，若我方行为不当而损害了招标方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。
9. 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
10. 我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
11. 我方未被列入法院失信被执行人名单中。
12. 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
 - （1）我方参加本项目政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许

可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

投标人名称（盖单位公章）：

投标人代表姓名（打印）：_____签字：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

日期：__年__月__日

3.2 法定代表人/负责人资格证明书

致广东省昭采咨询服务有限公司：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____ 身份证号码：_____ 系 _____（投标人名称）的法定代表人/负责人。为参加 _____（项目名称）（项目编号：_____）的投标，签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称（盖单位公章）：

日期：____年____月____日

注：本证明书投标人必须提供。此处所述“法定代表人/负责人”，须与投标人的“营业执照”或“事业单位法人证书”上的内容一致。

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）

3.3 法定代表人/负责人授权书

致广东省昭采咨询服务有限公司：

本人____（姓名），作为____（投标人名称）的法定代表人/负责人，现授权委托本单位的____（姓名）为我公司的投标代理人，以我公司的名义参加贵方组织的____（项目名称）（项目编号：_____）的招标投标活动。在投标过程中，该代理人代表我公司所签署的一切文件和处理与投标有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

代理人详细信息如下：

姓名：_____性别：____年龄：_____职务：

特此委托。

投标人名称（盖单位公章）：_____

法定代表人/负责人（签字或盖私章）：

日期：

注：

1. 投标人“法定代表人/负责人”参加投标和签署投标文件的不须提供该委托书。
2. 此处所述“法定代表人/负责人”，须与投标人“营业执照”或“事业单位法人证书”上的内容一致。
3. 所指代理人即为投标代表人。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

3.4 商务需求响应表

一、商务条款响应情况		
序号	主要条款	是否响应
1	完全理解并接受商务条款要求，全部商务条款均能完全响应。	
2	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务。	
3	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务。	
4	同意接受合同范本所列述的各项条款。	
5	同意按本项目要求缴付相关款项。	
6	同意接受招标方发布的补充通知中各项商务需求（如有）。	
7	同意招标方以任何形式对我方投标文件商务部分的内容真实性和有效性进行审查、验证。	
二、商务条款偏离情况说明（如有）：		
三、不同意公开的商务部分内容（如有）：		

采购文件“商务需求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为投标实质性响应内容（即视为标注★号条款），投标人投标时必须响应满足或实质性优于。否则，其投标将被认定为不能满足采购文件要求而作为无效投标处理。

注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“商务条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述商务条款内容与“项目需求”列述不一致时，均以“项目需求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

3.5 投标人综合概况

投标人基本情况表						
投标人名称						
地址						
投标人单位简介及机构设置						
投标人单位优势及特长						
投标人单位概况	注册资本	万元	占地面积	m ²		
	职工总数	人	建筑面积	m ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	

注：1. 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及资质状况及技术力量等。

2. 投标人填报此表的数据不得有虚假。否则，一经查实，投标人须自行承担相关后果。

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

3.6 同类项目业绩

序号	证明资料签订时间 (年/月/日)	项目名称	见投标文件 第()页	备注
1				
2				
...				

注:

- 1、根据采购文件第三章投标人须知评标办法“综合评议表”评审细则的要求提供相关同类项目业绩及证明材料,上述资料随本表后附;
- 2、业绩的验收或业主评价意见,均以投标单位公章确认为准。
- 3、如本表格式内容不能满足需要的,投标人可根据本表格式自行扩展填写,但必须体现以上内容。

投标人代表签字:

投标人名称(盖单位公章):

日期: 年 月 日

3.7 本地化服务能力

注：根据采购文件第三章投标人须知评标办法“综合评议表”评审细则的要求提供相关证明材料；

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：____年____月____

3.8 响应速度

注：根据采购文件第三章投标人须知评标办法“综合评议表”评审细则的要求提供相关证明材料；

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：____年____月____

3.9 交货期限

注：根据采购文件第三章投标人须知评标办法“综合评议表”评审细则的要求提供相关证明材料；

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：____年____月____

3.10 售后服务方案

注：根据采购文件第三章投标人须知评标办法“综合评议表”评审细则的要求提供相关证明材料；

投标人代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：____年____月____

四、技术文件

4.1 技术需求响应表

一、技术条款响应情况		
序号	主要条款	是否响应
1	完全理解并接受对投标人合格的技术需求。	
2	完全理解并接受技术条款要求，全部技术条款均能完全响应。	
3	同意接受采购方发布的补充通知中各项服务要求（如有）。	
4	同意采购方以任何形式对我方招标投标文件技术部分的内容真实性和有效性进行审查、验证。	
二、技术条款偏离情况说明（如有）：		
三、不同意公开的技术部分内容（如有）：		

- 注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“技术条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。
- 2、若上述技术条款内容与“第二章 采购项目内容”列述不一致时，均以“第二章 采购项目内容”详细内容为准。
- 3、本表内容不得擅自删改。

投标人名称：_____（盖公章）

投标人代表签字：

日期：_____年____月____日

4.2 标注“▲”条款响应一览表

序号	名称	招标文件条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	查阅/证明文件指引 (如有)
标注“▲”的条款					
1	学生课桌椅	▲1. 课桌规格：采用 E1 级高密度中纤板，长 600mm*宽 450mm*高 800mm 厚 18mm 优质密度板注塑封边制成，一次性注塑成型。（可调升降，700mm、760mm、800mm）。			
		▲ 2. 课桌书斗规格为：采用 450mm*300mm*150mm*0.8MM 材质经模具冲压一次成型而成。			
		▲2. 课桌书斗：采用厚度 0.8 mm 优质冷轧板一体压制成型。（书斗：可带孔，可不带孔）			
		▲ 3. 课桌钢体骨架：采用 20mm*40mm*1.2mm 和 25*50mm*1.2mm 椭圆形冷轧钢管，壁厚为 1.2mm。 桌脚底脚：采用 20mm*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm。			
		▲1. 座椅外形尺寸：长 370mm*宽 380mm 高 430-800mm。（座面高度：390mm, 410mm、430mm）。			
		▲2. 靠背椅钢体骨架：椅下架采用 25*50mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm；椅上架采用 20*40mm 椭圆形宝钢冷轧钢管，壁厚为 1.2mm. 椅背带手柄造型，携提方便，内空尺寸：10mm*30mm。			
2	书包柜	▲3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。			
3	学生宿舍床 四人双层床	▲1. 规格：4550mm*890mm*1850mm。			
		▲【详细尺寸】： 1. 床脚：1850mm*50mm*80mm。 2. 床沿：1900mm*23mm*110mm。 3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下 730mm*110mm*23mm；工 竖 203mm*60mm*18mm；工 横 460mm*50mm*24mm。			

		4. 护栏：上层 1900mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm ； 工 横 460mm*50mm*24mm。 5. 铺板：厚 17mm。 6. 楼梯：高 1270mm*宽 550mm*深 900mm 分 5 步。			
4	学生宿舍床 四人双层床	▲1. 规格：4550mm*1000mm*1850mm。			
		▲【详细尺寸】： 1. 床脚：1850mm*50mm*80mm。 2. 床沿：1900mm*26mm*120mm。 3. 侧横档：上 740mm*50mm*26mm；下 740mm*120mm*26mm ； 工 竖 240mm*50mm*24mm ； 工 横 460mm*50mm*24mm。 4. 护栏：上层 1900mm*290mm*26mm；工竖 240mm*50mm*24mm ； 工 横 460mm*50mm*24mm。 5. 铺板：厚 17mm。 6. 楼梯：高 1270mm*宽*550mm*深 900mm 分 5 步。 7. 材质：榉木床架+杉木床板+榉木楼梯踏步板。			
5	学生宿舍衣柜	▲3. 基材：采用 E1 级环保高密度纤维板，除层板 25mm 外，其余 16mm，符合 GB/T 31765-2015 《高密度纤维板》、GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 。			
6	学生宿舍床 上床下桌	▲1. 规格：4450mm*1000mm*2010mm。			
		▲【详细尺寸】： 1. 床脚：2010mm*50mm*80mm。 2. 床沿：1900mm*23mm*110mm。 3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下 730mm*110mm*23mm ； 工 竖 203mm*60mm*18mm ； 工 横 460mm*50mm*24mm。 4. 护栏：上层 1900mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm ； 工 横 460mm*50mm*24mm。 5. 铺板：厚 17mm。 6. 楼梯：高 1288mm*宽 450mm*深 1000mm 分 5 步。 7. 台面板：长 1960mm 宽 600mm 厚 25mm。 8. 吊书柜：长 1895mm 深 300mm 高 350。			
7	学生宿舍床 上床下桌	▲1. 规格：4650*1000*2010			
		▲【详细尺寸】： 1. 床脚：2010mm*50mm*80mm。 2. 床沿：2000mm*23mm*110mm。 3. 侧横档：上 730mm*60mm*23mm；下			

	730mm*110mm*23mm ; 工 竖 203mm*60mm*18mm ; 工 横 460mm*50mm*24mm。 4. 护栏：上层 2000mm*60mm*23mm；工竖 203mm*60mm*18mm ; 工 横 460mm*50mm*24mm。 5. 铺板：厚 17mm。 6. 楼梯：高 1288mm 宽 450mm 深 1000mm 分 5 步。 7. 台面板：长 1960mm 宽 600mm 厚 25mm。 8. 吊书柜：长 1895mm 深 300mm 高 350。			
--	---	--	--	--

注：

1. 偏离情况说明中按要求填写正偏离/完全响应/负偏离。正偏离为优于招标文件要求，完全响应为满足招标文件要求，负偏离为不满足招标文件要求。
2. 若为正偏离/负偏离，投标人须填写偏离情况说明。若为完全响应，偏离情况说明可写“无”。
3. 若要求提供证明文件的，须提供相应证明文件材料。
4. 本表不得随意删改。

投标人名称：_____（盖公章）

投标人代表签字：

日期：_____年____月____日

4.3 技术方案

投标人应充分理解本次招标内容，编制的方案包含但不限于以下内容，格式和顺序可自行决定。

1、同类产品质量检测报告

序号	产品名称	获得日期	检测依据	检测机构	查阅/证明文件指引（如有）
1					
2					
3					
4					
5					
...					

1. 根据采购文件第三章投标人须知评标办法“综合评议表”评审细则的要求提供相关证明材料，相关证明材料随本表后附。
2. 如本表格式内容不能满足需要的，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人名称：_____（盖公章）

投标人代表签字：

日期：_____年____月____日

2、产品材料质量水平

序号	产品材料名称	获得日期	检测依据	检测机构	查阅/证明文件指引（如有）
1					
2					
3					
4					
5					
...					

1. 根据采购文件第三章投标人须知评标办法“综合评议表”评审细则的要求提供相关证明材料，相关证明材料随本表后附。
2. 如本表格式内容不能满足需要的，投标人可根据本表格式自行扩展填写，但必须体现以上内容。

投标人名称：_____（盖公章）

投标人代表签字：

- 3、供货人员安排及供货能力
- 4、生产、安装、调试及检验验收方案
- 5、质量保证措施
- 6、工期及施工进度计划

注：投标人在投标文件中所提供的上述说明、方案及资料等，如果未按上述要点的顺序编写或有缺漏的，不构成无效响应。

五、其他文件或资料

5.1 投标文件信息公开承诺函

(格式自拟)

5.2 中标服务费支付承诺书

致：广东省昭采咨询服务有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的南海外国语学校及南海外国语高级中学家具采购招标中获中标（采购项目编号：ZCCG2023005），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东省昭采咨询服务有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电话：

5.3 其他文件或资料

1. 符合“采购文件”规定的证明文件资料。
2. 综合评议指标表内要求提供的其他相关证明文件及资料。
3. 投标人认为必要的，需要提供的其他证明文件或产品图片、文字说明等其他资料。

注：本项内容由投标人根据本次采购的需求、评标细则有关评分项的内容加以补充完善，投标格式可自行决定。

附件：密封袋封面格式

1、电子版密封袋封面格式

致：广东省昭采咨询服务有限公司

项目名称：

项目编号：

投标文件

电子版__份

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在__年__月__日__：__时之前不得启封

2、投标文件密封包装封面格式：

致：广东省昭采咨询服务有限公司

项目名称：

项目编号：

投标文件

正本____份
(或副本____份)

投标人名称：

投标人地址：

投标人联系电话：

投标人传真：

在____年__月__日__：__时之前不得启封

开标地点：

3、开标一览表信封封面：

致：广东省昭采咨询服务有限公司

开标一览表

项目名称：

投标人名称：

在 2023 年__月__日上午/下午__：__时之前不得启封。

开标地点：

注：1、以上材料须加盖公章。

2、开标一览表除须在投标文件中提交外，另须将开标一览表单独密封，与投标文件一并递交。