

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**440605-2023-11207**

采购项目编号：**FS2023（NH01）XZ0066**

项目名称：广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目

采购人：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）

采购代理机构：深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司

## 第一章 投标邀请

深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司受广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）的委托，采用公开招标方式组织采购广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目

采购计划编号：440605-2023-11207

采购项目编号：FS2023（NH01）XZ0066

采购方式：公开招标

预算金额：3,747,254.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项):

采购包预算金额：3,747,254.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他厨卫用具	广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目	1.00(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：接到采购人排产通知起的40个工作日内，在现场具备场地安装条件的前提下（包括厨房装修工程、给排水工程、机电工程等相关影响设备安装和调试的工程项目），完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商提供加盖供应商公章的《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）或提供以下资料：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商提供加盖供应商公章的《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）或提供以下任一项资料：提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，成立不足一年的单位可提供投标截止日前上一月份财务会计报表。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项）：采购包整体专门面向中小企业。参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。本项目采购内容所属行业为：工业。

## 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

## 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

## 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

## 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；佛山市公共资源交易网（<http://ggzy.foshan.gov.cn/>）、南海区人民政府网（<http://www.nanhai.gov.cn/>）。

## 六.本项目联系方式：

### 1.采购人信息

名称：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）

地址：广东省佛山市南海区桂城街道夏东路23号

联系方式：0757-88387103

### 2.采购代理机构信息

名称：深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司

地址：佛山市禅城区岭南大道北129号（碧桂园城市花园中区一座）23层

联系方式：0757-83939030

### 3.项目联系方式

项目联系人： 阚先生

电话：0757-83939030

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

(1) 本项目核心产品为：**电磁大锅灶**。非单一产品采购项目，评标委员会依照投标人投标的核心产品是否属于相同品牌进行认定，多家投标人投标的核心产品属于相同品牌的按照同一品牌投标认定。

(2) 本项目采购设备清单的需求中所出现的设备技术参数仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本项目要求的标准。

### (3) 采购设备清单：

注：以下内容尺寸规格最终以安装场地实际测量尺寸为准，允许误差范围±20%。

序号	名称	规格	单位	数量	技术参数
1	10盘万能蒸烤箱	997*799*1060	台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、功率：15.9KW/380V。</li> <li>2、具备焙烤、煎烤、架烤、蒸、焖功能，可调节温度、湿度、时间。</li> <li>3、电容屏操作面板，采用滑动操作，设置便捷。通过条码扫描，能快捷地选择和启动烹饪程序。</li> <li>4、操作系统内置视频助手（视频说明书），方便使用者随时查阅。</li> <li>5、内置超过250个自动烹饪过程，中途可切换成手动烹饪模式，操作简单方便，只需选择相应模式（蒸/烤/蒸烤），在编写烹饪程序的时可在步骤与步骤之间增加备注，为使用者提供指示和协助。</li> <li>6、通过图片+标题显示，厨师也能将手动烹饪过程储存进收藏夹中。</li> <li>7、向使用者提供相同烹饪模式下能相容烹饪的食材的建议，确保不同食材一同烹饪时不会串味。</li> <li>8、对菜肴进行保温，确保菜肴在上菜时能保持最佳状态。</li> <li>9、自动检测菜品装载量，自动容量检测、自动质量调控功能。</li> <li>10、在每次烹饪后，蒸烤箱会自动总结本次烹饪电和水的消耗量，方便用户做成本总结。</li> <li>11、可以设定烹饪完成的时间，也可设置不同菜品在同一烹饪模式和时间内完成。设定烹饪完成的时间后，在烹饪中途会提醒厨师该放入何种菜品。</li> <li>12、层架高度可调整。</li> <li>13、具有故障自行诊断程序。</li> <li>14、内置自动清洗程序，清洗一次消耗不超过55L的水。</li> <li>15、▲配备的清洁剂符合GB4789.3-2016标准，菌</li> </ol>

				<p>落数小于15CFU/g，大肠菌群计数小于5MPN/g，重金属含量小于15mg/kg（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>16▲三重绝缘玻璃门，符合GB/4706.01-2005的玻璃门机械强度检测报告（各部位以0.5J的冲击力量打击三次后，应无损坏）（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>17▲所投万能蒸烤箱门密封胶条根据IEC60695-10-2进行球压试验检验合格（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>18▲所投万能蒸烤箱内胆采用316不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性，符合国家标准GB/T11170—2008，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>19、▲设备散热功耗达到标准要求，依据GB/T 10644-2022标准，在额定15.9kW的条件下，烤炉空载通电连续工作，实测耗值应低于1.2kW•h，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p>	
2	20盘万能蒸烤箱	973×878×1870	台	1	<p>1.内置Turbo-Booster锅炉，蒸汽发生器，满足精细蒸汽团的要求。Linux开源式控制系统,支持大数据管理功能。</p> <p>2.蒸、烤、蒸烤混合三种烹饪方式，菜单储存功能（1024个菜单），可中、西式菜肴烹饪。30~300℃宽域烹饪温度调节、DeltaT温差控制和多段烹饪控制可中式爆炒、焖、蒸、炖、烧烤等不同烹饪方式。</p> <p>3.特有的设备自诊断功能，便于及时发现故障，迅速维修。</p> <p>4.万能蒸烤箱系统操作权限分级管理，日常管理、管理者权限及后台大数据分析诊断三级权限。</p> <p>5.自带四种自动清洗模式，从极简型的快速清洗到深度清洗，配备的高效半开叶轮循环泵，可利用水溶清洁剂循环反复清洗整个水道系统。</p> <p>6.设备门配置3层具有LOW-E薄膜涂层隔热玻璃，玻璃架空层设计，可空气隔热，门锁两段开门设计，第一段开门以便蒸汽充分挥发，第二段完全开门取餐，避免一次性开门蒸汽外冲造成烫伤。</p>

3	案板工作台	1800*800*800	台	3	产品主要材料采用304不锈钢制作，台面板足厚1.5mm，层板板厚1.2mm，38*38方管立柱，配38*35方形调整脚。
4	保温送餐车	1120*760*1000	台	15	1、材料用304不锈钢板，面钢板厚1.2mm,侧板厚1.0mm; 2、配热风循环系统，电脑控温25-85℃，充电半小时可保温≥2小时；电源线可拔，方便移动； 3、配4层冲孔层板，多孔调节卡位，层高可调整； 4、高密度保温层≥3.5cm，硅胶密封条； 5、配橡胶静音万向轮，带脚刹开关； 4、功率：≥1.2KW/220V。
5	保温汤炉	500*800*800	台	1	1、产品主要材料采用304不锈钢制作，车身板厚1.2mm，配4个3寸万向活动轮。优质发热管，配恒温装置，功率:≥1.2KW/220V。
6	保温汤桶台	1500*700*800	台	1	整体材料采用304不锈钢，台面板厚1.5mm，层板厚1.2mm，38*38*1.2方管立柱，配38*38方形调整脚。
7	卧式冷藏柜	1800*760*800	台	12	风冷，有效容积：450L,单机单温,空载温度：0-8℃；材质：内外箱不锈钢磨砂面板，聚氨脂发泡箱体,不锈钢门内胆,自动回归磁吸门。
8	备餐工作台	1000*600*800	台	4	整体材料采用304不锈钢，台面板厚1.5mm，柜内活动层板厚1.2mm，柜身板厚1.0mm，配Φ51mm不锈钢可调脚。
9		1200*800*800	台	6	
10	不锈钢工作配置台	1800*800*800	台	1	整体材料采用304不锈钢，台面板厚1.5mm，层板厚1.2mm，38*38*1.2方管立柱，配38*38方形调整脚。
11	不锈钢碗柜	1200*500*1800	台	5	1、产品主要材料采用304不锈钢制作，柜身钢板厚1.2mm，柜内层板厚1.2mm，柜门板厚1.0mm，配Φ51mm不锈钢可调脚。
12	不锈钢洗米车	600*800*800	台	2	1.0mm304不锈钢板制作。5毫米冲孔隔板。
13	肠粉炉	760*800*800	台	1	1.0mm304不锈钢板制作。

14	超净工作台	1300*570*1600	台	1	<p>1、外形尺寸：1300×570×1600（宽W×深D×高H）mm；</p> <p>2、操作区尺寸：1150×500×500（宽W×深D×高H）mm；</p> <p>净化效率：100级（美国联邦标准209E）；</p> <p>3、功耗：0.75KW；</p> <p>平均风速：0.3~0.6m/s（可调）；</p> <p>4、平均菌落数：≤0.5个/皿·时；</p> <p>5、噪音：≤62dB；</p> <p>6、振动半峰值：≤3μm；</p> <p>7、过滤器尺寸：1135X455X50X1；</p> <p>8、照明灯/杀菌灯：（LED）21W×①×/14W×①；</p> <p>9、照度：300LX。</p>
15	称量工作台+单星洗物池	(1800+1500)*800*800	台	1	304不锈钢制作，台面板厚1.5mm，星盆1.0mm层板厚0.8mm，面板，层板加强筋均为0.8mm不锈钢制作，38*38不锈钢方管立柱，配38*38方形调整脚。
16	单面拉门工作台	1800*800*800	台	1	304不锈钢，台面板厚1.5mm，柜内活动层板厚1.2mm，柜身板厚1.0mm，配Φ51mm不锈钢可调脚。



17	单头矮仔汤炉	700*850* (530+720)	台	1	<p>1.功率：15KW/380V；</p> <p>2.ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；</p> <p>3.全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电；</p> <p>4.配备豪华SUS304不锈钢摇摆水龙头，三点固定设计，坚固耐用，安全防漏；</p> <p>▲5.搭载云端监控系统，可实时监控电磁灶线盘、IGBT、锅底、IC的温度，可通过云端远程监控设备运转情况，直接通过云端自动故障报警。控制系统的软件功能性、信息安全性、可靠性、易用性经过验证符合要求，（提供国家认证认可的检测机构出具的软件测试报告（带CMA和CNAS标志）扫描件、控制系统显示界面截图），须加盖投标人公章。</p> <p>2.6.立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；</p> <p>7.合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，5档火力控制，档位清晰手感好；</p> <p>▲8.所投电磁矮汤炉具有检测机构依据GB/T5750.12-2006出具的菌落总数合格的检测报告（菌落总数小于1CFU/ml，未检测出总大肠菌群、耐热大肠菌群及大肠埃希氏菌）（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p> <p>▲9.所投电磁矮汤炉耐热耐燃性能符合GB4706.1-2005和GB4706.52-2008要求，电源线端子、内部布线、电磁线圈、线圈盘支架、PCB版、变压器、开关表面、散热风机的温升在限定值内，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）；</p> <p>▲10.电磁灶微晶板具有良好的强度，不易损坏，通过依据GB/T2423.55-2006和GB/T20138-2006标准的锤击试验，碰撞等级≥IK07。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）；</p> <p>▲11.炉面采用框架结构，炉面可承重≥200kg；大尺寸线圈盘，加热直径≥390mm，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件须加盖投标人公章）。</p>
----	--------	--------------------	---	---	---

18	单星水池	1000*760*9 50	台	11	主要材料采用304不锈钢制作，台面足厚1.5mm，星盆1.0mm层板厚0.8mm，面板，层板加强筋均为0.8mm不锈钢制作，38*38不锈钢方管立柱，配38*38方形调整脚。
19		1200*760*9 50	台	13	
20		600*700*80 0	台	3	
21	单星砧板工作台	1200*760*9 50	台	3	该产品主要材料采用304不锈钢制作，台面足厚1.5mm，星盆1.0mm层板厚0.8mm，面板，层板加强筋均为0.8mm不锈钢制作，38*38不锈钢方管立柱，配38*38方形调整脚。
22	砧板刀具消毒柜	1200*600*1 790mm	台	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、整体不锈钢；</li> <li>2、消毒方式：热风循环；</li> <li>3、上刀具消毒，下砧板消毒；</li> <li>4、容量：970L；</li> <li>5、功率：1530W、电压：220V。</li> </ol>
23	电磁大锅灶	1100*1200* (810+440 )	台	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、功率：25kW/380V；</li> </ol> <p>整机采用sus304不锈钢材质一体成型工艺,炉面板厚度<math>\geq 1.3\text{mm}</math>；其他板材厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2、全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。</li> <li>3、配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏。</li> <li>4、9档火力调节，人机工效学设计(Ergonomics)，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰手感好，适应厨师使用习惯，可直接用膝盖控制。</li> <li>5、IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角，不会藏污纳垢。</li> <li>6、搭载ADD磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。</li> <li>7、PPS耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，创新导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</li> <li>8、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。</li> <li>▲9、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。搭载云控系统，可实时监控电磁灶线盘、IGBT、锅底、IC的温度，可通过云端远程监控设备运转情况，直接通过云端自动故障报警。控制系统的软件功能性、信息</li> </ol>

					<p>安全性、可靠性。易用性经过验证符合要求，提供具有国家认证认可的检测机构出具的软件测试报告（带CMA和CNAS标志）扫描件和控制系统显示界面截图）须加盖投标人公章）</p> <p>▲10、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫;整机防水等级IPX6，通过高低温储存测试:所投电磁灶整机符合GB/T2423.1-2008 GB/T2423.2-2008标准，电磁灶置于65℃+2℃湿度95%±3%环境中不通电，贮存48小时，试验后在室温放置2小时，之后检查样品外观、结构以及通电检查功能正常判断合格;电磁灶置于-15℃±2℃环境中不通电，贮存48小时，试验后在室温放置2小时，之后检查样品外观、结构以及通电检查功能正常判断合格)，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p> <p>▲11、LED彩色智能显示屏，实时显示当前档位、功率，火力调控更直观，符合依据国标GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》防水等级IPX8检测合格认证，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p>
24	三层电烤箱	1220*1000*1640	台	2	<p>1、采用加厚不锈钢，机身更加坚固耐用；</p> <p>2、每层上下6根远红外线发热管，可加石板烤披萨；上下独立控温；</p> <p>3、超温断电保护；</p> <p>4、规格：三层六盘竖放；</p> <p>5、电压：380v/50Hz；</p> <p>6、功率：19.8+2KW=21.8KW；</p> <p>7、尺寸：1220*1000*1640；</p> <p>8、一层加蒸气包石板。</p>
25	吊架	5400*400	台	2	全部1.0mm304不锈钢板制作。38*38*1.0方管吊装
26	多功能双头切菜机	1160*530*1300	台	2	适用食材：圆茎类，叶菜类，根茎类，生产能力：120-850KG/H，切段长度1-20MM，切丝厚度2/2.5/3/4//5/6MM，切丁大小6/8/10/15/20/25MM，切片厚度2/3/4/5MM。
					<p>1、外壳采用不锈钢制造（内置石英砂、活性炭、软化树脂、再生盐箱、RO膜、UV灯、300L水箱、等）；</p> <p>2、功率：2.2KW/380V；</p>

27	反渗透净水系统	1040*780*1960	台	1	<p>3、设备上面能明确体现能过滤TDS、TOC、浊度、COD、余氯等5个指标；</p> <p>4、产水能力：只产纯净水250L/h，只产软水1000L/h，同时产纯净水、软水（纯净水250L/h软水≤500L/h）</p> <p>4、智能控制系统：全系统自动制水、自动取水、自动冲洗滤芯、自动冲洗管道；</p> <p>5、异常保护系统：进水高、低压保护，高压泵缺水保护，纯水供水泵缺水保护，系统异常报警等保护；</p> <p>6、滤料更换智能提醒：能根据使用环境水质和系统状态准确提醒7种滤料更换时间；</p> <p>6、食品卫生级管道卫生安全；</p> <p>7、依系统技术参数标配全不锈钢食品卫生级储水箱，配套全不锈钢管，工厂专业焊接，专业呼吸过滤器，防溢四位不锈钢水位开关；</p> <p>9、储水箱、净水管道大小循环可选，再辅以水箱出水口UV灯消毒，多重保障，确保时刻新鲜活水，达到化妆品类医用卫生标准；</p> <p>8、全方位水质、水流量、水压力、水温、水流动作信号检测，确保系统状态全程监测；</p> <p>9、独有实时系统检测：全智能实时系统状态、进水状态、进水水质、净水水质监控；</p> <p>10、系统配备≥7寸大触摸屏图形化实时直观显示与触摸操控；</p> <p>11、净化前后水质各项指标对比显示；</p> <p>12、系统故障、水质安全事故实时报警，确保饮水绝对卫生安全；</p> <p>13、滤芯滤料寿命实时显示；</p> <p>14、进水、净水累积流量实时显示；</p> <p>15、系统具有WIFI远程监控与维护功能；</p> <p>16、采用物理原理过滤，避免化学过滤产生附加化学成分伤害人体健康；</p> <p>▲17、5级过滤+UV杀菌装置，产出水质好，纯净水水质通过国家认证认可的生物研究所《总体性能试验》检测合格的检验报告扫描件（带CMA标志），须加盖投标人公章。</p> <p>▲18、70%以上纯水回收率，废水率低于30%；需提供大型反渗透净水设备在符合生活饮用水的标准时，对加水标水的总硬度和溶解性总固体去除率均能达到要求，净水流量也保持在额定流量情况下，净水产水率达到70%或以上的测试报告，提供国家认证认可的检测机构出具的检验报告（带CMA标志）扫描件须</p>
----	---------	---------------	---	---	---

					<p>加盖投标人公章。</p> <p>▲19、提供由卫生健康委员会出具的大型RO反渗透净水设备饮用水卫生安全产品卫生许可证扫描件须加盖投标人公章。</p> <p>▲20、所投中央反渗透净水设备依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》（卫法监发2001）161号附件4C，GB/T5750-2006《生活饮用水标准检验方法》对重金属(镉、铬、铅、银)去除率均≥97%（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA标志）扫描件须加盖投标人公章。</p> <p>▲21、提供中央净水设备控制系统页面截图证明材料，须加盖投标人公章，内容包含：采用微电脑自动控制与物联网技术，通过≥7寸触摸屏对设备工作状态进行操作与监控，同时水质情况、滤芯滤料寿命情况可以在移动端实时监控，系统可实时监测五个水质指标：TDS、TOC、COD、浊度、余氯去除率，并将进水、纯净水的各指标或去除率进行对比性图标化展示，系统可实时监测七种过滤材料寿命状态：石英砂、活性炭、软化树脂、再生盐、精密滤芯、RO膜、UV，并根据使用情况智能提醒更换，系统可实时监测压力、流量、电机、电磁阀、水箱水位等整个净水系统状态。</p>
28	高压冲洗枪	10M	台	2	用于去除餐盘残渣，冷热水高压花洒龙头。
29	工作台	650*760*800	台	1	整体材料采用304不锈钢，台面板厚1.5mm，层板厚1.2mm，38*38*1.2方管立柱，配38*38方形调整脚。
30	工作台胶板	1800*800*40	块	3	40mm厚PP材质胶板。
31	和面机	900*500*960H	台	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作；</li> <li>2、和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成；</li> <li>3、防护罩机器上装有急停开关；</li> <li>4、和面量：16kg；</li> <li>5、电压：220v/50Hz；</li> <li>6、功率：1.1/2.2kW；</li> <li>7、频率：50Hz；</li> <li>8、输入功率：2.7kW；</li> <li>9、搅拌转速：101/102r/min；</li> <li>10、外形尺寸(宽*深*高) mm：900*500*960H。</li> </ol>

32	浇头保温台	650*800*800	台	1	1、功率：220v/3kw。 2、自动控温，自动进水，防干烧
33	绞切两用机	420*590*170mm	台	1	产量：300-600kg/hr; 2、绞网尺寸:3-8mm; 3、电源：380V三相; 4、功率：3.7KW; 5、处理温度:-4℃以上,适合肉联厂、餐厅酒楼、超市、肉市场加工、食品加工厂等使用。
34	绞肉机	450*290*470mm	台	2	1、产量：300-600kg/hr; 2、绞网尺寸:3-8mm; 3、电源：380V三相; 4、功率：3.7KW; 5、处理温度:-4℃以上。
35	搅拌机	531*608*1016	台	2	1、与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造；三速变档，硬齿轮传动，经久耐用，打发率高，故障率低；电机过载保护开关，安全放心，名牌电机，性能稳定，噪音低，适用于打制蛋糕，奶油，馅料，标配：缸/扇/球/钩/安全罩； 2、容量：38L； 3、电压：380v； 4、功率：1.5kW； 5、频率：50Hz； 6、搅拌转速：62/108*296R/min； 7、输入功率：1.8KW； 8、整机重量：160KG； 9、外形尺寸(宽*深*高) mm：531*608*1016MM。
36	揭盖式洗碗机	725*850*1425	台	1	1、80-90℃清洗消毒，304不锈钢材质，洗涤时间可调整。 2、加热系统的加热管之间实现独立互不干扰控制工作，保证加热系统能持续性稳定工作。 3、标准浓度化清洁剂下料模式，精确下料，保证餐具清洗最佳清洗标准。4、洗碗机进口托板与餐具在传送带的着力点行成120度的防倒装置。
37	洁碟台	650*760*850+150	台	1	材质：1.2mm304不锈钢板制作，38*38*1.2不锈钢调整脚。
38	烤箱工作台	1300*800*800	台	1	整体材料采用304不锈钢，台面板厚1.5mm，层板厚1.2mm，38*38*1.2方管立柱，配38*38方形调整脚。

39	可倾式汤炉 (助力盖)	1280*980*1400	台	1	<p>1、功率：25kW/380V，可倾斜式设计，0~90度汤锅可倾斜角度，环流立体加热，双向滚动沸腾，无死角球底设计。</p> <p>2、材质：全SUS304不锈钢加厚机身。</p> <p>3、水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可180度旋转，</p> <p>4、显示屏：数码管显示。</p> <p>5、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>6、搭载ADD磁电引擎技术，机芯稳定性高，适应各种复杂的厨房环境。</p> <p>7、PPS耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，导风散热结构，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘。</p> <p>8、全封闭机芯，喇叭形散热风道设计，散热速度快。电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路。</p> <p>▲9、具有检测机构颁发中国节能产品认证试验报告，且热效率不低于95%。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p> <p>▲10、具有全面的电气保护设计，关键电磁兼容性能合格，提供检验机构依据GB/T17625.8-2015谐波电流发射、GB/T17626.2-2018静电放电抗扰度、GB/T17626.3-2016射频电磁场辐射抗扰度、GB/T17626.4-2018电快速边脉冲群抗扰度、GB/T17626.5-2019浪涌冲击抗扰度、GB/T17626.6-2017射频场感应的传导骚扰抗扰度、GB/T17626.11-2008电压暂降短时中断和电压变化抗扰度、GB/T17626.12-2013振铃波抗扰度，标准出具的检验报告（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p>
----	----------------	---------------	---	---	--

40	六头自动煮面炉	650*800*(800+30)	台	2	<p>1、电压功率：380V/12KW；</p> <p>2、面篓：配6个直径140*H140mm；</p> <p>3、定时范围：1-999秒；</p> <p>4、保温范围：90℃~98℃；</p> <p>5、单缸尺寸：L503*W205*H267mm，有效容量20L；</p> <p>6、配备“净沫消泡”功能，有效排出煮面过程产生的浮沫气泡和残渣，延长面汤使用时间；</p> <p>7、瞬时加热，实现冲涌式沸腾。升腾而上的沸腾水花，在煮面过程中可有效冲散面团，煮面更均匀；</p> <p>8、配备一键定时升降（定时范围：1-999秒），一键快速沸腾，一键节能保温（保温范围：90℃~98℃）功能；</p> <p>9、分区加热设计，独立双缸不串味，分区控制更节能；</p> <p>10、按键式控制，可记忆保存一键定时升降设定，实现标准化操作。</p>
41	米饭保温台	1500*700*800	台	1	产品主要材料采用304不锈钢制作，面板厚1.5mm，侧板厚1.2mm，优质发热管，配恒温装置，功率：3KW/220V，环保认证产品。
42	米饭保温桶	430*570*400	台	10	额定功率>2000W，底盘材质304不锈钢，额定电压220V，产品容量>50L
43	米浆桶工作台	1000*800*800	台	1	整体材料采用304不锈钢，台面板厚1.5mm，层板厚1.2mm，38*38*1.2方管立柱，配38*38方形调整脚。
44	面粉车	500*500*700	台	6	全部1.0mm不锈钢板制作。配5寸重力轮。
45	喷雾醒发箱	1100*800*2050H	台	2	<p>1、采用单层的不锈钢材质制作而成；</p> <p>2、喷雾式发酵，久经耐用，不易生锈，操作简单；</p> <p>3、电脑表控制面板，加温加湿；</p> <p>4、容量：32盘，电压：220v，功率：2.6kW，频率：50Hz，外形尺寸(宽*深*高) mm：1100*800*2050H。</p>
46	切肉机	420*360*710	台	1	可切片切丝切丁，拆卸刀组设计，可选用2.5/3.5/5/7/10mm厚度刀距，静音万向轮，不锈钢机身，进料口护手网设计。
47	三星水池	1300*760*950	台	1	该产品全部材料采用304不锈钢制作，台面板足厚1.2mm，星盆厚1.0mm，38*38方管调整脚，配3个不锈钢带滤网下水器，不锈钢单冷水龙头3个。
					1、一体机设备油烟净化效率90%以上，设备主机外壳使用0.8mm以上厚度201不锈钢、设备烟罩外壳使



48	烟罩油烟净化一体机	功率：1.5KW /380V/2米 规格：L*130 0*775	米	53	<p>用1.0mm以上厚度201不锈钢,设备为上下分体结构，分为净化主机和吸烟罩，前/后/上3个方向出风口选择，便于客户进行风管连接及降低风管的占用空间,便于包装运输和现场安装。</p> <p>▲2、集烟罩餐饮业油烟净化一体设备依据GB/T3482-2008《电子设备雷击试验方法》标准，进行雷击试验，电压电流5kA8/20μs。正负极性各5次，试验后，输入三相380V交流电，设备正常工作。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p> <p>▲3、集烟罩餐饮业油烟净化一体设备照明灯IK07摆锤试验结果合格，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>▲4、集烟罩餐饮业油烟净化一体设备外壳符合GB4806.1-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》和GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，铅(Pb)、铬(Cr)、镍(Ni)、镉(Cd)、砷(As)检测值均在标准合格范围内，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>▲5、电源为智能数字高频高压电源，主要部件包括高压变压器及控制电路，符合JCC/I201011.1-2017和CCAEP1-RG-Q-041-2018检测标准的要求，具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效、稳定的运行，以及保护净化系统安全，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>▲6、设备电场依据GB/T351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>▲7、具有中国环境保护产品CCEP认证证书,通过CE安全认证，提供证书扫描件须加盖投标人公章。</p> <p>▲8、设备依据GB8978-1996第二类污染物最高允许排放浓度一级标准，悬浮物值&lt;70mg/L,氨氮值&lt;15mg/L，磷酸盐值&lt;0.5mg/L，五日生化需氧量&lt;30mg/L，化学需氧量&lt;100mg/L，PH值达标，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA标志</p>
----	-----------	---	---	----	--

					扫描件须加盖投标人公章)。
49	收糠台	1000*800*800	台	3	整体材料采用304不锈钢, 台面板国标足厚1.2mm不锈钢板制作, 台面板下凹20mm, 开250残渣收集口。
50	收碗台	1000*800*800	台	1	材质: 1.2mm304不锈钢板制作, 38*38*1.2不锈钢调整脚。
51	双槽电炸炉带滤油车	434*797*1143	台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.全不锈钢油缸与柜体,可翻转的带状加热管易于清洁。</li> <li>2.电脑板控制,24个菜单存储能力。</li> <li>3.温度探头精度达到<math>\pm 1^{\circ}\text{C}</math>, 温度范围:195°F(91°C到385°F(196°C), 1-1/2"的泄油阀快速泄油, 防止堵塞。</li> <li>4.配备高温保护开关、防倾斜开关、泄油阀开关, 24V弱电控制系统更加安全。</li> <li>5.自动滤油系统, 免工具拆卸炸篮挂板。</li> <li>6.配置: 2个分槽炸篮。</li> </ol>
52	双层工作台	1800*800*800	台	19	整体材料采用304不锈钢, 台面板厚1.5mm, 层板厚1.2mm, 38*38*1.2方管立柱, 配38*38方形调整脚
53		1200*800*800	台	4	
54		600*800*800	台	5	
55		400*800*800	台	3	
56	双层斩切工作台	1800*800*800	台	1	整体材料采用304不锈钢, 台面板厚1.5mm, 层板厚1.2mm, 38*38*1.2方管立柱, 配38*38方形调整脚。
57	双门冷冻柜	630*760*1980	台	2	风冷, 有效容积: 600L,单机单温, 上下直通,空载温度: $-15^{\circ}\text{C}$ ; 材质: 内外箱不锈钢磨砂面板,聚氨脂发泡箱体,不锈钢门内胆,自动回归磁吸门。

58	四门电热蒸柜	850*800*16 30	台	5	<p>1、电压功率：380V/18KW+8KW；</p> <p>2、具有开门立即自动关汽，自动降功率，关门后又可恢复原有功率功能。</p> <p>▲3、所投四门蒸柜具有主副双系统，正常工作时仅主系统工作，当主系统出现问题，可通过底部按钮启动副系统进行后备加热工作，维持部分腔体温度需求，通过GB4706.1-2005和GB4706.34-2008主系统额定功率输入功率偏差<math>\leq\pm 2\%</math>（当主系统出现问题启动备用系统时，副系统额定功率输入功率偏差<math>\leq\pm 2\%</math>）（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p> <p>4、敞开式水箱，可方便检查，清洁水箱，无需专业人员，专业工具都可维护，</p> <p>5、自动调节火力，根据每个腔使用情况功率自动调节，无需人工控制。</p> <p>6、四个腔都配备了独立的控温探头，可实现50-104℃温度调节。</p> <p>7、开发者功能：定时起始温度点可调，可根据特定操作按照用户需求自定义起始温度点。</p> <p>8、四个腔都配备了80度保温功能。</p> <p>9、四个腔都配备了1-99分钟定时功能。</p> <p>10、配备菜单功能,10个菜单可以根据用户个性设定一键操作功能。</p> <p>11、冷凝水自动排放，降低腔内水份，蒸品更佳。</p> <p>12、水箱三重保护：缺水保护，防干烧保护，防溢水保护。</p> <p>▲13、通过SB/T10697-2012,满载蒸柜应在水烧开<math>\leq 40\text{min}</math>蒸熟米饭：蒸柜内各处最大温差<math>\leq 15^{\circ}\text{C}</math>（<math>\leq 10^{\circ}\text{C}</math>）（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p> <p>▲14、通过SB/T10697-2012气压安全性能测试，若蒸柜内额定压力<math>&gt; 0.02\text{MPa}</math>时，蒸柜内应设有过压安全排气阀，达到常压状态。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p>
----	--------	------------------	---	---	---

59	24盘电热蒸饭柜	1150*840*1650	台	4	<p>1、功率：24kW/380V，容量24盘，左右双独立蒸腔设计，可独立使用单侧蒸腔。</p> <p>2、QuickSteam蒸汽快速发生系统，水位精准控制，蒸汽产生时间更快、蒸饭效率更高。</p> <p>3、材质：全不锈钢加厚机身，SUS304不锈钢精铸门合页铰链。</p> <p>4、水箱：敞开式可清洁水箱设计，装拆清洗方便。</p> <p>5、排水：脚踏机械式排水，更加方便、可靠。</p> <p>6、一体成型柜体设计，锁住蒸汽不流失。</p> <p>7、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。</p> <p>8、内置溢流保护系统，避免因元器件失效而产生烫伤、触电等安全隐患发生。</p> <p>9、液体膨胀式干烧保护系统，产品使用寿命更长。</p> <p>10、CKC缺水保护系统，避免水箱缺水导致设备故障。</p> <p>▲11、标配304#不锈钢蒸饭盘，蒸饭盘符合GB4806.9-2016食品安全国家标准，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p>
60	双门消毒柜	1170*510*1900	台	4	<p>双门全不锈钢整体发泡，石英加热管，不锈钢层架，可设置定时消毒，容积：680L，功率：1800W220V。符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》。</p>

61	双头矮仔汤炉	1400*850* (530+720 )	台	1	<p>1、功率：15KW*2/380V；</p> <p>2、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；</p> <p>3、全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电；</p> <p>4、配备豪华SUS304不锈钢摇摆水龙头，三点固定设计，坚固耐用，安全防漏；</p> <p>▲5、搭载云端监控系统，可实时监控电磁灶线盘、IGBT、锅底、IC的温度，可通过云端远程监控设备运转情况，直接通过云端自动故障报警。控制系统的软件功能性、信息安全性、可靠性、易用性经过验证符合要求，（提供国家认证认可的检测机构出具的软件测试报告（带CMA和CNAS标志）扫描件、控制系统显示界面截图），须加盖投标人公章。</p> <p>6、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；</p> <p>7、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，5档火力控制，档位清晰手感好；</p> <p>▲8、所投电磁矮汤炉具有检测机构依据GB/T5750.12-2006出具的菌落总数合格的检测报告（菌落总数小于1CFU/ml，未检测出总大肠菌群、耐热大肠菌群及大肠埃希氏菌）（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p> <p>▲9、所投电磁矮汤炉耐热耐燃性能符合GB4706.1-2005和GB4706.52-2008要求，电源线端子、内部布线、电磁线圈、线圈盘支架、PCB版、变压器、开关表面、散热风机的温升在限定值内，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）；</p> <p>▲10、电磁灶微晶板具有良好的强度，不易损坏，通过依据GB/T2423.55-2006和GB/T20138-2006标准的锤击试验，碰撞等级≥IK07，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p>
					<p>功率：15kW*2/380V，整机采用sus304不锈钢材质板材一体成型工艺，炉面板厚度≥1.3mm；其他板材实厚≥0.8mm；</p> <p>2、加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质、移动速度、温度、位置调整输出，达到最佳火力，真正实现抛锅；</p>

62	双头双尾炒炉	2200*1200* (810+440 )	台	2	<p>3、搭载ADD磁电引擎技术，机芯稳定性高</p> <p>4、配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；</p> <p>▲5、PPS“齿”形线盘组件，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘，小炒灶线圈盘具有根据国标GB/T2423.22-2012中（快速温度变化）检测项目的报告（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>6、LED彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率，具有中文故障显示功能；</p> <p>7、6mm厚耐撞击微晶板，直径400mm，坚固耐用；</p> <p>8、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫；</p> <p>9、合金材质火力调节把手，人机工程学设计，硅胶防滑垫，5档火力控制，档位清晰手感；</p> <p>▲10、所投的电磁炉灶设备技术达到仿真明火效果，提供国家认证认可的检测机构出具的关于仿真明火技术的证明文件须加盖投标人公章；</p> <p>▲11、所投电磁灶产品具有检测机构依据GB4706.1-2005的火力显示板及电路控制板耐热耐燃检测报告（正常工作期间载流超过0.2A连接件的绝缘部件及距离这些部件3mm内的绝缘材料，根据GB/T5169.12其燃烧指数至少为850度）（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）</p> <p>▲12、所投电磁双头双尾小炒具有检测机构依据GB/T5750.12-2006出具的菌落总数合格的检测报告（菌落总数小于1CFU/ml，未检测出总大肠菌群、耐热大肠菌群及大肠埃希氏菌）（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）；</p> <p>▲13、电磁小炒灶须通过产品质量监督检验中心《抗扰度试验报告》(报告内容必须有:静电放电抗扰度合格、电快瞬变脉冲群抗扰度合格、浪涌抗扰度合格、电压短时跌落，中断及电压变化抗扰度五项合格)射频段磁场辐射骚扰度试验，射频场感应的传导骚扰度试验，振铃波骚扰度试验，三项检验合格。（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带CMA和CNAS标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p>
----	--------	-----------------------------	---	---	---

63	双星洗手盆	1200*760*950	台	6	该产品主要材料采用304不锈钢制作，台面板足厚1.5mm，星盆1.0mm层板厚0.8mm，面板，层板加强筋均为0.8mm不锈钢制作，38*38不锈钢方管立柱，配38*38方形调整脚。
64	双星砧板台	1800*800*800	台	1	该产品全部材料采用304不锈钢制作，台面板足厚1.2mm，星盆厚1.0mm，配38*38方管调整脚，配不锈钢带滤网下水器，不锈钢单冷水龙头两个。
65	水浴保温台	1800*800*800	台	3	产品主要材料采用304不锈钢制作，面板厚1.5mm，侧板厚1.2mm，优质发热管，配恒温装置，功率：3KW/220V，环保认证产品。
66		1500*800*800	台	5	
67	四层板式货架	1200*500*1500	台	6	38*38*1.0方管立柱，不锈钢折弯层板，不锈钢调整脚。304材质。
68	四层格栅货架	1200*500*1500	台	21	38*38*1.0方管立柱，38*25*1.0方管格栅。不锈钢调整脚。304材质。
69	四门冷藏冷冻柜	1220*760*1980	台	9	风冷，有效容积：1000L,双机双温,空载温度：2-8℃~-15℃；材质：内外箱不锈钢磨砂面板，聚氨脂发泡箱体,不锈钢门内胆,自动回归磁吸门。
70	四头电磁煲仔炉	800*800*(800+30)	台	3	1、电压功率：380V/3.5KW*4，三相五线； 2、材质：面板304#1.2mm,其他201#0.8mm； 3、微晶板300*300mm,加热直径230mm； 4、锅具选配：铁质平底锅、复合底汤桶，底板加热面积大于直径20cm； 5、档控制，火力分布：0.4KW、1KW、2KW、2.5KW、3.5KW。
71	送菜车	550*950*800	台	2	全部1.0mm304不锈钢板制作。三层，配5寸重力轮。
72	汤桶架	85+130	台	2	38*38*1.2方管制作304不锈钢材质。
73	调味台	400*1100*800	台	6	主要材料采用304不锈钢制作，台面板足厚1.0mm，层板厚0.8mm，面板，层板加强筋均为0.8mm不锈钢制作，38*38不锈钢方管立柱，配38*38方形调整脚。
74		350*1100*800	台	2	
75	毛刷去皮机	870*740*1150mm	台	1	不锈钢机身，产量：240kg/H，用于将土豆、萝卜、莲藕等块茎蔬菜去皮、清洗。
76	围水式砧板工作台	1800*800*800	台	6	整体材料采用304不锈钢，台面板国标足厚1.2mm不锈钢板制作，台面向下凹20mm，带Φ19不锈钢排水管。
77	污碟台	1800*760*850+150	台	1	材质：1.2mm不锈钢板制作，38*38*1.2304不锈钢调整脚。配花洒水龙头。

78	双温消毒柜	1700*830*1980	台	2	产品主要材料采用 <b>304</b> 不锈钢制作，柜身钢板厚 <b>1.2</b> mm，柜内层板厚 <b>1.2</b> mm，柜门板厚 <b>1.0</b> mm，配 <b>Φ51</b> mm不锈钢可调脚，环保认证产品。
79	压面机	445*800*790	台	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作；和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成；防护罩机器上装有急停开关；</li> <li>2、和面量：<b>12kg</b>；</li> <li>3、电压：<b>380v/50Hz</b>；</li> <li>4、功率：<b>0.8/1.5kW</b>；</li> <li>5、频率：<b>50Hz</b>；</li> <li>6、输入功率：<b>1.9kW</b>；</li> <li>7、搅拌转速：<b>115/230/min</b>；</li> <li>8、外形尺寸(宽*深*高) mm：<b>445*800*790</b>。</li> </ol>
80	医用等离子体空气消毒机	52*45*180	台	1	<p>吸顶式。</p> <p>▲消毒方法：等离子体，预约模式可实现<b>9</b>时段预约关机。</p> <p>3、最大适用体积：<b>150m<sup>3</sup></b>，额定循环风量：<b>1500 m<sup>3</sup>/h</b>，噪声：<b>≤55dB(A)</b>，等离子体场强度：<b>8kV±0.3kV</b>，消毒过程空气中臭氧浓度：<b>&lt;0.003mg/m<sup>3</sup></b>。</p> <p>4、▲<b>150m<sup>3</sup></b>空间设备运行<b>60</b>分钟颗粒物(<b>0.5μm</b>)去除率<b>&gt;90%</b>。提供检测报告，设备在<b>150m<sup>3</sup></b>空间中运行<b>60</b>分钟后空间洁净度不低于十万级,提供检测报告：<b>PM2.5</b>净化效率（单次）<b>≥95%</b>，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带<b>CMA</b>和<b>CNAS</b>标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>5、▲设备在<b>20m<sup>3</sup></b>气雾室运行<b>30</b>分钟对大肠杆菌、铜假绿单胞菌、龟分枝杆菌的去除率均<b>≥99.9%</b>，提供检测报告；对黑曲霉菌、肺炎克雷伯氏菌的去除率均<b>≥99.9%</b>，提供检测报告；设备在<b>20m<sup>3</sup></b>气雾室运行<b>30</b>分钟对流感病毒<b>H1N1</b>、冠状病毒<b>HCoV-229E(VR-740)</b>的去除率均<b>≥99.9%</b>，提供检测报告；对白色葡萄球菌的去除率均<b>≥99.9%</b>，提供检测报告；鼠伤寒沙门氏菌、乙型溶血性链球菌、白色念珠菌的去除率均<b>≥99.9%</b>，提供检测报告，对流感病毒<b>H3N2</b>、冠状病毒<b>HCoV-OC43</b>、肠道病毒<b>EV71</b>的去除率均<b>≥99.9%</b>，提供检测报告，（提供国家认证认可的检测机构出具的检测报告（带<b>CMA</b>和<b>CNAS</b>标志）扫描件须加盖投标人公章）。</p> <p>6、气雾室细菌的杀灭率均<b>&gt;99.90%</b>，自然菌平均消</p>



				<p>亡率(消毒时间60min)均&gt;90.00%。</p> <p>7、可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。</p> <p>8、外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，中间进风四周水平出风结构，更利于空气循环，避免杀菌死角。采用新型两段式等离子体电场，杀菌效率高，积尘效果好。</p> <p>9、选用优质活性炭分子过滤器，可有效去除有机气体和异味。</p> <p>10、风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。增强消毒功能，可紧急处理室内感染问题。</p> <p>11、模块化设计，方便用户维护保养。工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。</p> <p>12、液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。</p> <p>13、负氧离子功能，清新空气。等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。</p> <p>14、▲产品具有消毒产品卫生安全评价报告。产品具有CE认证，具有EMC证书和LVD证书。</p> <p>15、▲所有产品空气消毒器控制系统软件具备国家认可的检测机构的软件测试报告，提供国家认证认可的检测机构出具的软件测试报告扫描件须加盖投标人公章。</p>
--	--	--	--	--

81	长龙洗碗机	200*850*15 50	台	1	<p>1、洗涤方式：斜插或平铺，单缸单喷淋，2400-3600碟/小时；</p> <p>2、功率：44.5KW电压：380V50HZ3N；</p> <p>3、耗水量：280L/小时喷淋：双道喷淋；</p> <p>4、材质：标准304不锈钢板；</p> <p>5、配件：优质品牌水泵、发热管和施耐德电器件，带热水回流系统，热风收集系统。洗碗机中央控制系统，能独立分别控制动力系统、洗涤系统、加热系统；</p> <p>6、洗碗机加热系统实现相序供热，降低电能要求达到节能要求；</p> <p>加热系统的加热管之间实现独立互不干扰控制工作，保证加热系统能持续性稳定工作；</p> <p>7、标准浓度化清洁剂下料模式，精确下料，保证餐具清洗最佳清洗标准；</p> <p>8、洗碗机进口托板与餐具在传送带的着力点行成120度的防倒装置。</p>
82	电磁单头加高汤炉	1200*1200* (810+440)	台	4	<p>1、功率：25kW/380V；</p> <p>2、锅φ900*H610mm；</p> <p>3、材质：全SUS304不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用；</p> <p>4、水龙头：配备SUS304不锈钢摇摆水龙头，可以180度旋转，安全防漏；</p> <p>5、把手：9档火力调节，人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰手感好；</p> <p>6、显示屏：LED彩色数码显示屏，火力调控直观；</p> <p>7、防水：IPX6标准防水设计，清洁时可直接冲洗，台面无死角；</p> <p>8、立体三防结构设计：防水、防油烟、防虫；</p> <p>9、ADD(自适应数字判断)磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠；</p> <p>10、高效后吸式散热，大风量，散热速度快，减少散热风机故障。</p>

(4) 设备楼层分布表（最终具体布置以采购人要求为准）

设备楼层分布				
序号	楼层/位置	名称	单位	数量
饭堂一楼				
1	1备餐区	保温送餐车	台	4
2	1备餐区	单星水池	台	2

3	1备餐区	米饭保温桶	台	6
4	1备餐区	烟罩油烟净化一体机	米	21
5	1备餐区	双层工作台	台	3
6	1备餐区	四门电热蒸柜	台	1
7	1备餐区	24盘电热蒸饭柜	台	1
8	1备餐区	双星洗手盆	台	1
9	1备餐区	水浴保温台	台	3
10	1餐具清洁区	单星水池	台	3
11	1餐具清洁区	双层工作台	台	1
12	1餐具清洁区	四层格栅货架	台	1
13	1仓库	四层板式货架	台	4
14	1仓库	四层格栅货架	台	6
15	1留样间	单星水池	台	1
16	1留样间	双门冷冻柜	台	1
17	1面点区	案板工作台	台	2
18	1面点区	保温送餐车	台	1
19	1面点区	不锈钢碗柜	台	2
20	1面点区	单面拉门工作台	台	1
21	1面点区	单星水池	台	1
22	1面点区	工作台胶板	块	2
23	1面点区	和面机	台	1
24	1面点区	搅拌机	台	1
25	1面点区	面粉车	台	4
26	1面点区	喷雾醒发箱	台	1
27	1面点区	三层电烤箱	台	1
28	1面点区	四层格栅货架	台	1
29	1面点区	汤桶架	台	2
30	1面点区	压面机	台	1
31	1烹饪区	保温送餐车	台	4
32	1烹饪区	卧式冷藏柜	台	8
33	1烹饪区	单星水池	台	1
34	1烹饪区	单星水池	台	1
35	1烹饪区	电磁大锅灶	台	3
36	1烹饪区	吊架	台	2
37	1烹饪区	调味台	台	6
38	1烹饪区	双层工作台	台	6
39	1烹饪区	双层工作台	台	1
40	1烹饪区	四门电热蒸柜	台	1
41	1烹饪区	24盘电热蒸饭柜	台	1

42	1烹饪区	双头双尾炒炉	台	1
43	1烹饪区	双星洗手盆	台	1
44	1烹饪区	四层格栅货架	台	2
45	1烹饪区	四门冷藏冷冻柜	台	1
46	1烹饪区	电磁单头加高汤炉	台	4
47	1清洁餐具区	双门消毒柜	台	1
48	1清洁餐具区	四层格栅货架	台	2
49	1肉类加工区	卧式冷藏柜	台	2
50	1肉类加工区	单星水池	台	3
51	1肉类加工区	单星砧板工作台	台	2
52	1肉类加工区	单星砧板工作台	台	1
53	1肉类加工区	砧板刀具消毒柜	台	1
54	1肉类加工区	工作台	台	1
55	1肉类加工区	绞肉机	台	1
56	1肉类加工区	切肉机	台	1
57	1肉类加工区	收糠台	台	1
58	1肉类加工区	双星砧板台	台	1
59	1肉类加工区	四层格栅货架	台	3
60	1肉类加工区	四门冷藏冷冻柜	台	1
61	1肉类加工区	送菜车	台	2
62	1肉类加工区	围水式砧板工作台	台	2
63	1蔬菜加工区	保温送餐车	台	1
64	1蔬菜加工区	不锈钢洗米车	台	1
65	1蔬菜加工区	单星水池	台	3
66	1蔬菜加工区	砧板刀具消毒柜	台	1
67	1蔬菜加工区	高压冲洗枪	台	1
68	1蔬菜加工区	多功能双头切菜机	台	1
69	1蔬菜加工区	四层格栅货架	台	2
70	1蔬菜加工区	四门冷藏冷冻柜	台	1
71	1蔬菜加工区	围水式砧板工作台	台	4
饭堂二楼				
1	2保洁间	不锈钢碗柜	台	2
2	2粉面区	保温汤炉	台	1
3	2粉面区	肠粉炉	台	1
4	2粉面区	单星水池	台	1
5	2粉面区	六头自动煮面炉	台	1
6	2粉面区	米浆桶工作台	台	1
7	2粉面区	双层工作台	台	2
8	2粉面区	双层工作台	台	1

9	2粉面区	双层工作台	台	1
10	2粉面区	水浴保温台	台	1
11	2粉面区	四头电磁煲仔炉	台	1
12	2热菜售卖区	保温汤桶台	台	1
13	2热菜售卖区	单星水池	台	1
14	2热菜售卖区	米饭保温台	台	1
15	2热菜售卖区	卧式冷藏柜	台	2
16	2热菜售卖区	双层工作台	台	1
17	2热菜售卖区	双层工作台	台	1
18	2热菜售卖区	双层工作台	台	1
19	2热菜售卖区	双层工作台	台	1
20	2热菜售卖区	双层工作台	台	4
21	2热菜售卖区	双层工作台	台	1
22	2热菜售卖区	24盘电热蒸饭柜	台	1
23	2热菜售卖区	四门电热蒸柜	台	1
24	2热菜售卖区	水浴保温台	台	2
25	2洗涤间	长龙洗碗机	台	1
26	2洗涤间	洁碟台	台	1
27	2洗涤间	收碗台	台	1
28	2洗涤间	双层工作台	台	1
29	2洗涤间	双门消毒柜	台	2
30	2洗涤间	污碟台	台	1
31	2预进间	烟罩油烟净化一体机	米	9
32	2预进间	双星洗手盆	台	1
饭堂三楼				
1	3保洁间	不锈钢碗柜	台	1
2	3保洁间	双门消毒柜	台	1
3	3菜类加工区	单星水池	台	4
4	3菜类加工区	绞切两用机	台	1
5	3餐车发放间	保温送餐车	台	4
6	3肠内营养配置室	备餐工作台	台	6
7	3肠内营养配置室	不锈钢工作配置台	台	1
8	3肠内营养配置室	超净工作台	台	1
9	3肠内营养配置室	称量工作台+单星洗物池	台	1
10	3肠内营养配置室	反渗透净水系统	台	1
11	3肠内营养配置室	烟罩油烟净化一体机	米	23
12	3肠内营养配置室	双星洗手盆	台	1
13	3肠内营养配置室	双星洗手盆	台	1
14	3肠内营养配置室	四门冷藏冷冻柜	台	1

15	3肠内营养配置室	四头电磁煲仔炉	台	1
16	3肠内营养配置室	双温消毒柜	台	1
17	3肠内营养配置室	双门冷冻柜	台	1
18	3肠内营养配置室	医用等离子体空气消毒机	台	1
19	3对外备餐间	10盘万能蒸烤箱	台	1
20	3对外备餐间	备餐工作台	台	4
21	3对外备餐间	单头矮仔汤炉	台	1
22	3对外备餐间	单星水池	台	1
23	3对外备餐间	浇头保温台	台	1
24	3对外备餐间	可倾式汤炉（助力盖）	台	1
25	3对外备餐间	六头自动煮面炉	台	1
26	3对外备餐间	米饭保温桶	台	4
27	3对外备餐间	双层工作台	台	2
28	3对外备餐间	四门电热蒸柜	台	2
29	3对外备餐间	水浴保温台	台	2
30	3对外备餐间	四门冷藏冷冻柜	台	1
31	3面加工	案板工作台	台	1
32	3面加工	保温送餐车	台	1
33	3面加工	单星水池	台	1
34	3面加工	三层电烤箱	台	1
35	3面加工	工作台胶板	块	1
36	3面加工	和面机	台	1
37	3面加工	搅拌机	台	1
38	3面加工	面粉车	台	2
39	3面加工	喷雾醒发箱	台	1
40	3面加工	双层工作台	台	1
41	3面加工	压面机	台	1
42	3烹饪间	20盘万能蒸烤箱	台	1
43	3烹饪间	单星水池	台	1
44	3烹饪间	烤箱工作台	台	1
45	3烹饪间	调味台	台	2
46	3烹饪间	双槽电炸炉带滤油车	台	1
47	3烹饪间	双层工作台	台	3
48	3烹饪间	24盘电热蒸饭柜	台	1
49	3烹饪间	双头矮仔汤炉	台	1
50	3烹饪间	双头双尾炒炉	台	1
51	3烹饪间	四层格栅货架	台	1
52	3烹饪间	四门冷藏冷冻柜	台	3
53	3烹饪间	四头电磁煲仔炉	台	1

54	3肉类加工区	不锈钢洗米车	台	1
55	3肉类加工区	单星水池	台	2
56	3肉类加工区	多功能双头切菜机	台	1
57	3肉类加工区	高压冲洗枪	台	1
58	3肉类加工区	绞肉机	台	1
59	3肉类加工区	双层斩切工作台	台	1
60	3肉类加工区	四层格栅货架	台	1
61	3肉类加工区	毛刷去皮机	台	1
62	3洗碗间	单星水池	台	1
63	3洗碗间	三星水池	台	1
64	3洗碗间	收糠台	台	2
65	3洗碗间	双温消毒柜	台	1
66	3洗碗间	揭盖式洗碗机	台	1
67	3预进间	双星洗手盆	台	1
68	3主食库	四层板式货架	台	2
69	3主食库	四层格栅货架	台	2
70	3主食库	四门冷藏冷冻柜	台	1

(5) 分项报价表:

序号	名称	规格	单位	数量	单价限价 (元)	投标单 价(元 )	投标总 价(元 )
1	10盘万能蒸烤箱	997*799*1060	台	1	<b>60000</b>		
2	20盘万能蒸烤箱	973×878×1870	台	1	<b>160000</b>		
3	案板工作台	1800*800*800	台	3	<b>4500</b>		
4	保温送餐车	1120*760*1000	台	15	<b>12000</b>		
5	保温汤炉	500*800*800	台	1	<b>11000</b>		
6	保温汤桶台	1500*700*800	台	1	<b>5000</b>		
7	卧式冷藏柜	1800*760*800	台	12	<b>9600</b>		
8	备餐工作台	1000*600*800	台	4	<b>3310</b>		
9		1200*800*800	台	6	<b>3310</b>		
10	不锈钢工作配置台	1800*800*800	台	1	<b>5800</b>		
11	不锈钢碗柜	1200*500*1800	台	5	<b>7600</b>		
12	不锈钢洗米车	600*800*800	台	2	<b>3600</b>		

13	肠粉炉	760*800*800	台	1	13000		
14	超净工作台	1300*570*160 0	台	1	80000		
15	称量工作台+单 星洗物池	(1800+1500)*8 00*800	台	1	5600		
16	单面拉门工作台	1800*800*800	台	1	6450		
17	单头矮仔汤炉	700*850*(530 +720)	台	1	15930		
18	单星水池	1000*760*950	台	11	4200		
19		1200*760*950	台	13	4500		
20		600*700*800	台	3	1380		
21	单星砧板工作台	1200*760*950	台	3	4200		
22	砧板刀具消毒柜	1200*600*179 0mm	台	2	7000		
23	电磁大锅灶	1100*1200*(8 10+440)	台	3	29750		
24	三层电烤箱	1220*1000*16 40	台	2	18500		
25	吊架	5400*400	台	2	6400		
26	多功能双头切菜 机	1160*530*130 0	台	2	13270		
27	反渗透净水系统	1040*780*196 0	台	1	85000		
28	高压冲洗枪	10M	台	2	2050		
29	工作台	650*760*800	台	1	1700		
30	工作台胶板	1800*800*40	块	3	4600		
31	和面机	900*500*960H	台	2	12000		
32	浇头保温台	650*800*800	台	1	6266		
33	绞切两用机	420*590*170m m	台	1	10000		
34	绞肉机	450*290*470m m	台	2	15000		
35	搅拌机	531*608*1016	台	2	15000		
36	揭盖式洗碗机	725*850*1425	台	1	80000		
37	洁碟台	650*760*850+ 150	台	1	2600		
38	烤箱工作台	1300*800*800	台	1	2800		
39	可倾式汤炉（助 力盖）	1280*980*140 0	台	1	45310		



40	六头自动煮面炉	650*800*(800+30)	台	1	23000		
		900*700*800	台	1	23000		
41	米饭保温台	1500*700*800	台	1	6524		
42	米饭保温桶	430*570*400	台	10	4400		
43	米浆桶工作台	1000*800*800	台	1	3200		
44	面粉车	500*500*700	台	6	3300		
45	喷雾醒发箱	1100*800*2050H	台	2	16500		
46	切肉机或切肉片机	420*360*710	台	1	10000		
47	三星水池	1300*760*950	台	1	3200		
48	烟罩油烟净化一体机	功率: 1.5KW/380V/2米 规格: L*1300*775	米	30	13000		
	湿式集烟罩餐饮业油烟净化一体设备	功率: 1.5KW/380V/2米 规格: L*1300*775	米	23	13000		
49	收糠台	1000*800*800	台	3	3000		
50	收碗台	1000*800*800	台	1	3000		
51	双槽电炸炉带滤油车	434*797*1143	台	1	34000		
52	双层工作台	1800*800*800	台	19	4500		
53		1200*800*800	台	4	4200		
54		600*800*800	台	5	1600		
55		400*800*800	台	3	1200		
56	双层斩切工作台	1800*800*800	台	1	4500		
57	双门冷冻柜	630*760*1980	台	2	9000		
58	四门电热蒸柜	850*800*1630	台	5	36000		
59	24盘电热蒸饭柜	1150*840*1650	台	4	27000		
60	双门消毒柜	1170*510*1900	台	4	8850		
61	双头矮仔汤炉	1400*850*(530+720)	台	1	30680		
62	双头双尾炒炉	2200*1200*(810+440)	台	2	35000		
63	双星洗手盆	1200*760*950	台	6	3004		

64	双星砧板台	1800*800*800	台	1	5300			
65	水浴保温台	1800*800*800	台	3	9200			
66		1500*800*800	台	5	8200			
67	四层板式货架	1200*500*150 0	台	6	3600			
68	四层格栅货架	1200*500*150 0	台	21	4200			
69	四门冷藏冷冻柜	1220*760*198 0	台	9	14000			
70	四头电磁煲仔炉	800*800*(800 +30)	台	3	20000			
71	送菜车	550*950*800	台	2	4200			
72	汤桶架	85+130	台	2	2400			
73	调味台	400*1100*800	台	6	2800			
74		350*1100*800	台	2	1400			
75	毛刷去皮机	870*740*1150 mm	台	1	6000			
76	围水式砧板工作 台	1800*800*800	台	6	4700			
77	污碟台	1800*760*850 +150	台	1	5800			
78	双温消毒柜	1700*830*198 0	台	2	9200			
79	压面机	445*800*790	台	2	9000			
80	医用等离子体空 气消毒机	52*45*180	台	1	15000			
81	长龙洗碗机	200*850*1550	台	1	206500			
82	电磁单头加高汤 炉	1200*1200*(8 10+440)	台	4	45310			
合计总报价：								

备注：投标人根据上表《分项报价表》填报各项价格明细且不能高于所给的单价限价，并附在投标文件中，否则视为不满足招标文件实质性要求而作为无效投标处理。

采购包1（广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项）

### 1.主要商务要求

标的提供的时间	接到采购人排产通知起的40个工作日内，在现场具备场地安装条件的前提下（包括厨房装修工程、给排水工程、机电工程等相关影响设备安装和调试的工程项目），完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。
标的提供的地点	采购人（用户）指定地点：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）。详细地址：佛山市南海区桂城街道夏东路23号。

付款方式	<p><b>1期：支付比例40%，（1）合同生效后的10个工作日内，经采购人确认后凭中标人提供的合同、全额发票和履约保证金支付证明，支付合同总价的40%作为预付款；</b></p> <p><b>2期：支付比例60%，（2）全部货物验收合格之日起30个工作日内，采购人支付合同总价的60%。</b>注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。</p>
验收要求	<p><b>1期：1.交付验收：</b>在设备安装调试至正常运行的状态且双方确认后<b>20</b>个工作日内，中标人以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续，然后由双方在一周内共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标人负责，安装调试期间中标人提供妥善保管。<b>2.项目验收依次序对照执行标准为：</b>（1）符合采购文件和响应承诺中配置、参数规格及各项要求；（2）符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准或环保节能标准；（3）双方约定的其他验收标准。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本项目合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人、中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。<b>3.如合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。4、产品均为近10个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规安全合法使用。如与上述要求不符的，采购人有权拒收。5.包装标准为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。6.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。7.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。</b></p>

履约保证金	<p>收取比例：5%,说明：1、中标人必须最迟在合同签订之日后10个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同总金额5%的履约保证金，如中标人未在规定时间内提交履约保证金，经采购人催告后仍不予提交的，采购人有权立即取消中标人的中标资格，双方已签订的所有文件自动终止。造成采购人损失的，采购人有权向中标人主张赔偿（包括但不限于重新招投标产生的招标代理费等损失）；2、中标人在合同期内圆满履行合同，合同履行完毕及验收合格后全额返还履约保证金（无息）。一旦中标人违约，采购人有权按双方约定根据情节轻重全部或部分扣减保证金作为违约金。因中标人违约行为导致保证金被扣减的，采购人可要求中标人补足保证金。中标人按照约定认真履行合同且未发生不退回履约保证金的事项时，采购人将履约保证金无息退回中标人。履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(<a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/</a>)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。</p> <p>履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(<a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/</a>)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。</p>
其他	<p>备注，“主要商务要求”所述内容和条款如本文未有特别声明均作为投标实质性响应内容（即视为标注★号条款），投标人投标时必须响应满足或实质性优于。否则，其投标将被认定为不能满足招标文件要求而作为无效投标处理。</p>

其他商务需求

参 数 性 质	编 号	内 容 明 细	内容说明

★	1	报价要求	<p>1、本项目的总价及综合单价应包括所供清单项目的设备费、人工费、运输费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、深化设计费、售后服务、税费、利润等全部费用。</p> <p>2、本项目由中标人自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费安装调试费及质保期内的维修费应全部包含在综合单价中。</p> <p>3、安装须发生的措施费由投标人综合考虑，并将其全部体现在综合单价中，中标后不得调整。</p> <p>4、本项目采购文件及平面布置图中未明确，但加工及安装工艺要求的工作内容所需费用由投标人在相应综合单价中综合考虑，中标后不得调整。（平面布置图另附，图纸仅用于反映平面布置情况，图纸中设备清单不作为本项目的采购依据。本项目采购清单内容以招标文件中的采购设备清单为准）</p> <p>5、本项目需要进行深化设计的设备，投标人需充分考虑深化设计费(深化设计范围包括但不限于厨房设备平面布置、给排水、电源、排烟排风接口等内容)，并将其计入相应的综合单价中，不另行列支，中标后综合单价不调整。</p> <p>6、本项目在验收中，如采购人对产品质量有异议，有权对产品的相关材质、质量、环保性能数据等进行复检，经检验不合格，复检费用由中标人承担。产品检验不通过，中标人应无条件退货，由此造成的损失由中标人负责，采购人保留追究的权利。</p> <p>7、投标人须在填报投标报价之前，已经仔细阅读了本招标文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次招标的所有招标范围内的各种价格风险均已包含在投标报价内。如果中标人在中标后或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由中标人承担，采购人将不再支付任何费用。</p> <p>8、投标报价不得高于本项目采购预算及最高限价人民币<b>3,747,254.00</b>元。</p> <p>9、分项报价要求：投标人根据项目概况中的《分项报价表》填报各项价格明细且不能高于所给的单价限价，并附在投标文件中，否则视为不满足招标文件实质性要求而作为无效投标处理。</p>
★	2	合同设备的包装	<p>设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。</p>
★	3	安装与调试	<p>1.中标人负责合同项下的安装调试，一切费用由中标人负责。</p> <p>2.本项目需要进行深化设计的设备，中标人须在安装前5个工作日向采购人提交深化设计图（深化设计范围包括但不限于厨房设备平面布置、给排水、电源、排烟排风接口等内容），设计图方案经采购人确认后实施。中标人必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。</p> <p>3.中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。</p>

★	4	中 标 人 应 提 供 的 资 料 内 容	<p>1.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供采购人名下终端客户保修注册资料。2.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p>
★	5	知 识 产 权 和 保 密 要 求	<p>中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，中标人须承担对第三方的专利或第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。</p>
★	6	质 保 期 及 售 后 服 务 要 求	<p>1.中标人所提供的所有设备质量保证期（简称“质保期”）1年，质保期自采购人与中标人双方代表在设备验收单上签字之日起计算。2.质量保证期（简称“质保期”）内，非人为使用破坏导致的原因，中标人对所供货物实行包修、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。质保期内采购人对中标人享有追索权。3.质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。4.质保期内提供周期上门服务：（按中标人的投标/响应文件和承诺文件内容）：中标人须在设备验收后，每三个月例行上门检测设备运行状态。5.中标人设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持（按中标人的投标/响应文件和承诺文件内容）：具有较强的专业技术队伍，维修响应服务时间30分钟内，3小时内到达现场处理。6.若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，中标人必须提供相同档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。7.质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由中标人派人员到采购人设备使用现场维修，由此产生的费用均由中标人负担。8.所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，中标人需及时书面通知采购人其改进和详细情况。中标人需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。9.质保期满后，中标人应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，中标人应按质保期内同样的要求进行维修处理。10.质保期满后中标人可继续提供维修服务，维修中只收零件费。11.技术培训：提供现场安全操作及必要的维护保养培训。为保证设备正常工作，中标人应负责培训采购人维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面：（1）为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解。（2）设备的安装和测试。（3）设备的操作和维护。（4）硬件电路结构和原理。（5）设备结构。（6）采购人需改进所供系统的执行情况和可靠性时，中标人应提供服务。</p>

说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>
----	--

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算 单价（元）	分项预算 总价（元）	所属行业	技术要求
1		其他厨卫用具	广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目	批	1.00	3,747,254.00	3,747,254.00	工业	详见附表一

附表一：广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	本项目核心产品为： <u>电磁大锅灶</u> 。非单一产品采购项目，评标委员会依照投标人投标的核心产品是否属于相同品牌进行认定，多家投标人投标的核心产品属于相同品牌的按照同一品牌投标认定。
	2	具体技术要求详见项目概况，对于投标文件格式《技术和服务要求响应表》中“采购文件规定的技术和服务要求”，建议逐条复制技术要求相关条款原文。
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>

### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。



序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 1家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家

13	有效供应商家数	采购包1: 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中(兼投不兼中)规则	无: -
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标(成交)人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准: 采购机构代理服务收费标准: 参照中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物”计算, 以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数, 按差额定率累进法分段计算。
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	其他, 根据《佛山市南海区财政局关于印发的通知》(南财采〔2020〕6号)的有关规定, 采购代理机构将在佛山市公共资源交易中心南海分中心“交易信息”网页发布中标(成交)公告的同时一并公示成交供应商的投标文件内容, 接受社会公众监督, 供应商递交投标文件后视为作出以下承诺: 1、承诺同意采购人或其委托的代理机构将响应文件中以下信息予以公开, 公开内容包括: 营业执照、资质证书、项目业绩、检验检测报告、履约验收报告及评价、社保证明、设备发票、职称、各种证件(身份证除外)、货物的规格型号及配置参数等。以下响应文件信息不属于公开范围: 法定代表人证明书、响应文件签署授权委托书、项目实施方案、售后服务方案。2、承诺保证上述应公示的内容的真实性, 且确认不涉及任何个人隐私、商业秘密和其他不可公开的内容。
19	开标解密时长	30分钟 说明: 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1: 面向中小企业, 采购包专门预留

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容(包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为招标文件的组成部分), 按照招标文件要求以及格式编制投标文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次公开招标项目, 是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品, 供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品, 如供应商所投产品为进口产品, 其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人

不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

## 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

## 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

## 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

## 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

## 6. 投标保证金

### 6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司代收。具体操作要求详见深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司，到账情况以开标时深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

### 6.2 投标保证金的退还：

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

### 6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- (3) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

## 7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

## 8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设

备)。

8.3采购结果公告发布后,中标供应商的样品由采购人封存,作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后,应按规定时间尽快自行取回样品,否则视同供应商不再认领,代理机构有权进行处理。

## 9.除招标文件另有规定外,有下列情形之一的,投标无效:

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章;
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求;
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、开标、评标和定标

### 1.开标

#### 1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标,由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况,投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准)。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的:投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标,并携带编制本项目(采购包)电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的:投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟,应当登录云平台开标大厅进行签到,并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果,由供应商自行承担。

开标时,投标人应当使用编制本项目(采购包)电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密,如遇不可抗力等其他特殊情况,采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件,将作无效投标处理。(采用远程电子开标的,各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测,确保可以正常使用)。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的,代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证,若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致(即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的),系统将拒绝接收,视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传,投标将被拒绝,作无效投标处理。

#### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的,应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的,视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后,投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得开标。同时,本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的,视为投标无效处理:

- (1) 经检查数字证书无效的;
- (2) 因投标人自身原因,未在规定时间内完成电子投标文件解密的;
- (3) 如需使用备用电子投标文件解密时,在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致(即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的)。

### 2.评审(详见第四章)

### 3.定标

3.1 中标公告:

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)佛山市公共资源交易网 (<http://ggzy.foshan.gov.cn/>)、南海区人民政府网 (<http://www.nanhai.gov.cn/>)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

### 3.2 中标通知书:

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

### 3.3 终止公告:

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、佛山市公共资源交易网 (<http://ggzy.foshan.gov.cn/>)、南海区人民政府网 (<http://www.nanhai.gov.cn/>)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

### 1. 询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 2. 质疑

2.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

#### 2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

#### 2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人： 阚先生

电话： 0757-83939030



传真：/

邮箱：/

地址：佛山市禅城区岭南大道北129号一座23层

邮编：528000

### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：佛山市南海区财政局政府采购管理股

地址：佛山市南海区桂城街道南新三路20号

电话：0757-86282779、86282776

邮编：528200

传真：-

## 八、合同签订和履行

### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(广东省人民医院南海医院(平洲医院)心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司统一对外发布。

(2) 对深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排

序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

## 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

### 3.价格扣除相关要求

采购包1（广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

(1) 所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

(2) 符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

(3) 投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占

到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商提供加盖供应商公章的《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）或提供以下资料：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商提供加盖供应商公章的《政府采购供应商资格信用承诺函》（详见附件）或提供以下任一项资料：提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明，成立不足一年的单位可提供投标截止日前上一月份财务会计报表。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见附件）。严重违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	本采购包专门面向中小企业采购	采购包整体专门面向中小企业。参与的供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 本项目采购内容所属行业为：工业。

表二符合性审查表：

采购包1（广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	投标文件的签署和盖章	投标文件符合招标文件的签署和盖章要求。
2	实质性响应	实质性响应招标文件带“★”条款要求，无产生负偏离。
3	投标报价	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人应能证明其报价合理性。
4	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
5	其他	没有违反有关法律、法规、规章要求，被视为投标无效的其他情况。

## 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

## 3.详细评审

采购包1(广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分	
	技术条款响应程度 (45.0分)	对技术标准与要求中带“▲”号的重要技术参数要求的满足程度进行评审。共计45条，全部完全响应或优于要求的，得45分；每负偏离一项扣1分，最低得0分。注：如采购需求中有明确提供证明资料，则以采购需求中要求的为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的视为负偏离。

	<p>安装、调试及验收方案 (5.0分)</p>	<p>根据各投标人提供的运输、安装、调试及验收方案（包括但不限于运输、安装服务计划、安装人员安排、产品投保承诺等）进行综合评审：<b>1.</b>货物运输、安装、调试方案有明确的计划和步骤，验收方案具有符合国家现行验收规范的验收标准及具体详细的验收流程，有根据采购需求编制合理可行的进度计划安排，项目整体实施方案各项内容均具备，完全满足或优于采购需求，得<b>5</b>分；<b>2.</b>货物运输、安装、调试方案有简单的计划和步骤，验收方案符合国家现行验收规范的验收标准及简单的验收流程，有根据采购需求编制进度计划安排，项目整体实施方案各项内容均具备，基本满足采购需求，得<b>3</b>分；<b>3.</b>安装服务计划不完整，或无法提供各项货物的详细安装计划安排表，或无法根据货物交付时间节点落实人员安排，部分满足采购需求，得<b>1</b>分；<b>4.</b>不提供不得分。</p>
<p>技术部分</p>	<p>质量保证方案 (5.0分)</p>	<p>根据各投标人针对本项目制定的质量保证方案（包括但不限于质量保证体系及措施、质量保障管理及制度等内容）进行综合评审：<b>1.</b>质量控制措施系统科学、严谨规范，质量保障管理及制度权责分明、体系完整，质量保证方案各项内容均具备，能根据项目性质或采购需求提出合理可行的建议，完全满足采购需求，得<b>5</b>分；<b>2.</b>质量控制措施合理可行，质量保证体系及保证措施规范，质量保障管理及制度权责分明，质量保证方案各项内容均具备，满足采购需求，但未能根据项目性质或采购需求提出合理可行的建议或者建议不完善，得<b>3</b>分；<b>3.</b>质量目标不明确，或质量控制措施、质量保证体系及保证措施和质量保障管理及制度方案不合理不可行，或质量保证方案部分内容有缺漏，或未能根据项目性质或采购需求提出合理可行的建议，部分满足采购需求，得<b>1</b>分；<b>4.</b>不提供不得分。</p>
	<p>培训计划 (5.0分)</p>	<p>根据各投标人提供的培训计划是否完善，培训方式及人员安排是否合理，培训大纲是否清晰明了，培训计划是否具有可操作性进行综合评审：<b>1.</b>针对本项目提供健全的培训计划，能根据产品操作、故障诊断、维护方法等方面制定详细的培训内容并提供教学大纲，完全满足或优于采购需求，得<b>5</b>分；<b>2.</b>针对本项目有简单的培训计划，培训方式及人员安排合理，培训大纲清晰，整体培训计划具有可操作性，基本能满足采购需求，得<b>3</b>分；<b>3.</b>培训计划简单，或未结合采购需求制定培训方案，或培训方式单一，或培训内容不具体，得<b>1</b>分；<b>4.</b>其他或无响应，得<b>0</b>分。</p>

商务部分	售后服务方案 (4.0分)	根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于以下内容：售后服务网点安排、售后服务人员配置、备品备件库、质保期满后的后续维修服务内容等）进行综合评审： <b>1.</b> 有售后服务网点，售后服务人员组织架构完善、专业技术力量投入充足、技术人员组织安排及跟进处理流程详细，针对设备故障维修有详细的应对措施及相应的解决方案，备品备件清单详细，能列明质保期满后的后续维修服务内容，完全满足或优于采购需求，得 <b>4分</b> ； <b>2.</b> 售后服务方案各项内容均具备，有售后服务网点，售后服务人员组织架构完善，备品备件清单详细，能列明质保期满后的后续维修服务内容，满足采购需求，得 <b>2.5分</b> ； <b>3.</b> 无售后服务网点，或未提供售后服务人员配置，或备品备件清单不明确，或质保期满后的后续维修服务内容不明确，部分满足采购需求，得 <b>1分</b> ； <b>4.</b> 其他或无响应，得 <b>0分</b> 。
	认证证书 (6.0分)	投标人获得质量管理体系认证、环境质量管理体系认证，职业健康安全管理体系认证的，每项得 <b>2分</b> ，累计最高 <b>6分</b> 。注：同时提供有效期内的证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page">http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page</a> ）的查询页面截图。不提供或未能体现证书在有效期内的，不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 4.汇总、排序

##### 采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



# 佛山市政府采购项目 合同书

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目

甲 方：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）地 址：广东省佛山市南海区桂城街道夏东路23号乙 方：（中标/成交供应商）

地 址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和本项目采购文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

## 一、项目主要内容：

（按照采购文件和投标/响应文件执行）

## 二、产品及服务供应清单：

序号	商品名称（注册证名称）	品牌、规格型号	产品注册证号	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
...								
合计总额：¥          元； 大写：人民币								

详细参数与配置清单详见附件一《设备参数及配置清单》。

## 三、基本合同条款一览表

序号	合同条款	内 容
1	合同总额	人民币 小写：_____ 大写：_____
2	合同总额内容	（1）合同金额包含但不限于括所供清单项目的设备费、人工费、运输费、采购人指定地点的卸货费、成品保管费、就位及安装费、安装材料费、安装调试费、深化设计费、售后服务、税费、利润等全部费用、合同实施过程中应预见及不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。 （2）价格为固定不变价，天数为公历日。

3	交货期	接到甲方排产通知起的 <b>40</b> 个工作日内，在现场具备场地安装条件的前提下（包括厨房装修工程、给排水工程、机电工程等相关影响设备安装和调试的工程项目），完成本项目的供货、安装及调试，并通过验收。
4	交货及安装地点	甲方（用户）指定地点。详细地址为：佛山市南海区桂城街道夏东路 <b>23</b> 号广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）。
5	合同设备的包装	设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。
6	质量保证期	乙方所提供的所有设备提供原厂整机质保期： <u>   </u> 年，质保期自甲方与乙方双方代表在设备验收单上签字之日起计算。
7	付款方式	款项以人民币支票或者转账的方式支付，分二期付款： （1）合同生效后的 <b>10</b> 个工作日内，经甲方确认后凭乙方提供的合同、全额发票和履约保证金支付证明，支付合同总价的 <b>40%</b> 作为预付款。 （2）二期款：全部货物验收合格之日起 <b>30</b> 个工作日内，甲方支付合同总价的 <b>60%</b> 。 注：因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。
8	付款要求	（1）乙方须向甲方提供依法纳税的发票。 （2）货款以人民币支票或者转账的方式支付。 （3）收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标（成交）供应商名称一致。
9	履约保证金	乙方必须最迟在合同签订之日后 <b>10</b> 个工作日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交合同总金额 <b>5%</b> 的履约保证金，如乙方未在规定时间内提交履约保证金，经甲方催告后仍不予提交的，甲方有权立即取消乙方的中标资格，双方已签订的所有文件自动终止。造成甲方损失的，甲方有权向乙方主张赔偿（包括但不限于重新招投标产生的招标代理费等损失）；  乙方在合同期内圆满履行合同，合同履行完毕及验收合格后全额退还履约保证金（无息）。一旦乙方违约，甲方有权按双方约定根据情节轻重全部或部分扣减保证金作为违约金。因甲方违约行为导致保证金被扣减的，甲方可要求乙方补足保证金。乙方按照约定认真履行合同且未发生不退回履约保证金的事项时，甲方将履约保证金无息退回乙方。

#### 四、安装与调试：

1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

2.本项目需要进行深化设计的设备，乙方须在安装前5个工作日向甲方提交深化设计图(深化设计范围包括但不限于厨房设备平面布置、给排水、电源、排烟排风接口等内容)，设计图方案经甲方确认后实施。乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备（系统）安装并调试至正常运行的最佳状态且双方均认为满意。

3.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

#### 五、验收标准与要求：

1.交付验收：在设备安装调试至正常运行的状态且双方确认后20个工作日内，乙方以甲方的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续，然后由双方在一周内共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由乙方负责，安装调试期间乙方提供妥善保管。

2.项目验收依次序对照执行标准为：

- (1)符合采购文件和响应承诺中配置、参数规格及各项要求；
- (2)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准或环保节能标准；
- (3)双方约定的其他验收标准。

验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本项目合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方、乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3.如合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

4、产品均为近10个月内原厂制造的全新合格产品，且有合法透明的来源渠道，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，可依常规安全合法使用。如与上述要求不符的，甲方有权拒收。

5.包装标准为原厂未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追查查阅。

6.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

8.交货时乙方应提供合同设备的性能检测合格报告作为验收前提。

9.其他验收要求：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

#### 六、质保期及售后服务要求：

1.乙方所提供的所有设备质量保证期（简称“质保期”）1年，质保期自甲方与乙方双方代表在设备验收单上签字之日起计算。

2.质量保证期（简称“质保期”）内，非人为使用破坏导致的原因，乙方对所供货物实行包修、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。质保期内甲方对乙方享有追索权。

3.质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过5天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。

4.质保期内提供周期上门服务：（按乙方的投标/响应文件和承诺文件内容）：

乙方须在设备验收后，每三个月例行上门检测设备运行状态。

5.乙方设有长期稳定可靠的售后服务机构，并提供常设服务专线和长期的技术支持（按乙方的投标/响应文件和承诺文件内容）：具有较强的专业技术队伍，维修响应服务时间30分钟内，3小时内到达现场处理。

6.若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，乙方必须提供相同档次的设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

7.质保期内，所有设备维修均为上门服务，即由乙方派人员到甲方设备使用现场维修，由此产生的费用均由乙方负担。

8.所提供系统和设备，在今后利用新技术方面有任何性能或功能的改进以及产品革新，乙方需及时书面通知甲方其改进和详细情况。乙方需要提供自己的售后技术中心或售后服务合作伙伴的详细资料。

9.质保期满后，乙方应保证以最优惠的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，乙方应按质保期内同样的要求进行维修处理。

10.质保期满后乙方可继续提供维修服务，维修中只收零件费。

11.技术培训：

提供现场安全操作及必要的维护保养培训。为保证设备正常工作，乙方应负责培训甲方维护人员，使维护工作人员能完全熟悉并掌握软硬件维护技能，及时排除一般的设备故障。培训内容包括以下几个方面：

- (1) 为维护及安装工作所必须的相关文件的讲解。
- (2) 设备的安装和测试。
- (3) 设备的操作和维护。
- (4) 硬件电路结构和原理。
- (5) 设备结构。
- (6) 采购人需改进所供系统的执行情况和可靠性时，乙方应提供服务。

12.乙方售后服务机构名称及地址：

联系人1： ， 联系电话： ， 手机： ；

联系人2： ， 联系电话： ， 手机： ；

13.其他售后服务补充内容：（补充内容不得对采购文件和投标/响应文件作实质性修改）

七、知识产权和保密要求：

乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权等知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利或第三方的专利或版权等知识产权的侵权责任并承担由此而发生的所有费用。

八、违约责任：

1.乙方未按要求履行合同义务，须从违约之日起每日按合同总额的3‰比例向甲方支付违约金；逾期15日以上，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。违约金不足以弥补损失的，乙方应按全额赔偿。

2.甲方未按要求履行合同义务，或无故拖延验收、付款，甲方须向乙方支付滞纳金，标准为每日按逾期应付款总额的3‰计算，但累计总额不超过逾期应付款的5%。

九、提出异议的时间和方式：

1.甲方在验收后30天内如对货物的型号、规格、质量有异议，应在妥善保管货物的同时，即向乙方提出书面异议。

2.乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3.甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议乙方有权不予接受。

4.乙方利用专业技术和行业信息优势之便，以不道德的手段，故意隐瞒和掩盖自身缔约过失，违背投标（响应）承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

十、争议的解决：

1.合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，应向甲方所在管辖地的人民法院提起诉讼。对所交付标的物质质量有争议的，统一由佛山市辖属的专业检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2.法院审理期间，除提交法院审理的事项外，其它无争议的事项和条款仍应继续履行。

十一、不可抗力：

由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后48小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：

1.本合同实施过程中所发生的一切税费及不可预见费均由乙方承担。

2.乙方依照税务规章优先在合同履行地开具发票及纳税，咨询：0757-12366。

十三、合同生效：

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

#### 十四、乙方应提供的资料内容：

1.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证，并提供甲方名下终端客户保修注册资料。

2.关键产品/主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

#### 十五/关于政府采购合同融资

1.乙方是否已申请政府采购合同融资：是 / 否；

融资银行及联系方式：\_\_\_\_\_。

2.若乙方已申请政府采购合同融资，其在本合同中登记的银行帐号应与金融机构签订融资协议中约定的融资回款账户一致，此账户作为政府采购融资合同资金回款的唯一账户，未获得融资银行同意，乙方不得随意变更。

#### 十六、其它：

1.所有经一方或双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件、要约文件和响应承诺文件、合同附件及中标（成交）通知书均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其缔约生效日期为有效签署或盖章确认之日期。

2.如一方（包括联系人）地址、电话、传真号码有变更，应在变更后3个工作日内书面通知对方联系人或负责人，否则，因此造成的损失由未履行通知义务方承担相应责任。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其主体性和关键性合同义务。

4.本合同一式\_份，甲方执\_份，乙方执\_份，街道招标办执\_份，见证单位执\_份。

5.本合同（含附件）共计\_页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6.本合同签约履约地点：广东省佛山市南海区桂城街道夏东路23号广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）。

7.本合同所指“书面通知”包括但不限于短信、电子邮件等数据电文的通知形式，到达时间以民事诉讼法的规定为准，但进行书面通知前后，通知方均有义务电话确认通知事项。

8.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

（以下无正文）

（本页为签署页）

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表：\_\_\_\_\_

地址：

地址：

电话：

电话：

传真：

传真：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

收款方、开票方须与乙方一致，专户为

：

开户名称：

银行账号：

开户行：

见证单位：深圳交易咨询集团有限公司

经核对，合同条款与采购文件一致。

合同生效日期： 年 月 日

合同附件清单：

附件1：与投标文件一致的设备参数及配置清单

附件2：授权委托书

.....

### 授权委托书

本人\_\_（身份证号码：\_\_\_\_\_）是\_\_公司的法定代表人，现委托\_\_\_\_（受托人的身份证号码：\_\_\_\_\_）为\_\_公司办理\_\_\_\_项目，项目编号：\_\_\_\_的合同签订及与之相关的一切事项。

授权期限至上述代理事项完成为止。

法定代表人签字并加盖公章：

联系电话：

年 月 日

注：另附法定代表人及被授权代表身份证复印件及加盖公章。

（法人代表身份证头像面）	（法人代表身份证国徽面）
（被授权代表身份证头像面）	（被授权代表身份证国徽面）

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

### 4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

(项目名称)

# 投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**440605-2023-11207**

采购项目编号：**FS2023 (NH01) XZ0066**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日



## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

## 投标函

致：深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司

你方组织的“广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目”项目的招标[采购项目编号为：FS2023（NH01）XZ0066]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十六) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地 址: \_\_\_\_\_ 邮 政 编 码: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_ 电 子 邮 箱: \_\_\_\_\_

代 表 姓 名: \_\_\_\_\_ 职 务: \_\_\_\_\_

投 标 人 法 定 代 表 人 ( 或 法 定 代 表 人 授 权 代 表 ) 签 字 或 盖 章: \_\_\_\_\_

投 标 人 名 称 ( 盖 章 ): \_\_\_\_\_

日 期: 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式四：

### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目”项目采购[采购项目编号为FS2023（NH01）XZ0066]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



格式七:

### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：广东省人民医院南海医院（佛山市南海区第二人民医院）

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

1.

2.

3.

.....

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。



#### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

#### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

#### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目招标中获中标（采购项目编号：FS2023（NH01）XZ0066），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。



**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

深圳交易咨询集团有限公司佛山分公司

我单位已登记并准备参与“广东省人民医院南海医院（平洲医院）心血管病大楼建设项目-购置厨房设备项目”项目（采购项目编号：FS2023（NH01）XZ0066）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
  - （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
  - （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
  - （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑, 质疑事项为：\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

## 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

#### 一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

#### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

#### 三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

#### 四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

#### 五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_



格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知文件必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
2. 证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1. 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2. 所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（盖章）

联系地址：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_年\_\_月\_\_日



## 采购合同履行保险凭证

致被保险人\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时止，共计\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（盖章）

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日